



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



# Wärmepumpen mit Prüf- / Effizienznachweis

Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) -  
Zuschuss

# Wärmepumpen mit Prüfnachweis / Effizienznachweis eines unabhängigen Instituts

Inhaltsverzeichnis

Stand:

16.07.2021

---

<b>Hinweise</b>	Seite	3
<b>Elektrisch betriebene wasserheizende Wärmepumpen mit normenkonformer Prüfung</b>		
Luft / Wasser-Wärmepumpen	Seite	5
Abluft / Wasser-Wärmepumpen	Seite	75
Wärmepumpen-Kompaktgeräte	Seite	76
Sole / Wasser-Wärmepumpen	Seite	77
Direktverdampfungs / Wasser-Wärmepumpen	Seite	110
Wasser / Wasser-Wärmepumpen	Seite	111
<b>Gasbetriebene wasserheizende Wärmepumpen mit normenkonformer Prüfung</b>		
Absorptions- und Gasmotor-Wärmepumpen	Seite	127
<b>Sonderbauformen von elektrisch betriebenen, wasserheizenden Wärmepumpen mit Prüfnachweis</b>		
Wärmepumpen mit Direktkondensation im Pufferspeicher	Seite	128
<b>Sonderbauformen von elektrisch betriebenen, wasserheizenden Wärmepumpen mit Effizienznachweis</b>		
Wärmepumpen mit Direktkondensation in der Flächenheizung	Seite	129
Wärmepumpen mit Direktkondensation im Pufferspeicher	Seite	130
Wärmepumpen mit Solar-/Luftwärmenutzung	Seite	131
Wärmepumpen-Kompaktgeräte	Seite	132
<b>Elektrisch betriebene luftheizende Wärmepumpen mit normenkonformer Prüfung</b>		
Luft / Luft-Wärmepumpen (Heizleistung $\leq$ 12 kW)	Seite	133
Luftheizende Wärmepumpen mit Prüfnachweis (Heizleistung $>$ 12 kW)	Seite	145

---

## 1. EFFIZIENZANFORDERUNGEN

Alle in dieser Liste enthaltenen Wärmepumpen erfüllen die in den beiden folgenden Tabellen zusammengefassten Effizienzvoraussetzungen, die in den technischen Mindestanforderungen (TMA) der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 festgelegt sind:

### a. Wärmepumpen – Beheizung über Wasser

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz  $\eta_s$  (ETAs) gemäß Ökodesign-Richtlinie muss bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Referenz ist der Standort Straßburg) mindestens folgende Werte bei Mitteltemperaturanwendung (55 °C) und Niedertemperaturanwendung (35 °C) erreichen. Wärmepumpen, die gemäß Ökodesign-Richtlinie als Niedertemperatur-Wärmepumpen gelten, müssen nur die Effizienzanforderungen bei 35 °C erfüllen.

Elektrisch betriebene Wärmepumpen		
	$\eta_s$ (bei 35 °C)	$\eta_s$ (bei 55 °C)
Wärmequelle Luft	135%	120%
Wärmequelle Erdwärme	150%	135%
Wärmequelle Wasser	150%	135%
Sonstige Wärmequellen (z.B. Abwärme, Solarwärme)	150%	135%
Gasbetriebene Wärmepumpen		
	$\eta_s$ (bei 35 °C)	$\eta_s$ (bei 55 °C)
Alle Wärmequellen	126%	111%

### b. Wärmepumpen – Beheizung über Luft

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz  $\eta_s$  (ETAs) bzw. der „Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad“  $\eta_{s,h}$  (ETAs,h) gemäß Ökodesign-Richtlinie muss bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Referenz ist der Standort Straßburg) mindestens folgende Werte erreichen.

Elektrisch betriebene und gasbetriebene Wärmepumpen	
Wärmepumpen $\leq 12$ kW* (Wärmequelle Luft)	$\eta_s \geq 181$ % Effizienzklasse A++ oder A+++
Wärmepumpen $> 12$ kW* (alle Wärmequellen)	$\eta_{s,h} \geq 150$ %

\* Heizleistung, bei Geräten mit Kühlfunktion Kühlleistung (siehe EU 206/2012).

## 2. PRÜFANFORDERUNGEN

### Elektrisch betriebene und gasbetriebene Wärmepumpen zur Raumbeheizung

- Elektrisch betriebene Wärmepumpen müssen durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut getestet worden sein. Dies gilt für alle Wärmepumpen mit der Wärmequelle Luft und einer Wärmeleistung bis einschließlich 50 kW sowie alle weiteren Wärmepumpen mit einer Wärmeleistung bis einschließlich 100 kW (Erdwärme, Wasser, sonstige Wärmequellen), die nach normierten Verfahren geprüft werden können.
- Gas-Motorwärmepumpen und Gas-Sorptionswärmepumpen mit einer maximalen Brennstoffleistung von 70 kW, die nach normierten Verfahren geprüft werden können, sind ebenfalls nur nach Vorlage eines unabhängigen erstellten Prüfnachweises förderfähig.
- Bei Wärmepumpen, deren Wärmeleistung/Brennstoffleistung die oben genannten Grenzen überschreiten und/oder nicht nach normierten Verfahren geprüft werden können, kann die Förderfähigkeit alternativ auch auf Basis von Herstellernachweisen nachgewiesen werden. Aussagefähige technische Unterlagen können dem BAFA zur Vorabprüfung zugesandt (Technik-EE@bafa.bund.de) werden. Eine Aufnahme in die externen Anlagenlisten des BAFA ist auf dieser Grundlage allerdings nicht möglich.

### 3. REGELUNGEN ZUR VEREINFACHTEN FÖRDERUNG VON LUFT/LUFT-WÄRMEPUMPEN

Die große Vielzahl möglicher Gerätekombinationen im Fördersegment „Luft/Luft-Wärmepumpen“ (genauer: Außenluft/Raumluft-Wärmepumpen) lässt sich in der Geräteliste des BAFA kaum in übersichtlicher Form abbilden. Um das Antragsverfahren zu vereinfachen, gelten von nun an die nachfolgend aufgeführten Regelungen:

#### Wärmepumpen mit einer Heizleistung bis einschließlich 12 kW

(bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

##### Single-Split-Geräte

- Die Geräteliste enthält zertifizierte und förderfähige Kombinationen eines Außengeräts mit einem Innengerät (keine Änderung im Vergleich zur bisherigen Regelung).

##### Multi-Split-Geräte

- Die Geräteliste enthält zertifizierte und förderfähige Kombinationen eines Außengeräts mit mehreren Innengeräten.
- Ebenfalls förderfähig - aber nicht explizit in der Geräteliste benannt - sind **gleichwertige Kombinationen** eines zertifizierten Außengeräts mit Innengeräten anderer Bauform und/oder anderer Anzahl.
- Die **Gleichwertigkeit einer Gerätekombination** wird durch ein **Energielabel** gemäß Verordnung (EU) 626/2011 mit einer **Effizienzklasse von mindestens A++ im Heizbetrieb** dokumentiert.
- Bei der Antragstellung ist die zertifizierte und exemplarisch gelistete Gerätekombination auszuwählen und bei „Anlage gelistet?“ die Auswahloption „Nein“ anzuklicken“. Zum Abschluss des Förderantrags ist dann das Energielabel der tatsächlich beantragten und gleichwertigen Gerätekombination unter „Nachweis zur Wärmepumpe“ hochzuladen.

#### Wärmepumpen mit einer Heizleistung von mehr als 12 kW

##### Single-Split- und Multi-Split-Geräte

- Die Geräteliste enthält zertifizierte und förderfähige Kombinationen eines Außengeräts mit einem oder mehreren Innengeräten.
- Ebenfalls förderfähig - aber nicht explizit in der Geräteliste benannt - sind **gleichwertige Kombinationen** eines zertifizierten Außengeräts mit Innengeräten anderer Bauform und/oder anderer Anzahl.
- Die **Gleichwertigkeit einer Gerätekombination** wird durch eine **Herstellererklärung** gemäß Verordnung (EU) 2281/2016 mit einem **Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ( $\eta_{s,h}$ ) von mindestens 150 % im Heizbetrieb** dokumentiert.
- Bei der Antragstellung ist die zertifizierte und exemplarisch gelistete Gerätekombination auszuwählen und bei „Anlage gelistet?“ die Auswahloption „Nein“ anzuklicken“. Zum Abschluss des Förderantrags ist dann die Herstellererklärung der tatsächlich beantragten und gleichwertigen Gerätekombination unter „Nachweis zur Wärmepumpe“ hochzuladen.

##### VRF-Geräte

- Die Geräteliste enthält zertifizierte und förderfähige Außengeräte.
- Alle Kombinationen dieser Außengeräte mit geeigneten Innengeräten sind förderfähig.

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Acond a.s.	Acond PRO-N	4,71 kW	4,61 kW	Inverter	1	ja
Acond a.s.	Acond PRO-S	6,59 kW	6,50 kW	Inverter	1	ja
Acond a.s.	Acond PRO-R	10,38 kW	10,17 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 08	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 08 Z	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 10	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 12 Z	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 15 - DUO	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 16 Z - DUO	18,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 20 - DUO	19,00 kW	19,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP ME 24 Z - DUO	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 16	14,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 20	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 25	21,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 35	32,00 kW	32,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 50	46,00 kW	44,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 60	54,00 kW	52,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 80	70,00 kW	74,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT LWWP 90	80,00 kW	82,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 140 L	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 140A-LUX 2.0	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 161 H-AV-WR 2.1-16kW	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 161 H/V	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 161 HL/V	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 180 L	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 180A-LUX 2.0	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 251 L	25,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 251A-LUX 2.0	25,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 310 L	28,00 kW	27,00 kW	Stufen	2	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LW 310A-LUX 2.0	28,00 kW	27,00 kW	Stufen	2	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV+ 82R1/3-HSV12.1M3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV + 82R1/3-HSV 9M1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV + 82R1/3-HV 12-3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV + 82R1/3-HV 9-1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV + 82R1/3-WR 2.1-1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV+ 122R3-HSV12.1M3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV + 122R3-HV 12-3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV + 122R3-WR 2.1-1/3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 82R1/3-HSV12.1M3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 82R1/3-HV 12-3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**
**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 82R1/3-HV 9-1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 122R3-HSV12.1M3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 122R3-HSV 12M3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 122R3-HV 12-3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWAV 122R3-WR 2.1-1/3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWCV 82R1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWCV 122R3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 50A-HMD 1	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 50A-HTD	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 50A/RX-HMD 1R	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 70A-HMD 1	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 70A-HTD	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 70A/RX-HMD 1R	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 90A-HMD 1	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWD 90A-HTD	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWDV 91-1/3-HSDV 12.1M3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWDV 91-1/3-HDV 12-3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWP 450-LUX	36,00 kW	38,00 kW	Stufen	2	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 82R1/3-HSV12.1M3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 82R1/3-HSV 9M1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 82R1/3-HV 12-3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 82R1/3-HV 9-1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 122R3-HSV12.1M3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 122R3-HV 12-3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	LWV 122R3-WR 2.1-1/3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	L6 Split-HM 6	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	L6 Split-HT 6	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	L8 Split-HM 12	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	L8 Split-HT 12	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	L12 Split-HM 12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	L12 Split-HT 12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP5RP24MI	6,65 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP7RP24MI	6,65 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP9RP24MI	8,40 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP12RP24MI	11,90 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP14RP24MI	14,10 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP16RP24MI	16,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
AMG SpA – MITSUI	MHP12RP24P3MI	11,90 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP14RP24P3MI	14,10 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHP16RP24P3MI	16,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHPA18RP24P3MI	18,00 kW	17,70 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHPA22RP24P3MI	22,30 kW	22,40 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHPA26RP24P3MI	25,00 kW	26,20 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	MHPA30RP24P3MI	29,20 kW	29,70 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO4RP24MI + SHPAI60RP24MI	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO6RP24MI + SHPAI60RP24MI	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO8RP24MI + SHPAI100RP24MI	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO10RP24MI + SHPAI100RP24MI	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO12RP24MI + SHPAI160RP24MI	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO14RP24MI + SHPAI160RP24MI	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO16RP24MI + SHPAI160RP24MI	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO12RP24P3MI + SHPAI160RP24MI	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO14RP24P3MI + SHPAI160RP24MI	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO16RP24P3MI + SHPAI160RP24MI	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO4RP24MI + SHPAI60RP24MI-EH	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO6RP24MI + SHPAI60RP24MI-EH	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO8RP24MI + SHPAI100RP24MI-EH	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO10RP24MI + SHPAI100RP24MI-EH	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO12RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO14RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO16RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO12RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO14RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
AMG SpA – MITSUI	SHPAO16RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH-06V1FBA	4,19 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH-09V1FBA	6,46 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH-12V1FBA	8,85 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	AVH-06V1DE-II	4,39 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	AVH09V1DE-II	6,05 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	AVH-11V1DE-II	8,26 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	AVH-24V1DE-II	6,05 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	AVH-13V1DE-II	9,56 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	AVH-36V1DE-II	9,56 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH-06V1DE-250L-II	4,39 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH09V1DE-250L-II	6,05 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH-11V1DE-250L-II	8,26 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH-24V1DE-II	6,05 kW	/	Inverter	1	ja
Amitime	PAVH-13V1DE-250L-II	9,56 kW	/	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Amitime	PAVH-36V1DE-250L-II	9,56 kW	/	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP AI 5	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP AI 6	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP AI 8	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 8 Eco	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 14 Eco HT (inkl. RT.)	13,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 16 Eco HT (inkl. RT.)	14,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 15 HP ECO	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 17 HP ECO	18,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK AI 5	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK AI 6	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK AI 8	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 8 Eco	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 14 Eco HT (inkl. RT.)	13,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 16 Eco HT (inkl. RT.)	14,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 15 HP ECO	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 17 HP ECO	18,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 7	7,52 kW	/	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 9	9,43 kW	/	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 10	9,71 kW	/	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 13	12,54 kW	/	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 16	15,32 kW	/	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 20	19,35 kW	/	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 25	27,00 kW	/	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 3 LCI (HG)	7,50 kW	7,30 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 5 LCI (HG)	11,20 kW	10,40 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 6 LCI (HG)	13,20 kW	12,50 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 8 LCI (HG)	15,30 kW	14,80 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 3 LS (HG)	7,50 kW	7,30 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 5 LS (HG)	11,20 kW	10,40 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 6 LS (HG)	13,20 kW	12,50 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 8 LS (HG)	15,30 kW	14,80 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	INO 4 Hydro	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	INO 7 Hydro	8,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	INO 9 Hydro	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 5000 AW 17 O	16,00 kW	15,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 5000 AW 22 O	21,00 kW	21,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 5000 AW 38 O	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 5000 AW 38 OR	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 7 IR (M/MS/E/B)	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 7 IRMB	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 9 IR (M/MS/E/B)	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 9 IRMB	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 13 IR (M/MS/E/B)	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 13 IRMB	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 17 IR (M/MS/E/B)	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i AW 17 IRMB	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 5 OR (M/MS/E/B)	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 5 ORMB	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 7 OR (M/MS/E/B)	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 7 ORMB	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 9 OR (M/MS/E/B)	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 9 ORMB	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 13 OR (M/MS/E/B)	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 13 ORMB	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 17 OR (M/MS/E/B)	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7001i AW 17 ORMB	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7400i AW 5 OR (M/MS/E/B)	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7400i AW 5 ORMB	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7400i AW 7 OR (M/MS/E/B)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7400i AW 7 ORMB	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Condens Hybrid 7000i AW / GCH7000iF AW 7 O	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Condens Hybrid 7000i AW 9 / GCH7000iF AW 9 O	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Condens Hybrid 7400i AW / GCH7400iF AW 7 O	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 4-2 AS (E / B / M / MS)	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 6-2 AS (E / B / M / MS)	7,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 8-2 AS (E / B / M / MS)	7,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 11-2 AS (E / B / M / MS)	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 13-2 AS (E / B / M / MS)	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono 6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono 8	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono 11	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono-K 6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono-K 8	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono-K 11	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono-P 6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono-P 8	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Mono-P 11	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split 6 C	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split 8 C	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split 11 C	10,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split 16 C	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-K 6 C	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-K 8 C	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-K 11 C	10,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-K 16 C	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-P 8 C	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-P 11 C	10,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-P 16 C	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW Split-P 27 C	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW(-C) NEO 8	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW(-C) NEO 12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BLW(-C) NEO 18	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Brunner GmbH	BWP 3/13	8,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Brunner GmbH	BWP 4/14 green	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
BSH GmbH & Co.KG	BSH ECO S08L-M-CC	10,00 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
BSH GmbH & Co.KG	BSH ECO S12L-M-CC	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Hybrid-Set WLW196i-6 A H	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Hybrid-Set WLW196i-6 A H S+	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Hybrid-Set WLW196i-8 A H	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-4 AR (E / B / T / TS)	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-4 AR TP	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-6 AR (E / B / T / TS)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-6 AR TP	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-8 AR (E / B / T / TS)	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-8 AR TP	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-11 AR (E / B / T / TS)	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-11 AR TP	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-14 AR (E / B / T / TS)	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-14 AR TP	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i.2-4 AR S+ (E / B / T / TS)	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i.2-4 AR S+ TP	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i.2-6 AR S+ (E / B / T / TS)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i.2-6 AR S+ TP	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-6 IR (E / B / T / TS)	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-6 IR TP	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-8 IR (E / B / T / TS)	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-8 IR TP	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-11 IR (E / B / T / TS)	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-11 IR TP	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-14 IR (E / B / T / TS)	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW196i-14 IR TP	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Buderer Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW286-17 A	16,00 kW	15,00 kW	Stufen	2	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW286-22 A	21,00 kW	21,00 kW	Stufen	2	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW286-38 A	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WLW286-38 AR	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 18 A / I	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 25 A / I	25,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 31 A / I	28,00 kW	27,00 kW	Stufen	2	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 6.2 R (E / B / T / TS)	7,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 8.2 R (E / B / T / TS)	7,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 11.2 R (E / B / T / TS)	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 13.2 R (E / B / T / TS)	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-040R	32,23 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-045R	34,87 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-050R	39,51 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-060R	44,41 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-070R	47,80 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-080R	56,13 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-100R	68,38 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-120R	77,21 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-140R	95,70 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-160R	111,59 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0165R	138,80 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0180R	155,10 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0230R	200,30 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0270R	216,70 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0310R	250,30 kW	/	Stufen	5	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0330R	265,60 kW	/	Stufen	5	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0370R	305,30 kW	/	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0400R	320,80 kW	/	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0430R	348,50 kW	/	Stufen	7	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0470R	370,90 kW	/	Stufen	7	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQ-0520R	425,30 kW	/	Stufen	8	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0430-A	305,00 kW	/	Stufen	8	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0470-A	339,00 kW	/	Stufen	8	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0165R	138,49 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0180R	154,70 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0210R	185,15 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0230R	200,30 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0270R	216,35 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0310R	249,75 kW	/	Stufen	5	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0330R	264,93 kW	/	Stufen	5	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0370R	304,74 kW	/	Stufen	6	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0400R	320,27 kW	/	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0430R	347,96 kW	/	Stufen	7	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0470R	370,34 kW	/	Stufen	7	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQP-0520R	424,48 kW	/	Stufen	8	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQS-050B	36,30 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQS-080B	56,83 kW	/	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQS-090B	81,54 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQS-100B	72,28 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30RQS-120B	84,16 kW	/	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61AF-045B	45,00 kW	43,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61AF-055B	56,00 kW	55,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61AF-105B	96,00 kW	94,00 kW	Stufen	2	ja
Clivet	WSAN-YMi 21	6,65 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 31	6,65 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 41	8,39 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 61	11,89 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 71	14,10 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 81	16,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 91	17,99 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 101	22,30 kW	22,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 121	25,04 kW	26,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YMi 141	29,18 kW	30,00 kW	Inverter	1	ja
Clivet	WSAN-YSi 10.1	21,00 kW	/	Inverter	1	nein
Clivet	WSAN-YSi 12.1	22,00 kW	/	Inverter	1	nein
Clivet	WSAN-YSi 14.1	24,00 kW	/	Inverter	1	nein
Clivet	WSAN-YSi 16.2	31,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YSi 18.2	34,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YSi 22.2	37,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YES 18.2	41,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YES 20.2	49,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YES 25.2	53,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YES 30.2	57,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YES 35.2	80,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	WSAN-YSC4 80.3 EXC	167,03 kW	/	Stufen	3	nein
Clivet	WSAN-YSC4 90.4 EXC	197,53 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 100.4 EXC	216,00 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 110.4 EXC	230,45 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 120.4 EXC	251,56 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 130.4 EXC	287,97 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 145.4 EXC	320,15 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 160.4 EXC	343,82 kW	/	Stufen	4	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Clivet	WSAN-YSC4 90.3 PRM	187,12 kW	/	Stufen	3	nein
Clivet	WSAN-YSC4 100.3 PRM	201,68 kW	/	Stufen	3	nein
Clivet	WSAN-YSC4 110.4 PRM	221,02 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 120.4 PRM	236,64 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 130.4 PRM	273,68 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 145.4 PRM	301,86 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 160.4 PRM	329,40 kW	/	Stufen	4	nein
Clivet	WSAN-YSC4 185.5 PRM	375,12 kW	/	Stufen	5	nein
CTA AG	Aeroheat AH CI 8 a/i	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CI 8is	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CI 12 a/i	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CI 12is	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CI 1-16 a / i / iL	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CM 18a	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CN 5 a	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CN 5ar	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CN 7 a	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CN 7ar	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CN I 9a	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CN 9 a	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CS 1-14 a / i	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Aeroheat AH CS 1-18 a / i	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Aeroheat AH CS 1-25 a / i	25,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Aeroheat AH SCI 25a	20,50 kW	20,60 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Aeropro AP CP 45a	36,00 kW	38,00 kW	Stufen	2	ja
CTC	EcoAir 406	5,08 kW	4,95 kW	/	1	nein
CTC	EcoAir 410	6,00 kW	9,00 kW	/	1	nein
CTC	EcoAir 610M	6,00 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
CTC	EcoAir 614M	7,50 kW	7,60 kW	Inverter	1	ja
CTC	EcoAir 622M	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	CombiAir 6M	4,80 kW	5,30 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	CombiAir 8M	8,20 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	CombiAir 12M	11,50 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	CombiAir 16M	14,50 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoAir 408	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoAir 410	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoAir 415	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoAir 420	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoAir 610M	6,00 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoAir 614M	7,50 kW	7,60 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoAir 622M	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma H Hybrid	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma M ECH2O 300/500 H/C (Biv) 5 kW (HPSU monobloc compact 300/500 H/C (Biv) 5 kW)	4,40 kW	4,20 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma M ECH2O 300/500 H/C (Biv) 7 kW (HPSU monobloc compact 300/500 H/C (Biv) 7 kW)	7,00 kW	6,10 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R ECH2O 516 H/C (Biv) 11kW (HPSU compact 516 11kW)	11,20 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R ECH2O 516 H/C (Biv) 14kW (HPSU compact 516 14kW)	14,50 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R ECH2O 516 H/C (Biv) 16kW (HPSU compact 516 16kW)	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R F 260L H 11kW (LuviType Style 1100 H) nur Heizen	11,20 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R F 260L H 14kW (LuviType Style 1100 H) nur Heizen	14,50 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R F 260L H/C 11kW (LuviType Style 1100 H/X)	11,20 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R F 260L H/C 14kW (LuviType Style 1400 H/X)	14,50 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R F 260L H/C 16kW (LuviType Style 1600 H/X)	16,00 kW	13,90 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R Hybrid H 5 kW (HPU hybrid 5 kW Heizen)	4,40 kW	3,70 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R Hybrid H 8 kW (HPU hybrid 8 kW Heizen)	7,40 kW	6,40 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R Hybrid H/C 8 kW (HPU hybrid 8 kW Heizen + Kühlen)	7,40 kW	6,40 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R W 11kW H (HPSU Bi.Bloc 11kW) (LuviType 1100) nur Heizen	11,20 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R W 11kW H/C (H) (HPSU Bi-Bloc 11kW) (LuviType 1100)	11,20 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R W 14kW H (HPSU Bi.Bloc 14kW) (LuviType 1400) nur Heizen	14,50 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R W 14kW H/C (H) (HPSU Bi-Bloc 14kW) (LuviType 1400)	14,50 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma R W 16kW H/C (H) (HPSU Bi-Bloc 16kW) (LuviType 1600)	16,00 kW	13,90 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 14kW nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 16kW nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 18kW nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H/C(H) (Biv) 14kW	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H/C(H) (Biv) 16kW	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H/C(H) (Biv) 18kW	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT F 14kW H 180L/230L (G) nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT F 14kW H/C(H) 180L/230L (G)	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT F 16kW H 180L/230L (G) nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT F 16kW H/C(H) 180L/230L (G)	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT F 18kW H 180L/230L (G) nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT F 18kW H/C(H) 180L/230L (G)	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT W 14kW H nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT W 14kW H/C(H)	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT W 16kW H nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT W 16kW H/C(H)	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT W 18kW H nur Heizen	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 H HT W 18kW H/C(H)	13,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 11kW H	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 11kW H/C	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 14kW H	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 14kW H/C	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 16kW H	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 16kW H/C	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 9kW H	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 M 9kW H/C	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 304/504 H (Biv) 4kW (HPSU compact Ultra 4 kW) nur Heizen	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 304/504 H (Biv) 6kW (HPSU compact Ultra 6 kW) nur Heizen	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 304/504 H (Biv) 8kW (HPSU compact Ultra 8 kW) nur Heizen	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 304/504 H/C (H) (Biv) 4kW (HPSU compact Ultra 4kW)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H/C (H) (Biv) 6kW (HPSU compact Ultra 6kW)	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H/C (H) (Biv) 8kW (HPSU compact Ultra 8kW)	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R F 4kW H 180l/230l BUH6 (G) nur Heizen	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R F 4kW H/C (H) 180l/230l BUH6 (G)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R F 6kW H 180l/230l BUH6/9 (G) nur Heizen	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R F 6kW H/C (H) 180l/230l BUH6/9 (G)	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R F 8kW H 180l/230l BUH6/9 (G) nur Heizen	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R F 8kW H/C (H) 180l/230l BUH6/9 (G)	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R W 4kW H BUH6 (HPSU Bi-Bloc Ultra 4kW) nur Heizen	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R W 4kW H/C (H) BUH6 (HPSU Bi-Bloc Ultra 4kW)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R W 6kW H BUH6/9 (HPSU Bi-Bloc Ultra 6kW) nur Heizen	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R W 6kW H/C (H) BUH6/9 (HPSU Bi-Bloc Ultra 6kW)	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R W 8kW H BUH6/9 (HPSU Bi-Bloc Ultra 8kW) nur Heizen	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R W 8kW H/C (H) BUH6/9 (HPSU Bi-Bloc Ultra 8kW)	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R 07 ECH2O 304/504 H (Biv) nur Heizen	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R 07 ECH2O 304/504 H/C(H) (Biv)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R 07 F H 180l/230l BUH6 nur Heizen	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R 07 F H/C (H) 180l/230l BUH6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 R 07 W H BUH6 nur Heizen	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA009DAV3P	9 kW	8,5 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA009DAV3P-H-	9 kW	8,5 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA009DAW1P	9 kW	8,5 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA009DAW1P-H-	9 kW	8,5 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA011DAV3P	11 kW	9,3 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA011DAV3P-H-	11 kW	9,3 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA011DAW1P	11 kW	9,3 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA011DAW1P-H-	11 kW	9,3 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA014DAV3P	14 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA014DAV3P-H-	14 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA014DAW1P	14 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA014DAW1P-H-	14 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA016DAV3P	16 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA016DAV3P-H-	16 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA016DAW1P	16 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYA016DAW1P-H-	16 kW	9,4 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ016CAWN	16,80 kW	/	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ016CAWP	16,80 kW	/	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ021CAWN	21,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ021CAWP	21,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ025CAWN	25,20 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ025CAWNP	25,20 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ032CAWN	31,50 kW	/	Inverter/Stufen	3	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ032CAWP	31,50 kW	/	Inverter/Stufen	3	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ040CAWN	42,00 kW	/	Inverter/Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ040CAWP	42,00 kW	/	Inverter/Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ050CAWN	50,40 kW	/	Inverter/Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ050CAWP	50,40 kW	/	Inverter/Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ064CAWN	63,00 kW	/	Inverter/Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYQ064CAWP	63,00 kW	/	Inverter/Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT085B-XLA1	67,50 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT085B-XRA1	66,96 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT085B-XSA1	67,50 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT115B-XLA1	87,29 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT115B-XRA1	86,73 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT115B-XSA1	87,29 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT135B-XLA1	104,31 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT135B-XRA1	103,48 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT135B-XSA1	104,31 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT175B-XLA1	138,94 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT175B-XRA1	137,85 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT175B-XSA1	138,94 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT215B-XLA1	173,46 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT215B-XLA2	169,87 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT215B-XRA1	172,22 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT215B-XRA2	168,94 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT215B-XSA1	173,46 kW	/	Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT235B-XLA2	187,55 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT235B-XRA2	186,15 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT235B-XSA2	187,55 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT265B-XLA2	203,22 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT265B-XRA2	201,65 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT265B-XSA2	203,22 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT310B-XLA2	241,04 kW	/	Stufen	4	nein



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT310B-XRA2	237,49 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT310B-XSA2	241,04 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT350B-XLA2	276,73 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT350B-XRA2	272,59 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT350B-XSA2	276,73 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT400B-XLA2	317,01 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT400B-XRA2	313,29 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT400B-XSA2	317,01 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT430B-SRA2	338,59 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT440B-XLA2	351,80 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT440B-XRA2	347,45 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT440B-XSA2	351,80 kW	/	Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT490B-SRA2	378,20 kW	/	Stufen	5	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT500B-XLA2	395,50 kW	/	Stufen	5	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT500B-XRA2	390,83 kW	/	Stufen	5	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT500B-XSA2	395,50 kW	/	Stufen	5	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT540B-SRA2	418,97 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT560B-XLA2	439,62 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT560B-XRA2	434,55 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT560B-XSA2	439,62 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT590B-SRA2	457,61 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT600B-XLA2	470,59 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT600B-XRA2	465,34 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT600B-XSA2	470,59 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT630B-SRA2	483,32 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT630B-XLA2	496,65 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT630B-XRA2	491,34 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT630B-XSA2	496,65 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT650B-XLA2	513,57 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	EWYT650B-XRA2	498,10 kW	/	Stufen	6	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU Bi-Bloc (4 kW)	4,40 kW	3,70 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU Bi-Bloc (6 kW)	7,40 kW	6,40 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU Bi-Bloc (8 kW)	5,30 kW	5,30 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU compact 304 H/C (Biv) 4 kW [2013]	4,50 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU compact 308 (508) H/C (Biv) 6 kW [2013]	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU compact 308 (508) H/C (Biv) 8 kW [2013]	7,10 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU monobloc compact 11 kW	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU monobloc compact 14 kW	15,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU monobloc 5 kW Heizen (Heizen + Kühlen)	4,40 kW	4,20 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	HPSU monobloc 7 kW Heizen (Heizen + Kühlen)	7,00 kW	6,10 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Luft-Wasser-Wärmepumpe EWYQ004BVP	4,00 kW	/	Inverter	1	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Luft-Wasser-Wärmepumpe EWYQ005BAVP	5,00 kW	/	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Luft-Wasser-Wärmepumpe EWYQ006BAVP	6,00 kW	/	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Luft-Wasser-Wärmepumpe EWYQ008BAVP	8,00 kW	/	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	SERHQ20BAW1--SEHVX20BAW	21,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	SERHQ20BAW1SERHQ020BAW1--SEHVX40BAW	42,00 kW	/	Inverter/Stufen	4	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	SERHQ32BAW1--SEHVX32BAW	31,50 kW	/	Inverter/Stufen	3	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	SERHQ32BAW1SERHQ032BAW1--SEHVX64BAW	63,00 kW	/	Inverter/Stufen	6	nein
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	HPL 9 S-TUW / -TURW	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	HPL 9S-TUW2	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	HPL 12 S-TUW / -TURW	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	HPL 18 S-TUW / -TURW	10,00 kW	9,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 9 S-TU / -TUR	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 12 S-TU / -TUR	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 18 S-TU / -TUR	10,00 kW	9,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 28 TBS	16,00 kW	15,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 33 TBS	20,00 kW	18,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 35 TBS	21,00 kW	21,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 40 TU-2	22,00 kW	22,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 60S-TU	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 60S-TUR	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 9 TU	5,00 kW	4,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 12 TU	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 16I-TUR	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LIK 12 TU	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	M Flex 0916	9,00 kW	9,00 kW	Inverter		ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	System M Comfort C 091HCIAOC6	5,00 kW	4,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	System M Comfort C 121HCIAOC6	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	System M Comfort 121HOIAOC6	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	System M Comfort Plus C 161HCIAOC6	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	System M Comfort Plus 161HOIAOC6	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	System M Compact Plus C 061HCIAOW2	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	System M Compact Plus 061HOIAOW2	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	smarterm A9	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP G08.2 INOX / INOX OPTIC	9,19 kW	9,20 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP G14.2	12,50 kW	12,43 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 15/04RX	5,21 kW	4,64 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 15/05RX	5,80 kW	5,86 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 15/07R	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 15/07RX	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 22/04RX	5,21 kW	4,64 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 22/05RX	5,80 kW	5,86 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 22/07R	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP HYBRID MINI 22/07RX	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP L 054	41,00 kW	/	Inverter	2	nein
ELCO GmbH	AEROTOP L 061	49,00 kW	/	Inverter	2	nein
ELCO GmbH	AEROTOP L 065	53,00 kW	/	Inverter	2	nein
ELCO GmbH	AEROTOP L 079	57,00 kW	/	Inverter	2	nein
ELCO GmbH	AEROTOP L 088	80,00 kW	/	Inverter	2	nein
ELCO GmbH	AEROTOP M 024	21,00 kW	/	Inverter	1	nein
ELCO GmbH	AEROTOP M 027	22,00 kW	/	Inverter	1	nein
ELCO GmbH	AEROTOP M 032	24,00 kW	/	Inverter	1	nein
ELCO GmbH	AEROTOP M 048	31,00 kW	/	Inverter	2	nein
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 04M-CRX 1Z	5,21 kW	4,64 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 04M-CRX 2Z	5,21 kW	4,64 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 04M-RX 1Z	5,21 kW	4,64 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 04M-RX 2Z	5,21 kW	4,64 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 04M-RXL	5,21 kW	4,64 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 05M-CRX 1Z	5,80 kW	5,86 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 05M-CRX 2Z	5,80 kW	5,86 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 05M-RX 1Z	5,80 kW	5,86 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 05M-RX 2Z	5,80 kW	5,86 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 05M-RXL	5,80 kW	5,86 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-CR 1Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-CR 2Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-CRX 1Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-CRX 2Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-R 1Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-R 2Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-RL	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-RX 1Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-RX 2Z	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 07M-RXL	7,89 kW	7,45 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 09M-R 1Z	10,61 kW	9,37 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 09M-RL	10,61 kW	9,37 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 11M-R 1Z	12,56 kW	11,55 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP MONO 11M-RL	12,56 kW	11,55 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SPLIT 04M-(C)RX	5,20 kW	4,78 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SPLIT 05M-(C)RX	5,79 kW	6,05 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SPLIT 07M-(C)RX	7,88 kW	7,68 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SPLIT 07M-R	7,88 kW	7,68 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SPLIT 09M-R	10,38 kW	9,38 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SPLIT 11M-R	12,29 kW	11,54 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
ELCO GmbH	AEROTOP S05.2 / S05.2_2-part	5,97 kW	4,75 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S07.2 / S07.2_2-part	7,90 kW	7,42 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S09.2 / S09.2_2-part	9,91 kW	8,20 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S12.2 / S12.2_2-part	13,31 kW	12,62 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S15.2 / S15.2_2-part	15,65 kW	15,03 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SG10 INOX / INOX OPTIC	9,21 kW	9,20 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SG12 INOX / INOX OPTIC	12,63 kW	12,58 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP SG14 INOX / INOX OPTIC	15,70 kW	15,15 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP T35	25,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
ELEKTROMET	MONOHOME 10	9,30 kW	/	/	1	ja
ELEKTROMET	MONOHOME 15	14,50 kW	/	/	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir 724	19,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir 829	23,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir 1234	26,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir Compact 212	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir Compact 417	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir Compact 722	19,40 kW	18,40 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir Compact 1030	27,00 kW	26,90 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAir Split 212	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQAIR Split 417	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
FläktGroup	FGAH2020AG1+.E79	40,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2020AG1.HE+.E79	42,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2020AG1.SL+.E79	42,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2025AG1+.E79	46,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2025AG1.HE+.E79	49,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2025AG1.SL+.E79	49,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2026AG1+.E79	49,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2026AG1.HE+.E79	53,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2026AG1.SL+.E79	53,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2030AG1+.E79	57,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2030AG2.HE+.E79	62,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2030AG2.SL+.E79	62,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2035AG1+.E79	71,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2035AG2.HE+.E79	71,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2035AG2.SL+.E79	71,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2040AG2.HE+.E79	77,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2040AG2.SL+.E79	77,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2045AG2.HE+.E79	88,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2045AG2.SL+.E79	88,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2050AG2+.E79	99,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2050AG2.HE+.E79	99,00 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
FläktGroup	FGAH2050AG2.SL+.E79	99,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2055AG2+.E79	113,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2056AG2.HE+.E79	109,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2056AG2.SL+.E79	109,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2061AG2.HE+.E79	128,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2061AG2.SL+.E79	128,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2070AG2+.E79	150,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2071AG2.SL+.E79	147,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH2081AG2.SL+.E79	170,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	FGAH4060BG2+.E79	121,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4060BG2+.E81+.E79	121,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4060BG2.HE+.E79	114,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4060BG2.SL+.E79	118,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4060BG2.SL+.E82+.E79	118,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4070BG2+.E79	140,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4070BG2+.E81+.E79	140,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4070BG2.HE+.E79	145,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4070BG2.SL+.E79	129,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4070BG2.SL+.E82+.E79	129,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4080BG2+.E79	162,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4080BG2+.E81+.E79	162,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4080BG2.HE+.E79	168,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4080BG2.SL+.E79	162,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4080BG2.SL+.E82+.E79	162,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4090BG2+.E79	190,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4090BG2+.E81+.E79	190,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4090BG2.HE+.E79	193,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4090BG2.SL+.E79	186,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4090BG2.SL+.E82+.E79	186,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4100BG2+.E79	213,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4100BG2+.E81+.E79	213,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4100BG2.HE+.E79	215,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4100BG2.SL+.E79	207,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4100BG2.SL+.E82+.E79	207,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4110BG2+.E79	229,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4110BG2+.E81+.E79	229,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4110BG2.HE+.E79	232,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4110BG2.SL+.E79	225,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4110BG2.SL+.E82+.E79	225,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4120BG2+.E79	246,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4120BG2+.E81+.E79	246,00 kW	/	Stufen	4	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
FläktGroup	FGAH4120BG2.HE+.E79	253,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4120BG2.SL+.E79	243,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	FGAH4120BG2.SL+.E82+.E79	243,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH2015CD1.HE	34,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2018CD1.HE	37,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2020CD1	42,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2020CD1.HE	44,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2025CD1.HE	52,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2026CD1	52,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2026CD1.HE	56,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2030CD2.HE	65,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2035CD1	72,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2035CD2.HE	73,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2040CD2.HE	81,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2045CD2.HE	92,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2050CD2.HE	104,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2056CD2.HE	115,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2061CD2.HE	134,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH2081CD2.HE	179,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4060CD2.HE	120,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH4070CD2.HE	150,00 kW	/	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLAH4090CD2.HE	199,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4100CD2.HE	223,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4110CD2.HE	246,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4120CD2.HE	264,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4131CD2	274,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4131CD2.LT	275,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4141CD2	311,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4141CD2.LT	309,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH4161CD2.LT	353,00 kW	/	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLAH6171CD2	373,00 kW	/	Stufen	6	nein
FläktGroup	GLAH6171CD2.LT	368,00 kW	/	Stufen	6	nein
FläktGroup	GLAH6181CD2	387,00 kW	/	Stufen	6	nein
FläktGroup	GLAH6181CD2.LT	381,00 kW	/	Stufen	6	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 5 kW [WOYA060KLT + WSYA050ML3]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 6 kW [WOYA060KLT + WSYA080ML3]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 8 kW [WOYA080KLT + WSYA080ML3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 10 kW [WOYA100KLT + WSYA100ML3]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 5 kW [WOYA060KLT + WGYA050ML3]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 6 kW [WOYA060KLT + WGYA080ML3]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 8 kW [WOYA080KLT + WGYA080ML3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	Ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 10 kW [WOYA100KLT + WGYA100ML3]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 5 kW [WOHA060KLT + WSHA050ML3]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 6 kW [WOHA060KLT + WSHA080ML3]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 8 kW [WOHA080KLT + WSHA080ML3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort 10 kW [WOHA100KLT + WSHA100ML3]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 5 kW [WOHA060KLT + WGHA050ML3]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 6 kW [WOHA060KLT + WGHA080ML3]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 8 kW [WOHA080KLT + WGHA080ML3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Comfort DHWi 10 kW [WOHA100KLT + WGHA100ML3]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOYK150LJL + WGYK170DJ9]	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOYK150LJL + WSYK170DJ9]	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOYG160LJL + WGYG160DJ6]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOYG160LJL + WSYG160DJ6]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOYK170LJL + WGYK170DJ9]	18,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOYK170LJL + WSYK170DJ9]	18,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOHK150LJL + WSHK170DJ9]	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOHG160LJL + WSHG160DJ6]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOHK170LJL + WSHK170DJ9]	18,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power DHWi 15 kW [WOHK150LJL + WGHK170DJ9]	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power DHWi 16 kW [WOHG160LJL + WGHG160DJ6]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	Ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	WATERSTAGE Super High Power DHWi 17 kW [WOHK170LJL + WGHK170DJ9]	18,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V4W/D2N8-B	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V6W/D2N8-B	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V8W/D2N8-B	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V10W/D2N8-B	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V12W/D2RN8-B	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V14W/D2RN8-B	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V16W/D2RN8-B	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V18W/D2RN8-B	18,00 kW	17,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V22W/D2RN8-B	22,30 kW	22,40 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V26W/D2RN8-B	25,00 kW	26,20 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHC-V30W/D2RN8-B	29,20 kW	29,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V4W/D2N8-B + HB-A60/C***GN8-B	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/C***GN8-B	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V8W/D2N8-B + HB-A100/C***GN8-B	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/C***GN8-B	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V12W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8-B	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V14W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8-B	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V16W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8-B	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	Ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-	Wärme-	Leistungs-	Anzahl	Netzdienliche
		Nennleistung	Nennleistung			
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			(z.B. SG Ready)
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V12W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8-B	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V14W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8-B	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	Ja
GD Midea Heating & Ventilating	MHA-V16W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8-B	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	Ja
GALMET	Airmax <sup>2</sup> 12GT	7,45 kW	7,18 kW	/	1	nein
GALMET	Airmax <sup>2</sup> 15GT	9,30 kW	9,10 kW	/	1	nein
GALMET	Airmax <sup>2</sup> 16GT	10,58 kW	10,86 kW	/	1	nein
GALMET	Airmax <sup>2</sup> 26GT	17,58 kW	18,20 kW	/	1	nein
GALMET	Airmax <sup>2</sup> 30GT	19,79 kW	20,18 kW	/	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Alfa 5	10,91 kW	10,44 kW	Inverter	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Alfa 6	13,00 kW	12,43 kW	Inverter	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Delta 9	4,05 kW	4,25 kW	Inverter	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Delta 13	5,35 kW	8,07 kW	Inverter	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Delta 20	10,23 kW	10,38 kW	Inverter	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Delta 25	15,82 kW	17,97 kW	Inverter	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Zulu 13	8,78 kW	9,50 kW	Inverter	1	nein
Gondzik Home Technologies GmbH	Zulu 23	12,89 kW	14,47 kW	Inverter	1	nein
Gree Electric Appliances, Inc.	GRS-CQ4.0Pd/NhH-E	4,52 kW	4,52 kW	Inverter	1	nein
Gree Electric Appliances, Inc.	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5,99 kW	5,65 kW	Inverter	1	nein
Gree Electric Appliances, Inc.	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	7,01 kW	7,12 kW	Inverter	1	nein
Gree Electric Appliances, Inc.	GRS-CQ10.0Pd/NhH-E	9,38 kW	9,47 kW	Inverter	1	nein
Harreither GmbH	L-WP-H12H (Klima Star Hybrid 12)	8,10 kW	7,80 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	L-WP-H16H (Klima Star Hybrid 16)	11,40 kW	10,90 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	L-WP-H21H (Klima Star Hybrid 21)	15,40 kW	14,90 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HWL-A 46	8,60 kW	/	/	1	ja
Hautec GmbH	HWL-25 R407c	8,09 kW	3,93 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HWL-36 R407c	8,92 kW	4,31 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HWL-43 R407c	11,22 kW	4,84 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HWL-48 R407c	13,23 kW	6,17 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP08L-M-BC	10,00 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP12L-M-BC	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP20L-M-BC	18,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S07L-M-CO	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S07L-M-CU	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S08L-M-CC	10,00 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S10L-M-CO	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S10L-M-CU	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S12L-M-CC	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S14L-M-CO	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S14L-M-CU	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S18L-M-CC	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S30L-M-CC	28,00 kW	24,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S30L-M-Solid	28,00 kW	24,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S40L-M-CC	40,00 kW	35,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S40L-M-Solid	40,00 kW	35,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S55L-M-CC	45,00 kW	45,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S55L-M-Solid	45,00 kW	45,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Mono 9 R32 + Control Kit 3 PH	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Mono 9 R32 + WWU 260 3PH	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Mono 12 R32 + Control Kit 3 PH	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Mono 12 R32 + WWU 260 3PH	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Mono 16 R32 + Control Kit 3 PH	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Mono 16 R32 + WWU 260 3PH	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Split 6 R32 + Hydro Unit 1PH	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Split 6 R32 + WWU 200 1PH	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Split 9 R32 + Hydro Unit 3PH	8,50 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	Commotherm LWi-Split 9 R32 + WWU 260 3PH	8,50 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commootherm LWi-Split 9	7,00 kW	6,40 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI M 2 [RASM-2VRE]	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI M 3 [RASM-3VNE]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI M 3 [RASM-3VRE]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI M 4 [RASM-4(V)NE]	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI M 5 [RASM-5(V)NE]	14,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI M 6 [RASM-6(V)NE]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 2 [RAS-2WHVNP + RWD-2.0NW(S)E-200S/-260SNE]	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 2 [RAS-2WHVRP + RWD-2.0NRW(S)E-200S/-260SNE]	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 2,5 [RAS-2.5WHVNP + RWD-2.5NW(S)E-200S/-260SNE]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 2,5 [RAS-2.5WHVRP + RWD-2.5NRW(S)E-200S/-260SNE]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 3 [RAS-3WHVNP + RWD-3.0NW(S)E-200S/-260SNE]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 3 [RAS-3WHVRP + RWD-3.0NRW(S)E-200S/-260SNE]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 4 [RAS-4WH(V)NP + RWD-4.0NW(S)E-200S/-260SNE]	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 5 [RAS-5WH(V)NP + RWD-5.0NW(S)E-200S/-260SNE]	14,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI (SOLAR) 6 [RAS-6WH(V)NP + RWD-6.0NW(S)E-200S/-260SNE]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI 80 4 [RAS-4WH(V)NP + RWH-4.0(V)NFWE-200/260S]	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI 80 5 [RAS-5WH(V)NP + RWH-5.0(V)NFWE-200/260S]	14,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S COMBI 80 6 [RAS-6WH(V)NP + RWH-6.0(V)NFWE-200/260S]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 2 [RAS-2WHVNP + RWM-2.0NE]	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-	Wärme-	Leistungs-	Anzahl	Netzdienliche
		Nennleistung	Nennleistung			
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			(z.B. SG Ready)
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 2 [RAS-2WHVRP + RWM-2.0NRE]	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 2,5 [RAS-2.5WHVNP + RWM-2.5NE]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 2,5 [RAS-2.5WHVRP + RWM-2.5NE]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 3 [RAS-3WHVRP + RWM-3.0NE]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 3 [RAS-3WHVNP + RWM-3.0NE]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 4 [RAS-4WH(V)NP + RWM-4.0NE]	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 5 [RAS-5WH(V)NP + RWM-5.0NE]	14,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 6 [RAS-6WH(V)NP + RWM-6.0NE]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S 8 [RAS-8WHNP + RWM-8.0NE]	18,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S80 4 [RAS-4WH(V)NP + RWH-4.0(V)NFE]	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S80 5 [RAS-5WH(V)NP + RWH-5.0(V)NFE]	14,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	YUTAKI S80 6 [RAS-6WH(V)NP + RWH-6.0(V)NFE]	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
HKS Lazar SP. z o.o.	HT 10/12	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
HKS Lazar SP. z o.o.	HT 10/16	16,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 71HI	8,50 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 100HI	14,00 kW	12,60 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 125HI	16,00 kW	14,40 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 140HI	19,00 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 100PI	11,50 kW	10,40 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 125PI	13,00 kW	11,70 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 140PI	14,50 kW	13,10 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 200PI	20,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	cop-star 250PI	24,50 kW	22,10 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	Coriolis 100HI	14,00 kW	12,60 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	Coriolis 125HI	16,00 kW	14,40 kW	Inverter	1	ja
Höcker Wärmepumpen GmbH	Coriolis 140HI	19,00 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
HOTJET CZ s.r.o.	ZETX 7	6,80 kW	7,57 kW	Inverter	1	Ja
HOTJET CZ s.r.o.	ZETX 10	9,40 kW	10,75 kW	Inverter	1	Ja
HOTJET CZ s.r.o.	ZETX 15	14,29 kW	16,35 kW	Inverter	1	Ja
HOTJET CZ s.r.o.	ZETX E 7	6,80 kW	7,57 kW	Inverter	1	Ja
HOTJET CZ s.r.o.	ZETX E 10	9,40 kW	10,75 kW	Inverter	1	Ja
HOTJET CZ s.r.o.	ZETX E 15	14,29 kW	16,35 kW	Inverter	1	Ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria comfort ICM (8)	5,61 kW	5,34 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria comfort ICM (13)	10,20 kW	8,20 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (4)	4,00 kW	3,40 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (6)	4,80 kW	4,10 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (8)	5,80 kW	4,90 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria dual AR (60)	42,90 kW	41,60 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria pro comfort (8)	7,73 kW	7,21 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria pro comfort (13)	9,85 kW	9,58 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria pro comfort (15)	12,00 kW	10,50 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-	Wärme-	Leistungs-	Anzahl	Netzdienliche
		Nennleistung	Nennleistung			
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C	(z.B. SG Ready)		
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria pro compact (8/100/300)	7,73 kW	7,21 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria pro compact (13/100/300)	9,85 kW	9,58 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (4)	4,00 kW	3,40 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (6)	4,80 kW	4,10 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (8)	5,80 kW	4,90 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria twin A(R) (17)	13,10 kW	13,30 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria twin A(R) (24)	17,90 kW	18,80 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria twin A(R) (32)	24,30 kW	24,20 kW	Stufen	2	nein
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource B comfort C (8)	5,40 kW	4,50 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource B comfort C (11)	9,00 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource B comfort C (17)	13,80 kW	12,40 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource B compact C (8/200)	5,40 kW	4,50 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource B compact C (11/200)	9,00 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	AERO ALM 2-8	7,70 kW	6,80 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	AERO ALM 4-12	9,90 kW	9,60 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	AERO ALM 6-15	12,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	AERO ILM 2-7	5,60 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	AERO ILM 4-13	13,40 kW	13,20 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	AERO SLM 3-11	8,90 kW	8,10 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	AERO SLM 6-17	14,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump A 2-7	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump A 3-11	8,90 kW	8,10 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump ALM 2-8	7,70 kW	6,80 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump ALM 4-12	9,90 kW	9,60 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA AL 50 Max	51,00 kW	50,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA AL 17 Twin (P)	16,60 kW	15,10 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA AL 24 Twin (P)	21,80 kW	20,60 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA AL 32 Twin (P)	34,30 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA ML 8-13 (Complete) (HGL)	13,20 kW	13,60 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA ML 11-18 (Complete) (HGL)	16,70 kW	16,60 kW	Inverter	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 3 li-c (hg)	7,50 kW	7,30 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 5 li-c (hg)	11,20 kW	10,40 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 6 li-c (hg)	13,20 kW	12,50 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 8 li-c (hg)	15,30 kW	14,80 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 3 la-s (hg)	7,50 kW	7,30 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 5 la-s (hg)	11,20 kW	10,40 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 6 la-s (hg)	13,20 kW	12,50 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 8 la-s (hg)	15,30 kW	14,80 kW	/	1	ja
Inventor	ATS04/HU060S3	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATS06/HU060S3	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATS08S/HU100S3	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Inventor	ATS10S/HU100S3	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATS12S/HU160S3	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATS14T/HU160T9	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATS16T/HU160T9	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM04S	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM06S	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM08S	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM10S	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM12S	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM14S	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM16S	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM12T	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM14T	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM16T	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM18T	18,00 kW	17,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM22T	22,30 kW	22,40 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM26T	25,00 kW	26,20 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATM30T	29,20 kW	29,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH04S3	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH06S3	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH08S3	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH10S3	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH12S3	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH14S3	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH16S3	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH12T9	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH14T9	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Inventor	ATMH16T9	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter M8	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter M12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter Nordic 8	5,90 kW	6,30 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter Nordic 12	8,00 kW	8,30 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter Nordic 16	11,00 kW	12,30 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter Nordic 20	11,00 kW	12,30 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter Split 8	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	Jäspi Inverter Split 12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Johnson Controls	YORK AMICHI - S (YVAG012)	12,40 kW	/	Inverter	1	nein
Johnson Controls	YORK AMICHI - S (YVAG014)	15,20 kW	/	Inverter	1	nein
Johnson Controls	YORK AMICHI - S (YVAG016)	16,20 kW	/	Inverter	1	nein
Johnson Controls	YORK AMICHI - S (YVAG018)	20,30 kW	/	Inverter	1	nein
Johnson Controls	YORK AMICHI (YMPA0160PE 32L)	92,30 kW	/	Inverter/Stufen	5	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Johnson Controls	YORK AMICHI (YMPA0160PE 32X)	93,20 kW	/	Inverter/Stufen	5	nein
Johnson Controls	YORK AMICHI (YMPA0200PE 32L)	104,60 kW	/	Inverter/Stufen	6	nein
Johnson Controls	YORK AMICHI (YMPA0200PE 32X)	107,58 kW	/	Inverter/Stufen	6	nein
Johnson Controls	YORK TEMPO (YLPB0345)	322,00 kW	/	Stufen	4	nein
Johnson Controls	YORK TEMPO (YLPB0430)	399,00 kW	/	Stufen	5	nein
Johnson Controls	YORK TEMPO (YLPB0525)	479,00 kW	/	Stufen	6	nein
Johnson Controls	YORK TEMPO (YLPB0575)	544,00 kW	/	Stufen	6	nein
Johnson Controls	YORK TEMPO (YLPB0650)	627,00 kW	/	Stufen	6	nein
KAISAI	KHA-04R***	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-04R***	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHA-06R***	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-06R***	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHA-08R***	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-08R***	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHA-10R***	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-10R***	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHA-12R***	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-12R***	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHA-14R***	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-14R***	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHA-16R***	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-16R***	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-18R***	18,00 kW	17,70 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-22R***	22,30 kW	22,40 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-26R***	25,00 kW	26,20 kW	Inverter	1	ja
KAISAI	KHC-30R***	29,20 kW	29,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 4 DVR2	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 6 DVR2	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 8 DVR2	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 10 DVR2	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 12 DVR2	12,10 kW	11,90 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 14 DVR2	14,50 kW	13,80 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 16 DVR2	15,90 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 12 DTR2	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 14 DTR2	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 16 DTR2	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 22 DTR2	22,30 kW	22,40 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 26 DTR2	25,00 kW	26,20 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-MO 30 DTR2	29,20 kW	29,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 4 DVR2 + KHPM-BI 6 DVR2	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 6 DVR2 + KHPM-BI 6 DVR2	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Kaysun	KHP-BI 8 DVR2 + KHPM-BI 10 DVR2	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 10 DVR2 + KHPM-BI 10 DVR2	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 12 DVR2 + KHPM-BI 16 DVR2	12,10 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 14 DVR2 + KHPM-BI 16 DVR2	14,50 kW	13,80 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 16 DVR2 + KHPM-BI 16 DVR2	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 14 DTR2 + KHPM-BI 16 DVR2	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 16 DTR2 + KHPM-BI 16 DVR2	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 4 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 4 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 6 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L	5,50 kW	4,40 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 6 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 8 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 8 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 10 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 10 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL	9,20 kW	7,70 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 12 DVR2+ KHPI-BI-16VR2XL	12,10 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 14 DVR2+ KHPI-BI-16VR2XL	14,50 kW	13,80 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 16 DVR2+ KHPI-BI-16VR2XL	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 14 DTR2+ KHPI-BI-16VR2XL	13,70 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
Kaysun	KHP-BI 16 DTR2+ KHPI-BI-16VR2XL	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic (ac) 8 AW E	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic (ac) 8 AW I	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic (ac) 16 AW E	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic (ac) 16 AW I	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 06	6,90 kW	7,30 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 09	8,60 kW	9,10 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 13	11,90 kW	12,60 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 19	16,10 kW	17,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 24	19,70 kW	20,40 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 33	25,60 kW	27,30 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2120 - 08	5,90 kW	6,30 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2120 - 12	8,00 kW	8,30 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2120 - 16	11,00 kW	12,30 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2120 - 20	11,00 kW	12,30 kW	Inverter	1	ja
Kronoterm d.o.o.	ADAPT 0312-K3 HT / HK 1F	8,10 kW	7,40 kW	Inverter	1	ja
Kronoterm d.o.o.	ADAPT 0312-K3 HT / HK 3F	8,40 kW	7,80 kW	Inverter	1	ja
Kronoterm d.o.o.	ADAPT 0416-K3 HT / HK 1F	11,10 kW	10,40 kW	Inverter	1	ja
Kronoterm d.o.o.	ADAPT 0416-K3 HT / HK 3F	11,00 kW	10,30 kW	Inverter	1	ja
Kronoterm d.o.o.	ADAPT 0724-K3 HT / HK 3F	15,60 kW	15,50 kW	Inverter	1	ja
Kronoterm d.o.o.	WPLV-09-S1 NT + HM-141 S1	7,00 kW	/	Inverter	1	nein
Kronoterm d.o.o.	WPLV-09-S1 NT + HM-142 S1	7,00 kW	/	Inverter	1	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-	Wärme-	Leistungs-	Anzahl	Netzdienliche
		Nennleistung	Nennleistung			
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C	(z.B. SG Ready)		
Kronoterm d.o.o.	WPLV-14-S1 NT + HM-141 S1	12,00 kW	11,30 kW	Inverter	1	nein
Kronoterm d.o.o.	WPLV-14-S1 NT + HM-142 S1	12,00 kW	11,30 kW	Inverter	1	nein
KWE GmbH	KWE LKI 3 (HG)	7,50 kW	7,30 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE LKI 5 (HG)	11,20 kW	10,40 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE LKI 6 (HG)	13,20 kW	12,50 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE LKI 8 (HG)	15,30 kW	14,80 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE SL 3 (HG)	7,50 kW	7,30 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE SL 5 (HG)	11,20 kW	10,40 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE SL 6 (HG)	13,20 kW	12,50 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE SL 8 (HG)	15,30 kW	14,80 kW	/	1	ja
LAMBDA Wärmepumpen GmbH	EU08L	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
LAMBDA Wärmepumpen GmbH	EU13L	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM051M.U43 ]	5,00 kW	5,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM071M.U43 ]	6,00 kW	5,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM091M.U43 ]	6,00 kW	5,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM091MRS.U33 ]	8,00 kW	8,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM121M.U33 ]	10,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM123M.U33 ]	10,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM141M.U33 ]	11,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM143M.U33 ]	11,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM161M.U33 ]	11,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HM163M.U33 ]	11,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU051 (U43) + HN1616 (NK3) ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU071 (U43) + HN1616 (NK3) ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU091 (U43) + HN1616 (NK3) ]	7,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU121 (U33) + HN1616 (NK3) ]	9,00 kW	10,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU123 (U33) + HN1639 (NK3) ]	9,00 kW	10,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU141 (U33) + HN1616 (NK3) ]	10,00 kW	10,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU143 (U33) + HN1639 (NK3) ]	10,00 kW	10,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU161 (U33) + HN1616 (NK3) ]	10,00 kW	10,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU163 (U33) + HN1639 (NK3) ]	10,00 kW	10,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU051MR.U44 + HN0916M.NK4 ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU071MR.U44 + HN0916M.NK4 ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU091MR.U44 + HN0916M.NK4 ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU051MR.U44 + HN091MR.NK5 ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU071MR.U44 + HN091MR.NK5 ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU091MR.U44 + HN091MR.NK5 ]	6,00 kW	6,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU121MRB.U30 + HN1600MB.NK0 ]	12,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU123MRB.U30 + HN1600MB.NK0 ]	12,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU141MRB.U30 + HN1600MB.NK0 ]	12,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU143MRB.U30 + HN1600MB.NK0 ]	12,00 kW	12,00 kW	Imverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU161MRB.U30 + HN1600MB.NK0 ]	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [ HU163MRB.U30 + HN1600MB.NK0 ]	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
MAXA - Advantix S.p.A.	HWA1-A 0260	43,00 kW	43,00 kW	Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	HWA1-A 0273	55,00 kW	52,00 kW	Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	HWA1-A 0285	60,00 kW	60,00 kW	Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	HWA1-A\H 02109	81,00 kW	79,00 kW	Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0125 LT (V.415)	23,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0135 (V.415)	25,00 kW	24,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0235 LT (V.415)	32,00 kW	29,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0250 (V.415)	34,00 kW	27,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0250 LT (V.415)	42,00 kW	37,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0250F (V.415)	36,00 kW	34,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0260 (V.415)	38,00 kW	37,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HP 0270 (V.415)	49,00 kW	44,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HWAK V4 08 (V.415)	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HWAK V4 10 (V.415)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HWAK V4 12 (V.415)	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HWAK V4 16M (V.415)	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-HWAK V4 16T (V.415)	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-SHWAK V4 08 (V.415)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-SHWAK V4 10 (V.415)	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-SHWAK V4 12 (V.415)	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-SHWAK V4 16M (V.415)	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-SHWAK V4 16T (V.415)	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 06	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 08	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 10	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 12	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 14	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 14T	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 16	14,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 16T	14,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	nein
MAXA - Advantix S.p.A.	i-32 18T	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	EAHV-P900YA(L/F)	67,60 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /2022	358,75 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /2222	387,37 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /2422	415,16 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /2622	462,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /2722	523,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /3222	605,31 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /1362	218,79 kW	/	Stufen	2	nein



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /1562	241,36 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /CA /1962	311,33 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /2022	358,75 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /2222	387,37 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /2422	415,16 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /2622	462,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /2722	523,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /3222	605,31 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /1362	218,79 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /1562	241,36 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /LN-CA /1962	311,33 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /2022	359,28 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /2222	386,20 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /2422	415,56 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /2622	461,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /2722	524,98 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /3222	605,57 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /1362	214,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /1562	235,94 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /SL-CA /1962	304,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA /2022	359,28 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA /2222	386,20 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA /2422	415,56 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA /2622	462,74 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA /2722	524,98 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA /3222	605,57 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /2022	362,87 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /2222	370,51 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /2422	418,48 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /2622	466,02 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /1062	154,56 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /1162	185,67 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /1362	218,56 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /1562	239,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q /XL-CA-E /1762	279,92 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /CA /2222	391,25 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /CA /2422	419,39 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /CA /2622	464,62 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /CA /2722	529,28 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /CA /3222	611,36 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /CA /1562	243,77 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /CA /1962	314,42 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /LN-CA /2222	391,25 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /LN-CA /2422	419,39 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /LN-CA /2622	464,62 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /LN-CA /2722	529,28 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /LN-CA /3222	611,36 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /LN-CA /1562	243,77 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /LN-CA /1962	314,42 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /2022	362,81 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /2222	390,08 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /2422	419,67 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /2622	461,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /2722	530,23 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /3222	611,73 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /1562	238,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /SL-CA /1962	307,43 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2022	362,81 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2222	390,08 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2422	419,67 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2622	467,41 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2722	530,23 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA /3222	611,73 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2022	366,52 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2222	374,28 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2422	422,71 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2622	470,70 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /1062	156,04 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /1362	220,74 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /1562	241,75 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /1762	282,79 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /0472	341,43 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /0512	376,92 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /0572	412,46 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /0602	438,72 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /0652	501,81 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /0772	567,79 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /0902	655,87 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /1002	730,25 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /A /1152	819,13 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /0472	341,65 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /0512	375,80 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /0572	413,95 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /0602	438,56 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /0652	502,77 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /0772	567,21 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /0902	656,58 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /1002	728,94 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G01 /SL-A /1152	820,13 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /0472	344,85 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /0512	380,69 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /0572	416,58 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /0602	443,11 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /0652	506,83 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /0772	573,47 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /0902	662,43 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /1002	737,55 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /1152	827,33 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /0472	344,85 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /0512	380,69 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /0572	416,58 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /0602	443,11 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /0652	506,83 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /0772	573,47 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /0902	662,43 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /1002	737,55 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /A /NR /1152	827,33 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /0472	345,07 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /0512	379,57 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /0572	418,09 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /0602	442,95 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /0652	507,80 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /0772	572,88 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /0902	663,15 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /1002	736,23 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-N-G05 /SL-A /1152	828,34 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /0502	339,30 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /0532	363,03 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /0602	389,27 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /0652	434,28 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /0702	478,27 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /0802	558,71 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /0902	632,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**
**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /1002	670,14 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /CA /1102	747,83 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /0502	362,54 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /0532	362,54 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /0602	384,41 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /0652	466,98 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /0702	492,68 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /0802	552,64 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /0902	646,22 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /1002	678,89 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /SL-CA /1102	737,58 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /0502	315,47 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /0532	342,55 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /0602	367,47 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /0652	404,49 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /0702	448,69 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /0802	529,55 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /0902	602,69 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2 /XL-CA /1002	632,78 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /0502	367,61 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /0532	367,61 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /0602	387,88 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /0652	472,65 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /0702	497,64 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /0802	557,52 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /0902	695,63 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /1002	713,98 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /CA /1102	789,13 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0502	366,17 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0532	366,17 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0602	388,26 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0652	471,65 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0702	497,61 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0802	558,17 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0902	652,68 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /1002	685,68 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /1102	744,95 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0502	318,63 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0532	345,98 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0602	371,15 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0652	408,54 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0702	453,18 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0802	534,84 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0902	608,72 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /1002	639,11 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0151P	34,15 kW	/	Imverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0182P	40,90 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0202P	49,57 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0262P	56,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0302P	67,15 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0352P	75,95 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0402P	93,45 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /SL /0502P	103,57 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0151P	31,45 kW	/	Imverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0182P	41,10 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0202P	44,92 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0262P	60,94 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0302P	68,38 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0352P	84,89 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0402P	84,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-N /0502P	105,34 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0152P	31,67 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0182P	39,11 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0202P	46,13 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0252P	51,85 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0262P	63,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0302P	70,70 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0352P	80,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0402P	90,41 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0502P	106,07 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /EC /0552P	121,44 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0152P	36,71 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0182P	42,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0202P	44,55 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0252P	51,65 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0262P	58,42 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0302P	68,89 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0352P	73,29 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0402P	77,47 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0502P	96,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /EC /0552P	113,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0152P	36,71 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0182P	42,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0202P	44,55 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0252P	51,65 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0262P	58,42 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0302P	68,89 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0352P	73,29 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0402P	77,47 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0502P	96,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /SL /0552P	113,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0152P	31,67 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0182P	39,11 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0202P	46,13 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0252P	51,85 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0262P	63,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0302P	70,70 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0352P	80,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0402P	90,41 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0502P	106,07 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	i-NX-Q /0552P	121,44 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0604T	119,67 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0704T	149,96 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0804T	175,82 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0904T	199,16 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /1004T	222,89 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /1104T	245,90 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /1204T	263,77 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0152P	33,54 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0182P	37,15 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0202P	43,88 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0252P	51,51 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0262P	55,57 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0302P	64,89 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0352P	73,08 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0402P	81,10 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0452P	92,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0502P	103,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0562P	114,66 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /CA /0612P	133,54 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /K /0202P	42,12 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /K /0262P	51,78 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /K /0352P	72,16 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0604T	119,32 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0704T	152,87 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0804T	176,96 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0904T	203,26 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /1004T	226,63 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /1104T	244,53 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /1204T	266,16 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0152P	33,54 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0182P	37,15 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0202P	43,88 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0252P	51,51 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0262P	55,57 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0302P	64,89 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0352P	73,08 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0402P	81,10 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0452P	92,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0502P	103,83 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0562P	114,66 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-CA /0612P	133,54 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0804P	170,26 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0804T	170,32 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /1204T	256,69 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0202P	42,12 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0262P	51,78 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0352P	72,16 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0502P	103,41 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0552P	118,53 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /LN-K /0702P	157,07 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-CA /0604T	117,28 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-CA /0704T	151,57 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-CA /0804T	176,04 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-CA /0904T	200,66 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-CA /1004T	223,76 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-CA /1104T	243,13 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-CA /1204T	265,89 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /0604P	124,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /0804P	171,76 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /0904P	196,54 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /1004P	219,44 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /0604T	124,43 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /0804T	171,82 kW	/	Stufen	4	nein



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /0904T	196,42 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N /SL-K /1004T	219,60 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0604T	112,19 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0704T	140,62 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0804T	164,33 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0904T	186,28 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /1004T	208,81 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /1104T	230,18 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /1204T	246,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0202P	41,88 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0252P	49,15 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0262P	53,09 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0302P	61,99 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0352P	71,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0402P	77,35 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0452P	88,07 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0502P	99,14 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0562P	109,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0612P	127,51 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0712P	147,24 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /EC /0812P	170,37 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0604T	112,19 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0704T	140,62 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0804T	164,33 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0904T	186,28 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /1004T	208,81 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /1104T	230,18 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /1204T	246,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0202P	41,88 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0252P	49,15 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0262P	53,09 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0302P	61,99 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0352P	71,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0402P	77,35 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0452P	88,07 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0502P	99,14 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0562P	109,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /CA /0612P	127,51 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0604P	118,88 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0704P	138,44 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0804P	160,39 kW	/	Stufen	4	nein



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0904P	187,08 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /1004P	210,95 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /1104P	225,97 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /1204P	243,26 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0604T	118,82 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0704T	138,40 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0804T	160,40 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /0904T	187,05 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /1004T	210,98 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /1104T	225,92 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /EC /1204T	243,21 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0604T	118,82 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0202P	40,24 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0252P	45,75 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0262P	49,48 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0302P	56,57 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0352P	70,60 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0502P	98,78 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0552P	113,19 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /K /0702P	150,10 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0604T	111,84 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0704T	143,18 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0804T	165,34 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0904T	190,01 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /1004T	212,26 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /1104T	228,89 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /1204T	248,89 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0202P	41,88 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0252P	49,15 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0262P	53,09 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0302P	61,99 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0352P	71,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0402P	77,35 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0452P	88,07 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0502P	99,14 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0562P	109,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0612P	127,51 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0712P	147,24 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /EC /0812P	170,37 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0604T	111,84 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0704T	143,18 kW	/	Stufen	4	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0804T	165,34 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0904T	190,01 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /1004T	212,26 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /1104T	228,89 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /1204T	248,89 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0202P	41,88 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0252P	49,15 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0262P	53,09 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0302P	61,99 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0352P	71,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0402P	77,35 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0452P	88,07 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0502P	99,14 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0562P	109,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-CA /0612P	127,51 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0604P	118,03 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0704P	123,65 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0804P	159,39 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0904P	183,19 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /1004P	208,36 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /1104P	224,03 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /1204P	240,44 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0604T	117,94 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0704T	123,67 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0804T	159,39 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /0904T	183,17 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /1004T	208,39 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /1104T	223,99 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /EC /1204T	240,40 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0604P	118,03 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0704P	123,65 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0804P	159,39 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0904P	183,19 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /1004P	208,36 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /1104P	224,03 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /1204P	240,44 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0604T	117,94 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0704T	123,67 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0804T	159,39 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0904T	183,17 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /1004T	208,39 kW	/	Stufen	4	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /1104T	223,99 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /1204T	240,40 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0202P	40,24 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0252P	45,75 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0262P	49,48 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0302P	56,57 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0352P	70,60 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0402P	76,62 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0452P	88,47 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0502P	98,78 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0552P	113,19 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0602P	127,19 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0702P	150,10 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /LN-K /0802P	175,04 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /EC /0604T	109,96 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /EC /0704T	142,02 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /EC /0804T	164,53 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /EC /0904T	187,60 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /EC /1004T	209,60 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /EC /1104T	227,61 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /EC /1204T	248,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /0604T	109,96 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /0704T	142,02 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /0804T	164,53 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /0904T	187,60 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /1004T	209,60 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /1104T	227,61 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-CA /1204T	248,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0604P	116,91 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0704P	126,00 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0804P	160,71 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0904P	183,76 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /1004P	205,34 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /1104P	223,35 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /1204P	240,88 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0604T	116,72 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0704T	126,02 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0804T	160,71 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /0904T	183,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /1004T	205,37 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /1104T	223,32 kW	/	Stufen	4	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /EC /1204T	240,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /0604P	116,91 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /0804P	160,71 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /0904P	183,76 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /1004P	205,34 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /1104P	223,35 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /1204P	240,88 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /0604T	116,72 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /0804T	160,71 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /0904T	183,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /1004T	205,37 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /1104T	223,32 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-N-G06 /SL-K /1204T	240,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0152P	33,21 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0182P	38,58 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0202P	45,47 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0252P	48,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0262P	56,38 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0302P	66,74 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0402P	84,25 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /SL /0502P	105,49 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0152P	33,21 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0182P	38,24 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0202P	43,65 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0252P	49,36 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0262P	55,58 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0302P	65,82 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0402P	83,00 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0502P	106,32 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q /0602P	134,87 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0604	119,05 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0704	133,37 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0804	146,32 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0904	160,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /1004	191,95 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /1104	216,24 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /1204	238,46 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0202P	41,73 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0252P	47,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0262P	53,14 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0302P	62,94 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0402P	79,47 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0502P	101,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /EC /0602P	129,15 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /EC /0604	109,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /EC /0704	119,36 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /EC /0804	144,21 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /EC /0904	134,66 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /EC /1004	173,52 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /EC /1104	213,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /EC /1204	238,33 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /0604	109,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /0704	119,36 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /0804	144,21 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /0904	134,66 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /1004	173,52 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /1104	213,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /LN /1204	238,33 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0804	146,32 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /1104	216,24 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0604	116,73 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0704	132,39 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0804	128,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0904	139,10 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /1004	186,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /1104	213,90 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /1204	240,23 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0202P	43,52 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0252P	46,73 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0262P	53,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0302P	63,86 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0402P	80,62 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /EC /0502P	101,01 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0604	116,73 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0704	132,39 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0804	128,31 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0904	139,10 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /1004	186,83 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /1104	213,90 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /1204	240,23 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0202P	43,52 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0252P	46,73 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0262P	53,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0302P	63,86 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0402P	80,62 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /SL /0502P	101,01 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0202P	41,73 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0252P	47,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0262P	53,14 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0302P	62,94 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0402P	79,47 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0502P	101,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-Q-G06 /0602P	129,15 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0344	271,48 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0364	295,65 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0404	320,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0446	367,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0506	385,70 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0526	355,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0546	370,69 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0606	480,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0708	543,53 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0738	591,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0768	616,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /0808	641,25 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /EC /0344	271,48 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /EC /0364	295,65 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /EC /0404	320,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /EC /0446	367,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /EC /0506	385,70 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /EC /0526	355,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /A /EC /0546	370,69 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0344	271,48 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0364	295,65 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0404	320,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0446	367,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0506	385,70 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0526	355,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0546	370,69 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0606	480,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0708	543,53 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0738	591,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0768	616,91 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /0808	641,25 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /EC /0344	271,48 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /EC /0364	295,65 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /EC /0404	320,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /EC /0446	367,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /EC /0506	385,70 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /EC /0526	355,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /A /EC /0546	370,69 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /0344	268,01 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /0364	293,87 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /0404	323,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /0446	368,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /0506	387,77 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /0526	362,60 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /0546	372,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /EC /0344	268,01 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /EC /0364	293,87 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /EC /0404	323,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /EC /0446	368,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /EC /0506	387,77 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /EC /0526	362,60 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /K /EC /0546	372,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /0344	226,96 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /0364	252,37 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /0404	319,16 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /0446	294,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /0506	389,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /0526	355,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /0546	378,14 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /EC /0344	226,96 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /EC /0364	252,37 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /EC /0404	319,16 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /EC /0446	294,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /EC /0506	389,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /EC /0526	355,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /D /SL /EC /0546	378,14 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /0344	268,01 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /0364	293,87 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /0404	323,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /0446	368,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /0506	387,77 kW	/	Stufen	2	nein



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /0526	362,60 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /0546	372,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /EC /0344	268,01 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /EC /0364	293,87 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /EC /0404	323,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /EC /0446	368,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /EC /0506	387,77 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /EC /0526	362,60 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /K /EC /0546	372,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /0344	226,96 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /0364	252,37 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /0404	319,16 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /0446	294,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /0506	389,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /0526	355,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /0546	378,14 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /EC /0344	226,96 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /EC /0364	252,37 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /EC /0404	319,16 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /EC /0446	294,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /EC /0506	389,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /EC /0526	355,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-N-G06 /SL /EC /0546	378,14 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0344	272,84 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0364	297,13 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0404	322,36 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0446	369,60 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0506	387,63 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0526	357,41 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0546	372,54 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0606	480,99 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0708	543,53 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0738	591,22 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0768	616,91 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /0808	641,25 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /EC /0344	272,84 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /EC /0364	297,13 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /EC /0404	322,36 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /EC /0446	369,60 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /EC /0506	387,63 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /EC /0526	357,41 kW	/	Stufen	2	nein



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /A /EC /0546	372,54 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /0344	269,35 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /0364	295,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /0404	324,84 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /0446	370,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /0506	389,71 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /0526	364,40 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /0546	374,59 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /EC /0344	269,35 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /EC /0364	295,34 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /EC /0404	324,84 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /EC /0446	370,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /EC /0506	389,71 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /EC /0526	364,40 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /K /EC /0546	374,59 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /0344	228,09 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /0364	253,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /0404	320,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /0446	295,69 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /0506	391,94 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /0526	357,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /0546	380,03 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /EC /0344	228,09 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /EC /0364	253,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /EC /0404	320,76 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /EC /0446	295,69 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /EC /0506	391,94 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /EC /0526	357,72 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX2-Q-G06 /SL /EC /0546	380,03 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM60VAA + E*SD-*M*D	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM60VAA + E*ST**D-*M*D	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM80YAA + E*SD-*M*D	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM80YAA + E*ST**D-*M*D	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM100YAA + E*SD-*M*D	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM100YAA + E*ST**D-*M*D	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM120YAA + E*SD-*M*D	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM120YAA + E*ST**D-*M*D	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM140YAA + E*SD-*M*D	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SHWM140YAA + E*ST**D-*M*D	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM60VAA + E*SD-*M*D	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM60VAA + E*ST**D-*M*D	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM80YAA + E*SD-*M*D	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM80YAA + E*ST**D-*M*D	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM100YAA + E*SD-*M*D	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM100YAA + E*ST**D-*M*D	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM120YAA + E*SD-*M*D	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUD-SWM120YAA + E*ST**D-*M*D	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 80 VHA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	9,60 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 80 (V)YAA + EH(R)SC-**C(D)	9,60 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 80 (V)YAA + EH(R)ST**C-**C(D)	9,60 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 112 (V)YAA + EH(R)SC-**C(D)	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 112 (V)YAA + EH(R)ST**C-**C(D)	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 112 V(Y)HA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 140 YHA + EH(R) ST**C(D)-**B(C)(D)	17,00 kW	15,80 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 230 YKA + E*SE-**C(D)	25,00 kW	23,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 50 VKA + E*SD-**C	4,50 kW	4,30 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 50 VKA + E*ST20D-**C	4,50 kW	4,30 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 75 VHA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	7,20 kW	7,10 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 75 (V)YAA + EH(R)SD-**C(D)	7,20 kW	7,10 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 75 (V)YAA + EH(R)ST**D-**C(D)	7,20 kW	7,10 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 100 V(Y)HA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	10,40 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 100 (V)YAA + EH(R)SC-**C(D)	10,60 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 100 (V)YAA + EH(R)ST**C-**C(D)	10,60 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 120 V(Y)HA + EH(R)ST**C(D)-**B(C)(D)	12,90 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW160YKA + E*SE-**C(D)	15,30 kW	13,50 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW200YKA + E*SE-**C(D)	17,30 kW	15,50 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-W112(V)YAA	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-W50VHA-BS	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-W60VAA	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-W85(V)YAA	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-HWM112(V)YHA + E*PT**X-*M*D	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-HWM140(V)YHA + E*PX-*M*D	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM50VHA + E*PT**X-*M*D	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM50VHA + E*PX-*M*D	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM60VAA + E*PT**X-*M*D	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM60VAA + E*PX-*M*D	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM85(V)YAA + E*PT**X-*M*D	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM85(V)YAA + E*PX-*M*D	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM112(V)YAA + E*PT**X-*M*D	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-WM112(V)YAA + E*PX-*M*D	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	QUHZ-W40 VA	2,80 kW	4,50 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM40VA + E*SD-**D	5,10 kW	4,60 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM40VA + E*ST17D-**D	5,10 kW	4,60 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM40VA + E*ST20D-**D	5,10 kW	4,60 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM60VA + E*SD-**D	6,60 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM60VA + E*ST17D-**D	6,60 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM60VA + E*ST20D-**D	6,60 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM80VA + E*SD-**D	7,10 kW	7,10 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM80VA + E*ST17D-**D	7,10 kW	7,10 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM80VA + E*ST20D-**D	7,10 kW	7,10 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-SWM80VA + E*ST30D-**D	7,10 kW	7,10 kW	Inverter	1	ja
MTA	HAries Tech AST 080 HE	173,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 090 HE	187,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 100 HE	195,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 120 HE	255,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 130 HE	281,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 140 HE	323,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 070 SHE	144,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 080 SHE	168,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 090 SHE	183,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 100 SHE	191,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 110 SHE	216,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 120 SHE	249,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 130 SHE	273,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 140 SHE	311,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 070 SSN	141,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 080 SSN	164,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 090 SSN	184,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 100 SSN	192,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 110 SSN	221,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 120 SSN	242,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 130 SSN	267,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HAries Tech AST 140 SSN	302,00 kW	/	Stufen	4	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 020	7,30 kW	/	/	1	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 051	14,10 kW	/	/	1	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 071	18,70 kW	/	/	1	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 171	40,90 kW	/	/	1	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 211	48,40 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 251	54,90 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 301	61,40 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 020/P1	7,50 kW	/	/	1	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 051/P1	14,50 kW	/	/	1	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 071/P1	19,00 kW	/	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
MTA	HCygnus Tech HCY 171/P0	42,00 kW	/	/	1	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 211/P0	50,60 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 251/P0	55,80 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	HCygnus Tech HCY 301/P0	62,20 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 065 HE	148,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 065 HE/P15	149,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 030 SHE	69,30 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 035 SHE	74,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 040 SHE	87,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 050 SHE	102,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 055 SHE	113,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 060 SHE	124,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 065 SHE	144,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 030 SHE/P15	70,80 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 035 SHE/P15	75,90 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 040 SHE/P15	88,80 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 050 SHE/P15	104,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 055 SHE/P15	115,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 060 SHE/P15	126,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 065 SHE/P15	146,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 030 SSN	68,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 035 SSN	73,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 040 SSN	85,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 050 SSN	101,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 055 SSN	111,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 060 SSN	121,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 030 SSN/P15	69,50 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 035 SSN/P15	74,40 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 040 SSN/P15	86,70 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 050 SSN/P15	103,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 055 SSN/P15	114,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	Htaurus Tech 060 SSN/P15	123,00 kW	/	Stufen	2	ja
MTA	iHCY 020	5,08 kW	/	Inverter	1	ja
MTA	iHCY 031	8,67 kW	/	Inverter	1	ja
MTA	iHCY 051	11,11 kW	/	Inverter	1	ja
MTA	iHCY 211	40,06 kW	/	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	L6 EuC-n	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L6 EuC	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L8 EuC-n	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L8 EuC	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L10 EuC-n	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
M-TEC GmbH	L10 EuC	13,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L14 EuC-n	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L14 EuC	18,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L18 EuC	21,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	L20 EuC	26,00 kW	23,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	WPLK412	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPLK 618	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPLK722	19,40 kW	18,40 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPLK1030	27,00 kW	26,90 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPLT724	19,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPLT829	23,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPLT1234	26,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPL412	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPL618	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	AMS 10-6	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	AMS 10-8	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	AMS 10-12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	AMS 10-16	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2040-6	4,80 kW	5,30 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2040-8	8,20 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2040-12	11,50 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2040-16	14,50 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2120-8	5,90 kW	6,30 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2120-12	8,00 kW	8,30 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2120-16	11,00 kW	12,30 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F2120-20	11,00 kW	12,30 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE SPLIT (AMS 10-8 + HK 200S)	8,20 kW	7,00 kW	Inverter	1	nein
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE SPLIT (AMS 10-12 + HK 200S)	11,50 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
NILAN GmbH	Compact P AIR 9	5,21 kW	/	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LA 16.1 HV-WR	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LA 18-WPR-Net	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LA 25.1-WPR-Net	25,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LA 31-WPR-Net	28,00 kW	27,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 5-CSD	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 5-HID 1	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 5/RX-HID 1R	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 7-CSD	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 7-HID 1	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 7/RX-HID 1R	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 9-CSD	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAD 9-HID 1	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LADV 9-HDV 12	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LADV 9-HDV 9	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LADV 9-HSDV 12.1	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LADV 9-HSDV 9	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAP 45-WPR	36,00 kW	38,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 8-HSV 12.1	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 8-HSV 9 [LAV 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 8-HV 12 [LAV 8.2 R1/3 + HV 12-3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 8-HV 9 [LAV 8.2 R1/3 + HV 9-1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 8-WR [LAV 8.2 R1/3 + WR 2.1-1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 12-HSV 12.1	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 12-HV 12 [LAV 12.2 R3 + HV 12-3]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAV 12-WR [LAV 12.2 R3 + WR 2.1-1/3]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 8-HSV 12.1	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 8-HSV 9 [LAVS 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 8-HV 12 [LAVS 8.2R1/3 + HV 12-3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 8-HV 9 [LAVS 8.2R1/3 + HV 9-1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 8-WR [LAVS 8.2R1/3 + WR 2.1-1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 12-HSV 12.1	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 12-HV 12 [LAVS 12.2R3 + HV 12-3]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LAVS 12-WR [LAVS 12.2R3 + WR 2.1-1/3]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 16.1 HLV	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 16.1 HV	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LI 18	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LI 18 L	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LI 25.1	25,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LI 25.1 L	25,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LI 31	28,00 kW	27,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LI 31 L	28,00 kW	27,00 kW	Stufen	2	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LICV 8.2R1/3	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LICV 12.2R3	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 8-HSV 12.1	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 8-HSV 9 [LIV 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 8-HV 12 [LIV 8.2 R1/3 + HV 12-3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 8-HV 9 [LIV 8.2 R1/3 + HV 9-1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 8-WR [LIV 8.2 R1/3 + WR 2.1-1/3]	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 12-HSV 12.1	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 12-HV 12 [LIV 12.2 R3 + HV 12-3]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	LIV 12-WR [LIV 12.2 R3 + WR 2.1-1/3]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	L6 Split-CS 6	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	L6 Split-HV 6	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	L8 Split-CS 12	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	L8 Split-HV 12	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	L12 Split-CS 12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	L12 Split-HV 12	12,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR EAGLE 414 C11B (G1-1 oder T200)	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR EAGLE 717 C11A (G1-1 oder T200)	17,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR FALCON 212	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR HAWK 208 C11A	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR HAWK 518	11,60 kW	10,60 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR 7 C11A	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR 11 C11A	8,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR 18 C11A	12,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR 23 C12A	16,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR 29 C12A	22,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR 41 C12A	29,00 kW	29,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHNSER AIR 85 C14A	54,00 kW	55,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OLWA 9   OLWI 9	8,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OLWA 13   OLWI 13	11,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
OEG GmbH	650001330 - Wärmepumpe Luft/Wasser 6 kW R32 DC Inverter 230 V	5,19 kW	5,14 kW	Inverter	1	nein
OEG GmbH	650001331 - Wärmepumpe Luft/Wasser 9 kW R32 DC Inverter 230 V	5,93 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
OEG GmbH	650001332 - Wärmepumpe Luft/Wasser 12 kW R32 DC Inverter 230 V	8,45 kW	7,35 kW	Inverter	1	nein
OEG GmbH	650001333 - Wärmepumpe Luft/Wasser 18 kW R32 DC Inverter 230 V	11,26 kW	10,75 kW	Inverter	1	nein
OLYMP Werk GmbH	OLYJET 010A	9,00 kW	9,28 kW	/	1	nein
OLYMP Werk GmbH	OLYJET 020A	17,10 kW	15,60 kW	/	1	nein
OLYMP Werk GmbH	OLYJET 025A	24,90 kW	21,40 kW	/	1	nein
OLYMP Werk GmbH	OLYJET 045A	32,50 kW	30,00 kW	/	1	nein
OLYMP Werk GmbH	WP26 WHS500	8,00 kW	/	/	1	nein
OLYMP Werk GmbH	WP26 WHS800	8,00 kW	/	/	1	nein
OLYMP Werk GmbH	WP38 WHS800	11,00 kW	/	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWI11EVI	9,32 kW	9,28 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWI14EVI	13,80 kW	13,74 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWI18EVI	18,50 kW	18,42 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWI23EVI	23,50 kW	23,39 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWO11EVI	9,32 kW	9,28 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWO14EVI	13,80 kW	13,74 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWO18EVI	18,50 kW	18,42 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWO23EVI	23,50 kW	23,39 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS 8,5-Lola	7,26 kW	7,26 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS 9,5-Lola	9,36 kW	9,32 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS 11-Lola	10,84 kW	10,79 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS11EVI	9,32 kW	9,28 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS14EVI	13,80 kW	13,74 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS18EVI	18,50 kW	18,42 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS23EVI	23,50 kW	23,39 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS27-EVI	32,00 kW	32,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS35-EVI	42,00 kW	42,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS40-EVI	47,00 kW	47,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	LWS47-EVI	54,00 kW	54,00 kW	/	1	nein
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AC08M	8,30 kW	7,30 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AC08SP	8,30 kW	7,30 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AC12M	10,10 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AC12SP	10,10 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AC16M	13,20 kW	11,50 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AC16SP	13,20 kW	11,50 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AIRS S1	8,31 kW	7,58 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AIRS S2	10,39 kW	9,32 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AIRS M1	13,30 kW	12,10 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AIRS M2	16,21 kW	14,90 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AIRS L1	21,60 kW	22,10 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AIRS L2	27,00 kW	27,60 kW	Inverter	1	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OVUM AIRS L3	29,70 kW	30,30 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC05H3E5]	4,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC05J3E5]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC07H3E5]	5,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC07J3E5]	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC09H3E5]	5,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC09J3E5]	7,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MXC09H3E8]	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MXC12H9E8]	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MXC16H9E8]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD03JE5 + WH-ADC0309J3E5]	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD03JE5 + WH-ADC0309J3E5C]	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD03JE5 + WH-SDC0305J3E5]	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD05JE5 + WH-ADC0309J3E5]	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD05JE5 + WH-ADC0309J3E5C]	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD05JE5 + WH-SDC0305J3E5]	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD07JE5 + WH-ADC0309J3E5]	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD07JE5 + WH-ADC0309J3E5C]	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD07JE5 + WH-SDC0709J3E5]	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09HE8 + WH-ADC0916H9E8]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09HE8 + WH-SDC09H3E8]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09JE5-1 + WH-ADC0309J3E5]	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09JE5-1 + WH-ADC0309J3E5C]	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09JE5-1 + WH-SDC0709J3E5]	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD12HE8 + WH-ADC0916H9E8]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD12HE8 + WH-SDC12H9E8]	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD16HE8 + WH-ADC0916H9E8]	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD16HE8 + WH-SDC16H9E8]	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UQ09HE8 + WH-ADC0916H9E8]	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UQ09HE8 + WH-SQC09H3E8]	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UQ12HE8 + WH-ADC0916H9E8]	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UQ12HE8 + WH-SQC12H9E8]	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UQ16HE8 + WH-ADC0916H9E8]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UQ16HE8 + WH-SQC16H9E8]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX09HE8 + WH-ADC0916H9E8]	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX09HE8 + WH-SXC09H3E8]	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX12HE8 + WH-ADC0916H9E8]	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX12HE8 + WH-SXC12H9E8]	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX16HE8 + WH-ADC0916H9E8]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX16HE8 + WH-SXC16H9E8]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX TOP 7	12,00 kW	11,80 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX TOP 11	8,00 kW	7,80 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX TOP 15	6,00 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX 6	6,82 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX 8	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX 10	9,17 kW	7,67 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX 12	10,40 kW	8,60 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	AIRFLEX 16	13,20 kW	7,50 kW	Inverter	1	ja
rathiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-Air F12	8,24 kW	7,63 kW	Inverter		ja
Remeha	CalentaHP 390-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	CalentaHP 390-8	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Remeha	CalentaHP 690-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	CalentaHP 690-8	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Remeha	eHP-Mono 390-8	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Remeha	eHP-Mono 390-11	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	eHP-Mono 690-8	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja
Remeha	eHP-Mono 690-11	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	Elga Ace Split, IDU+ODU, 4 kW	4,80 kW	/	Inverter	1	ja
Remeha	Elga Ace Split, IDU+ODU, 6 kW	6,50 kW	/	Inverter	1	ja
Remeha	HP PUHZ-W50	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	HybridPlus 390-5 [HP PUHZ-W50]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	MONO AWHP 6 MR	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	MONO AWHP 8 TR	8,50 kW	8,50 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Remeha	MONO AWHP 11 TR	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Remeha	TzerraHP [HP PUHZ-W50]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 80	4,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 90	7,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 110	7,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 130	8,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 200	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 260	15,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 200 Duo	20,00 kW	22,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 260 Duo	30,00 kW	36,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 80	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 80 IA	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 110	7,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 110 IA	7,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 150	9,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 150 IA	9,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 110 Duo	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	LWM 150 Duo	19,00 kW	20,00 kW	Inverter	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	SQW 400 Duo	60,00 kW	68,00 kW	Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	SQW 400 Quattro	120,00 kW	136,00 kW	Stufen	4	ja
REMKO GmbH & Co. KG	SQW 400 Single	30,00 kW	34,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	SQW 400 Triple	90,00 kW	102,00 kW	Stufen	3	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 70	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 70-compact	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 80	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 80 compact	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 100	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 100 compact	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 120	9,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 120-compact	9,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 130	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 130 compact	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 170	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 170 compact	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 180	13,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 180-compact	13,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 120 Duo	17,00 kW	18,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 130 Duo	16,00 kW	14,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 170 Duo	22,00 kW	19,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 180 Duo	27,00 kW	29,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Rennergy Systems AG	AIROplus 10	10,00 kW	7,78 kW	Inverter	1	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Rennergy Systems AG	AIROplus 12	12,00 kW	9,60 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 24	25,52 kW	23,10 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 32	31,90 kW	28,80 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 35	35,00 kW	31,60 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 45	46,50 kW	41,30 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 10C	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 12C	12,00 kW	12,20 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 15C	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 20C	18,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 35C	35,00 kW	35,00 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 10.1	10,00 kW	8,01 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 12.1	12,48 kW	9,06 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 15.1	16,60 kW	12,40 kW	Inverter	1	nein
Rennergy Systems AG	AIROplus 20.1	20,20 kW	17,10 kW	Inverter	1	nein
Roth Werke GmbH	AuraCompact PFR 8 kW;	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	AuraCompact PFR 12 kW	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	AuraModul Ex 12 kW E	14,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	AuraModul Ex 17 kW E	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
Roth Werke GmbH	AuraModul FR 8 kW E	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	AuraModul FR 12 kW E	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoAura 5 kW	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoAura 7 kW	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoAura 9 kW	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoAura F 9 kW	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	AuraModul F 15 kW inkl. Wandregler	13,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-12-200 [AE 120 RXYDEG/EU + AE 200 RNWMEG/EU]	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-12-260 [AE 120 RXYDEG/EU + AE 260 RNWMEG/EU]	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-12-260-3 [AE 120 RXYDGG/EU + AE 260 RNWMEG/EU]	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-16-200 [AE 160 RXYDEG/EU + AE 200 RNWMEG/EU]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-16-260 [AE 160 RXYDEG/EU + AE 260 RNWMEG/EU]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-16-260-3 [AE 160 RXYDGG/EU + AE 260 RNWMEG/EU]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-5-200 [AE 050 RXYDEG/EU + AE 200 RNWMEG/EU]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-8-200 [AE 080 RXYDEG/EU + AE 200 RNWMEG/EU]	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-8-260 [AE 080 RXYDEG/EU + AE 260 RNWMEG/EU]	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Mono-8-260-3 [AE 080 RXYDGG/EU + AE 260 RNWMEG/EU]	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Split-4-200 [AE 040 RXEDEG/EU + AE 200 RNWSEG/EU]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Split-4-260 [AE 040 RXEDEG/EU + AE 260 RNWSEG/EU]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Split-6-200 [AE 060 RXEDEG/EU + AE 200 RNWSEG/EU]	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Split-6-260 [AE 060 RXEDEG/EU + AE 260 RNWSEG/EU]	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Split-9-200 [AE 090 RXEDEG/EU + AE 200 RNWSEG/EU]	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Split-9-260 [AE 090 RXEDEG/EU + AE 260 RNWSEG/EU]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**
**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Samsung Klimatechnik	WPLW-Hub Split-9-260-3 [AE 090 RXEDGG/EU + AE 260 RNWSGG/EU]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-HUB TDM 9-200 [AE 090 MXTPEH/EU + AE 200 TNWTEH/EU]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-HUB TDM 9-200-3 [AE 090 MXTPGH/EU + AE 200 TNWTEH/EU]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-HUB TDM 9-260-3 [AE 090 MXTPEH/EU + AE 260 TNWTEH/EU]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-HUB TDM 9-260 [AE 090 MXTPEH/EU + AE 260 TNWTEH/EU]	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-HUB TDM 16-260 [AE 160 MXTPEH/EU + AE 260 TNWTEH/EU]	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-HUB TDM 16-260-3 [AE 160 MXTPGH/EU + AE 260 TNWTEH/EU]	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Mono-5-RE [AE 050 RXYDEG/EU + MIM-E03CN]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Mono-8-RE [AE 080 RXYDEG/EU + MIM-E03CN]	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Mono-8-RE-3 [AE 080 RXYDGG/EU + MIM-E03CN]	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Mono-12-RE [AE 120 RXYDEG/EU + MIM-E03CN]	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Mono-12-RE-3 [AE 120 RXYDGG/EU + MIM-E03CN]	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Mono-16-RE [AE 160 RXYDEG/EU + MIM-E03CN]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Mono-16-RE-3 [AE 160 RXYDGG/EU + MIM-E03CN]	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Split-4-WT [AE 040 RXEDEG/EU + AE 090 RNYDEG/EU]	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Split-6-WT [AE 060 RXEDEG/EU + AE 090 RNYDEG/EU]	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Split-9-WT [AE 090 RXEDEG/EU + AE 090 RNYDEG/EU]	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Split-9-WT-3 [AE 090 RXEDGG/EU + AE 090 RNYDGG/EU]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-Split-9-WT-3 [AE 090 RXEDGG/EU + AE 260 RNWSGG/EU]	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW Split 12-WT [AE120AXEDEH/EU + AE160ANYDEH/EU]	12,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW Split 12-WT-3 [AE120AXEDGH/EU + AE160ANYDGH/EU]	12,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW Split 16-WT [AE160AXEDEH/EU + AE160ANYDEH/EU]	16,00 kW	14,60 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW Split 16-WT-3 [AE160AXEDGH/EU + AE160ANYDGH/EU]	16,00 kW	14,60 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-TDM Split-9-WT-3 [AE 090 MXTPGH/EU + AE 090 MNYDGH/EU]	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-TDM Split-9-WT [AE 090 MXTPEH/EU + AE 090 MNYDEH/EU]	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-TDM Split-16-WT [AE 160 MXTPEH/EU + AE 160 MNYDEH/EU]	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLW-TDM Split-16-WT-3 [AE 160 MXTPGH/EU + AE 160 MNYDGH/EU]	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAL223RS2	21,00 kW	/	Inverter	1	nein
S-Klima	SAL258RS2	22,00 kW	/	Inverter	1	nein
S-Klima	SAL290RS2	24,00 kW	/	Inverter	1	nein
S-Klima	SAL420RS2	31,00 kW	/	Inverter	2	nein
S-Klima	SAL480RS2	34,00 kW	/	Inverter	2	nein
S-Klima	SAL550RS2	37,00 kW	/	Inverter	2	nein
S-Klima	SAS109RN2	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS109RS2	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS129RN2	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS129RS2	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS138RN2	16,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS138RS2	16,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS170RS2	18,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS210RS2	22,00 kW	22,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
S-Klima	SAS260RS2	25,00 kW	26,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS295RS2	29,00 kW	30,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS49RN2	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS63RN2	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAS80RN2	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
S-Klima	SAX521RS2	41,00 kW	/	Inverter	2	nein
S-Klima	SAX590RS2	49,00 kW	/	Inverter	2	nein
S-Klima	SAX720RS2	53,00 kW	/	Inverter	2	nein
S-Klima	SAX780RS2	57,00 kW	/	Inverter	2	nein
S-Klima	SAX850RS2	80,00 kW	/	Inverter	2	nein
Solarbayer GmbH	LWM6-1P	6,80 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
Solarbayer GmbH	LWM8-1P	8,10 kW	6,60 kW	Inverter	1	ja
Solarbayer GmbH	LWM12-3P	12,00 kW	11,60 kW	Inverter	1	ja
Solarbayer GmbH	LWM16-3P	15,20 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Solarbayer GmbH	LMW30-3P	29,00 kW	30,00 kW	Inverter	1	ja
SOLARFOCUS GmbH	vamp air K 08	5,70 kW	5,70 kW	Inverter	1	ja
SOLARFOCUS GmbH	vamp air K 10	7,90 kW	8,20 kW	Inverter	1	ja
SOLARFOCUS GmbH	vamp air K 12	9,40 kW	9,80 kW	Inverter	1	ja
SOLARFOCUS GmbH	vamp air K 15	14,50 kW	14,90 kW	Inverter	1	ja
SOLVIS GmbH	SolvisLea 8 kW Eco	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
SOLVIS GmbH	SolvisLea 11 kW	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
SOLVIS GmbH	SolvisLea 14 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
SOLVIS GmbH	SolvisVaero AS 11 kW / SolvisVaero I 11 kW	12,00 kW	13,00 kW	/	1	nein
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 5 smart	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 8 CS Premium	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 8 S Trend	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 07 ACS classic	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 09 ACS classic	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 09 ICS classic	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 09 IKCS classic	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 13 ACS classic	7,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 15 ACS	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 15 AS	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 17 ICS classic	9,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 17 IKCS classic	9,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 17 ACS classic	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 13 cool	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 19	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 20 A	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 20 AC	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 18 cool	12,00 kW	13,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 18 E	12,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 25 A	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 25 AC	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 24	15,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 23 cool	16,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 44 AC	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 60 AC	29,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL-A 05 HK 230 Premium	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL-A 07 HK 230 Premium	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL-S 18 HK 400 Premium	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL-S 25 HK 400 Premium	29,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 8	13,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 11	12,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 14	12,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 23	22,00 kW	/	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero2 - 8	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero2 - 11	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Swegon - BlueBox	Epsilon Echos + HP 9	6,80 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Epsilon Echos + HP 15	10,60 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Epsilon Echos + HP 20	16,20 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Epsilon Echos + HP 26	22,60 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Epsilon Echos + HP 30	27,80 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 10.4	91,40 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 12.4	106,40 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 17.4	163,10 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 19.4	181,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 21.4	193,70 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 25.4	237,70 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 29.4	265,10 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 32.4	293,50 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 36.4	325,10 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 40.4	364,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 43.4	392,00 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 51.6	396,80 kW	/	Stufen	6	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 60.6	393,40 kW	/	Stufen	6	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 68.8	661,10 kW	/	Stufen	8	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 75.8	743,40 kW	/	Stufen	8	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 HE 82.8	830,80 kW	/	Stufen	8	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 10.4	91,40 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 12.4	106,40 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 17.4	163,10 kW	/	Stufen	4	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 19.4	181,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 21.4	193,70 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 25.4	237,70 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 29.4	265,10 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 32.4	293,50 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 36.4	325,10 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 40.4	364,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 43.4	392,00 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 51.6	396,80 kW	/	Stufen	6	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 60.6	393,40 kW	/	Stufen	6	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 68.8	661,10 kW	/	Stufen	8	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 75.8	743,40 kW	/	Stufen	8	nein
Swegon - BlueBox	Omicron REV S4 SLN 82.8	830,80 kW	/	Stufen	8	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 15.2	141,60 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 20.3	189,90 kW	/	Stufen	3	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 24.3	228,00 kW	/	Stufen	3	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 27.4	232,70 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 29.4	256,60 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 32.4	282,70 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 33.4	318,90 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 HP 37.4	388,50 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 SLN HP 11.2	104,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 SLN HP 17.2	152,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 SLN HP 23.2	215,60 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 SLN HP 28.4	256,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 SLN HP 34.4	304,90 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 SLN HP 38.4	331,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2 SLN HP 43.4	282,60 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 8.2	85,30 kW	/	Inverter	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A HP 11.2	104,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 13.3	131,60 kW	/	Inverter	3	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A HP 17.2	152,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 18.4	176,40 kW	/	Inverter	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A HP 23.2	215,60 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 23.5	216,30 kW	/	Inverter	5	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A HP 28.4	256,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 27.6	259,50 kW	/	Inverter	6	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A HP 34.4	304,90 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 31.4	305,80 kW	/	Inverter	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A HP 38.4	331,20 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 36.4	352,90 kW	/	Inverter	4	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Swegon - BlueBox	Tetris 2A HP 43.4	383,60 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A+ HP 41.5	399,00 kW	/	Inverter	5	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 8.2	85,30 kW	/	Inverter	2	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 13.3	131,60 kW	/	Inverter	3	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 18.4	176,40 kW	/	Inverter	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 23.5	216,30 kW	/	Inverter	5	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 27.6	259,50 kW	/	Inverter	6	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 31.4	305,80 kW	/	Inverter	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 36.4	352,90 kW	/	Inverter	4	nein
Swegon - BlueBox	Tetris 2A SLN HP 41.5	399,00 kW	/	Inverter	5	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HE HP 4.2	47,40 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HE HP 5.2	54,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HE HP 6.2	63,60 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HE HP 7.2	70,60 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Rev HP XT 5.2	52,50 kW	53,70 kW	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Rev HP XT 6.2	64,20 kW	67,90 kW	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Rev HP XT 7.2	71,50 kW	75,60 kW	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Rev HP XT 8.2	77,60 kW	81,60 kW	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Rev HP XT 10.4	108,30 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HP 5.2	50,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HP 6.2	59,30 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HP 7.2	64,40 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HP 9.2	84,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV HP 10.2	93,80 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV SLN HP 4.2	47,40 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV SLN HP 5.2	54,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV SLN HP 6.2	63,60 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta REV SLN HP 7.2	70,60 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP SLN 3.1	29,00 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP SLN 4.1	35,80 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP SLN 6.2	54,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP SLN 8.2	68,30 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP SLN 10.2	85,50 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP SLN 12.2	99,80 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP 3.1	29,00 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP 4.1	35,80 kW	/	Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP 6.2	54,00 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP 8.2	68,30 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP 10.2	85,50 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	Zeta Sky Hi HP 12.2	99,80 kW	/	Inverter/Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 3.2	32,00 kW	/	Stufen	2	nein



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 4.2	37,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 5.2	39,30 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 6.2	44,50 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 7.2	53,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 8.2	60,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 9.2	73,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 10.2	82,40 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 14.4	111,00 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 15.2	129,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 16.4	133,30 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R5 18.4	142,60 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 3.2	37,70 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 4.2	41,80 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 5.2	45,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 6.2	52,70 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 7.2	62,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 8.2	68,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 9.2	84,40 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 10.2	92,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 12.2	98,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 13.2	117,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 14.4	122,40 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 15.2	135,10 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 16.4	151,80 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 17.2	152,10 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 18.4	157,30 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 20.4	174,10 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP R7 24.4	197,60 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 3.2	32,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 4.2	37,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 5.2	39,30 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 6.2	44,50 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 7.2	53,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 8.2	60,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 9.2	73,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 10.2	82,40 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 14.4	111,00 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 15.2	129,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 16.4	133,30 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R5 18.4	142,60 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 3.2	37,70 kW	/	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**
**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 4.2	41,80 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 5.2	45,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 6.2	52,70 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 7.2	62,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 8.2	68,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 9.2	84,40 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 10.2	92,90 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 12.2	98,20 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 13.2	117,00 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 14.4	122,40 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 15.2	135,10 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 16.4	151,80 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 17.2	152,10 kW	/	Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 18.4	157,30 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 20.4	174,10 kW	/	Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	ZETA Sky HP SLN R7 24.4	197,60 kW	/	Stufen	4	nein
Systemair GmbH	SYSHP MINI DCI 7	6,60 kW	6,59 kW	Inverter	1	ja
Systemair GmbH	SYSHP MINI DCI 9	8,40 kW	7,44 kW	Inverter	1	ja
Systemair GmbH	SYSHP MINI DCI 12	11,90 kW	12,76 kW	Inverter	1	ja
Systemair GmbH	SYSHP MINI DCI 16	16,00 kW	14,59 kW	Inverter	1	ja
Systemair GmbH	SYSQUAH 20	21,70 kW	/	Stufen	2	nein
Systemair GmbH	SYSQUAH 30	32,70 kW	/	Stufen	2	nein
Systemair GmbH	SYSQUAH 35	40,30 kW	/	Stufen	2	nein
Systemair GmbH	SYSQUAH 40	44,60 kW	/	Stufen	2	nein
Systemair GmbH	SYSQUAH 65	70,30 kW	/	Stufen	2	nein
Systemair GmbH	SYSQUAH 75	79,00 kW	/	Stufen	2	nein
Systemair GmbH	SYSQUAH BLUE 35	36,50 kW	33,80 kW	Stufen	2	nein
Systemair GmbH	SYSCROLL 270 AIR HP	293,00 kW	/	Stufen	3	nein
Systemair GmbH	SYSCROLL 320 AIR HP	340,00 kW	/	Stufen	3	nein
Systemair GmbH	SYSCROLL 360 AIR HP	389,00 kW	/	Stufen	4	nein
Systemair GmbH	SYSCROLL 420 AIR HP	453,00 kW	/	Stufen	4	nein
Systemair GmbH	SYSCROLL 470 AIR HP	500,00 kW	/	Stufen	5	nein
tecalor GmbH	THZ 8.5 flex	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	THZ 504	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 3.5 ACS	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 4.5 ACS	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 4.5 ICS	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 4.5 IKCS	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 5.6 ACS	5,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 6.5 ACS	7,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 7.6 ACS	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
tecalor GmbH	TTL 15 ACS	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 15 AS	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 8.5 ICS	9,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 8.5 IKCS	9,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 8.5 ACS	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 13 E	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTL 20 A	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 20 AC	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 9.5	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 18 cool	12,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTL 18 E	12,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTL 33 HT	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 25 A	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 25 AC	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 13.5	15,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 23 E	16,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTL 23 cool	17,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTL 18.5 AC-2	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTL 25.5 AC-2	29,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
Techno Therm AG	TLI 07i	6,80 kW	7,57 kW	Inverter	1	Ja
Techno Therm AG	TLI 10i	9,40 kW	10,75 kW	Inverter	1	Ja
Techno Therm AG	TLI 20i	14,29 kW	16,35 kW	Inverter	1	Ja
Techno Therm AG	TLA07i	6,80 kW	7,57 kW	Inverter	1	Ja
Techno Therm AG	TLA 10i	9,40 kW	10,75 kW	Inverter	1	Ja
Techno Therm AG	TLA 20i	14,29 kW	16,35 kW	Inverter	1	Ja
Templari Srl.	KITA L33	23,00 kW	22,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA L42	27,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA L66	32,00 kW	30,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA L Cold	40,00 kW	39,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Li Plus	44,00 kW	43,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Mi Cold	17,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Mi	12,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Mi Plus Cold	20,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Mi Plus	17,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA S	10,00 kW	7,78 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA S Plus	12,00 kW	9,60 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Si	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Si Cold	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Si Plus	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Templari Srl.	KITA Si Plus Cold	12,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	nein
Thermia Wärmepumpen	iTec Eco 5 230-1	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Thermia Wärmepumpen	iTec Eco 8 230-1	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	iTec Eco 8 400V	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	iTec Eco 12 230-1	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	iTec Eco 12 400V	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	iTec Eco 16 400V	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 9	5,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 13	8,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 11	9,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 16	9,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
TITAN-THERM	BLN-012TA1	10,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
TITAN-THERM	BLN-012TA3	10,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
TITAN-THERM	BLN-018TA1	15,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 4,5 kW (Serie 05) HWS-455H-E / HWS-455XWHM3-E	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11,0 kW (Serie 05) HWS-1105H-E/HWS-1405XWHM3(T6/T9)-E	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 14,0 kW (Serie 05) HWS-1405H-E/HWS-1405XWHM3(T6/T9)-E	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8,0 kW (Serie 05 - Hi Power) HWS-P805H8R-E / HWS-P805XWHM3(T6/T9)-E	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11,0 kW (Serie 05 - Hi Power) HWS-P1105HR-E / HWS-P1105XWHM3(T6/T9)-E	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04) HWS-804H-E   HWS-804 XWH M3(T6/T9)-E	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04) HWS-804H-E1   HWS-804 XWH M3(T6/T9)-E1	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 05) HWS-805H-E   HWS-805 XWH M3(T6/T9)-E	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04) HWS-1104H8(R)-E   HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04) HWS-1104H8(R)-E1   HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E1	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 05) HWS-1105H8(R)-E   HWS-1405 XWH M3(T6/T9)-E	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 14 kW (Serie 04) HWS-1404H8-E   HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 14 kW (Serie 04) HWS-1404H8-E1   HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E1	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 14 kW (Serie 05) HWS-1405H8-E   HWS-1405 XWH M3(T6/T9)-E	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 16 kW (Serie 04) HWS-1604H8(R)-E   HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 16 kW (Serie 04) HWS-1604H8(R)-E1   HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E1	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 16 kW (Serie 05) HWS-1605H8(R)-E   HWS-1405 XWH M3(T6/T9)-E	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04 - Hi Power) HWS-P804HR-E   HWS-P804 XWH M3(T6/T9)-E	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04 - Hi Power) HWS-P804HR-E1   HWS-P804 XWH M3(T6/T9)-E1	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 05 - Hi Power) HWS-P805HR-E   HWS-P805 XWH M3(T6/T9)-E	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04 - Hi Power) HWS-P1104HR-E   HWS-P1104 XWH M3(T6/T9)-E	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04 - Hi Power) HWS-P1104HR-E1   HWS-P1104 XWH M3(T6/T9)-E1	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 05 - Hi Power) HWS-P1105HR-E   HWS-P1105 XWH M3(T6/T9)-E	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM perform VWL 185/3 AS + VWL 185 IS S1	22,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM perform VWL 185/3 AS S4 + VWL 185 IS S1	22,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM perform VWL 255/3 AS + VWL 255 IS S1	29,00 kW	29,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM perform VWL 255/3 AS S4 + VWL 255 IS S1	29,00 kW	29,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM plus VWL 35/6 A 230V S2	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S2	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2	7,00	6,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM plus VWL 105/6 A S2	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM plus VWL 125/6 A S2	13,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS	4,00	4,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 58/5 IS	4,00	4,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS	5,00	5,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 58/5 IS	5,00	5,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS	7,00	6,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 78/5 IS	7,00	6,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 105/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS	12,00	10,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 105/5 AS 400V S2 + VWL 128/5 IS	12,00	10,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS	14,00	11,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 128/5 IS	14,00	11,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 55/3 A 230V	6,00	5,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 85/3 A 230V	8,00	6,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 115/2 A 400V	9,00	8,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 155/2 A 400V	10,00	9,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	5,00	5,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	7,00	8,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	10,00	10,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 57/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	5,00	5,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	7,00	8,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 117/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	10,00	10,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA	13,00	13,00	Inverter	2	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA	17,00	18,00	Inverter	2	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	versoTHERM plus VWL 37/5 230V S2	4,00	4,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	versoTHERM plus VWL 57/5 230V S2	6,00	5,00	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	versoTHERM plus VWL 77/5 230V S2	7,00	6,00	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07	8,00	6,00	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10	11,00	10,00	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO 201.A09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO-E 201.A09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO-E(-AC) 201.A09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO(-E/-AC) 201.A10	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO(-E/-AC) 201.A13	10,99	11,00	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO(-E/-AC) 201.A16	11,65	11,98	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A04	5,38	5,23	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A06	5,59	5,59	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A08	6,82	6,41	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A10	9,32	9,35	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB 201.D09	9,75	9,67	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-	Wärme-	Leistungs-	Anzahl	Netzdienliche
		Nennleistung	Nennleistung			
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			(z.B. SG Ready)
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB-E 201.D09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-E/-AC) 201.D10	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-E/-AC) 201.D13	10,99	11,00	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-E/-AC) 201.D16	11,65	11,98	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D04	5,38	5,23	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D06	5,59	5,59	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D08	6,82	6,41	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D10	9,32	9,35	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT 221.A09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT-E 221.A09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A09	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT(-E/-AC) 221.A10	9,75	9,67	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT(-E/-AC) 221.A13	10,99	11,00	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT(-E/-AC) 221.A16	11,65 kW	11,98 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A04	5,38 kW	5,23 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A06	5,59 kW	5,59 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A08	6,82 kW	6,41 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A10	9,32 kW	9,32 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT 221.C09	9,75 kW	9,67 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT-E 221.C09	9,75 kW	9,67 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09	9,75 kW	9,67 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT(-E/-AC) 221.C10	9,75 kW	9,67 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT(-E/-AC) 221.C13	10,99 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT(-E/-AC) 221.C16	11,65 kW	11,98 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C04	5,38 kW	5,23 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C06	5,59 kW	5,59 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C08	6,82 kW	6,41 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C10	9,32 kW	9,35 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A10	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A13	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A16	15,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-M-AC 252.A10	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11	11,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO 302.B40	21,00 kW	22,00 kW	Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO 302.B60	34,00 kW	39,00 kW	Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWHI 351.A10	13,00 kW	10,00 kW	/	1	nein
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWHI 351.A14	14,00 kW	15,00 kW	/	1	nein
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWHO 351.A10	13,00 kW	10,00 kW	/	1	nein
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWHO 351.A14	14,00 kW	15,00 kW	/	1	nein

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocaldens 222-F Typ HAWB 222.A29	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocaldens 222-F Typ HAWB-AC 222.A29	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocaldens 222-F Typ HAWB-M 222.A29	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocaldens 222-F Typ HAWB-M-AC 222.A29	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	LW 08 Basic	8,05 kW	/	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	LW 12 Basic	11,75 kW	/	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	LW 17 Basic	17,25 kW	/	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	LW 22 Basic	21,60 kW	/	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 08 EVI Out	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 11 EVI Out	9,32 kW	13,74 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 14 EVI Out	13,80 kW	13,74 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 18 EVI Out	18,50 kW	18,42 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 23 EVI Out	23,50 kW	23,39 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 27 EVI Out	32,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 08 EVI In	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 11 EVI In	9,32 kW	13,74 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 14 EVI In	13,80 kW	13,74 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 18 EVI In	18,50 kW	18,42 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 23 EVI In	23,50 kW	23,39 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 27 EVI In	32,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 08 EVI S	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 11 EVI S	9,32 kW	13,74 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 14 EVI S	13,80 kW	13,74 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 18 EVI S	18,50 kW	18,42 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AiWa 23 EVI S	23,50 kW	23,39 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 27 EVI	32,00 kW	32,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 35 EVI	42,00 kW	42,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 40 EVI	40,50 kW	40,31 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 47 EVI	54,00 kW	54,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 27 EVI HD Modul	32,00 kW	32,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 35 EVI HD Modul	42,00 kW	42,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 40 EVI HD Modul	40,50 kW	40,31 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 47 EVI HD Modul	54,00 kW	54,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AWK 27 EVI	32,00 kW	32,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AWK 35 EVI	42,00 kW	42,00 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AWK 40 EVI	40,50 kW	40,31 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	AWK 47 EVI	54,00 kW	54,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Air 5004.5 (1x 230V)	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Air 5008.5 (1x 230V)	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**
**16.07.2021**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Air 5011.5 (3x 400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Air 5012.5 (3x 400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Air 5015.5 (3x 400V)	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line BM 7010	10,00 kW	/	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Split 5004.5 (1x 230V)	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Split 5008.5 (1x 230V)	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Split 5011.5 (3x 400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Split 5012.5 (3x 400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Split 5015.5 (3x 400V)	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Air Kaskade 5030.5	24,00 kW	18,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Air Kaskade 5045.5	36,00 kW	28,00 kW	Inverter/Stufen	3	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Air Kaskade 5060.5	48,00 kW	48,00 kW	Inverter/Stufen	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Air Kaskade 5075.5	60,00 kW	60,00 kW	Inverter/Stufen	5	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Air Kaskade 5090.5	72,00 kW	72,00 kW	Inverter/Stufen	6	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Air Kaskade 5105.5	84,00 kW	84,00 kW	Inverter/Stufen	7	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Air Kaskade 5120.5	96,00 kW	96,00 kW	Inverter/Stufen	8	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5004.5 (1x 230V)	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5008.5 (1x 230V)	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5010.5 (Silent Ausführung)	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5011.5 (3x 400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5012.5 (3x 400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5015.5 (3x 400V)	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5018.5 (Silent Ausführung)	13,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DA 5010.5 (Silent Ausführung)	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DA 5018.5 (Silent Ausführung)	13,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Split 5004.5 (1x230V)	4,00 kW	3,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Split 5008.5 (1x230V)	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Split 5011.5 (3x400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Split 5012.5 (3x400V)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Split 5015.5 (3x400V)	12,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	LW 90	8,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	LW 140	11,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	LW 200	16,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WBB 12-A-RMD-AI	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WBB 12-A-RME-AI	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WBB 20-A-RMD-AI	17,00 kW	17,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 9 ID	5,00 kW	4,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 9 AD / ADR	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 12 ID	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 12 IDK	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 12 AD / ADR	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja



**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LI 16-A R	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 18 AD / ADR	10,00 kW	10,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 20 I-2	14,00 kW	15,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 40 A-2	22,00 kW	24,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 60 A-2	34,00 kW	39,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 60 AD	36,00 kW	31,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 60 ADR	37,00 kW	34,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LA 60-A R	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LS 8-B R-E	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LS 8-B R-E-K	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LS 10-B R	10,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LS 10-B R-K	10,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LS 13-B R	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP LS 16-B R	15,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	AeroWIN Klassik 4.5 (BioWIN2 Hybrid)	5,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	AeroWIN Klassik 8.6 (BioWIN2 Hybrid)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	AeroWIN Premium 7.6	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Windhager Zentralheizung Technik GmbH	AeroWIN Premium 13.9	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	BWL-1S(B)-07	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	BWL-1S(B)-10	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	BWL-1S(B)-14	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	BWL-1S(B)-16	12,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHA-07/400V	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHA-10/400V	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 07/200	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 07/200-35	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 07/300	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 07/300-50	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 07/300-50S	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 10/200	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 10/200-35	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 10/300	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 10/300-50	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-MONOBLOCK 10/300-50S	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 07/200	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 07/200-35	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 07/300	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 07/300-50	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 07/300-50S	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 10/200	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 10/200-35	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 10/300	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 10/300-50	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHT-MONOBLOCK 10/300-50S	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 07/200	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 07/200-35	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 07/300	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 07/300-50	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 07/300-50S	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 10/200	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 10/200-35	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 10/300	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 10/300-50	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 10/300-50S	10,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 14/200	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 14/200-35	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 14/300	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 14/300-50	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 14/300-50S	12,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 16/200	12,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 16/200-35	12,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 16/300	12,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 16/300-50	12,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	CHC-SPLIT 16/300-50S	12,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
WorldWideWinkler	LWWP-06FM1	3,98 kW	3,63 kW	/	1	nein
WorldWideWinkler	LWWP-11FM3	8,33 kW	7,90 kW	/	1	nein

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Aereco GmbH	AWN Eco+ 111	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN Eco+ 121	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN Eco+ 131	14,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN DV-A40 Connect 121	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN DV-A50 Connect 121	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN DV-A50 Connect 131	14,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN DV-A70 Connect 131	14,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN RV-A40 Connect 120/121	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN RV-A50 Connect 120/121	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	AWN RV-A50 Connect 130/131	14,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F730	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F750	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	Comfortzone EX 35	3,71 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	Comfortzone EX 35-L	3,71 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	Comfortzone EX 35-C	3,71 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	Comfortzone EX 50	3,71 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	Comfortzone EX 50-L	3,71 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	Comfortzone EX 50-C	3,71 kW	/	Inverter	1	ja

**Wärmepumpe + Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (WRG)**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 5 CS Premium	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 5 S Plus	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 5 S Trend	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	THZ 5.5 eco	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	THZ 5.5 flex	6,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	THZ 5.5 SOL	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	recoCOMPACT exclusive VWL 39/5 230V S2	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	recoCOMPACT exclusive VWL 59/5 230V S2	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	recoCOMPACT exclusive VWL 79/5 230V S2	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Aereco GmbH	MTT SWWP 08 I	6,73 kW	6,40 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT SWWP 12 I	13,63 kW	12,95 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT SWWP 16 I	21,00 kW	19,40 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT SWWP 70	88,00 kW	102,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 82 H3	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 102 H3	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 122 H3	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 142 H3	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 172 H3	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 192 H3	21,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 232 H3	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 262 H3	26,00 kW	24,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SW 302 H3	30,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWC 82 (H3 / K3)	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWC 102 (H3 / K3)	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWC 122 (H3 / K3)	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWC 142 (H3 / K3)	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWC 172 (H3 / K3)	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWC 192 (H3 / K3)	21,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWCV 62 (H3 / K3)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWCV 92 (H3 / K3)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWCV 122 (H3 / K3)	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWCV 162 (H3 / K3)	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWP 371	37,00 kW	35,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWP 451	45,00 kW	41,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWP 561 H	54,00 kW	52,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWP 581	58,00 kW	54,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	SWP 691	69,00 kW	65,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WZS 82 (H3M / K3M)	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WZS 102 (H3M / K3M)	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WZS 122 (H3M / K3M)	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WZSV 62 (H3M / K3M)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WZSV 92 (H3M / K3M)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WZSV 122 (H3 / K3)	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WZSV 162 (H3M / K3M)	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Arwego e.K.	WP 11	11,15 kW	10,35 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 14	13,90 kW	13,15 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 18	18,30 kW	16,75 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 22	22,30 kW	20,70 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP-SC 14	7,56 kW	6,78 kW	Inverter	1	ja
Arwego e.K.	WP-SC 18	12,10 kW	10,75 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
AWE Wärmepumpen	ESW-DK 7	6,19 kW	/	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 2 S (HG)	7,70 kW	7,20 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 4 S (HG)	9,50 kW	9,00 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 6 S (HG)	13,40 kW	12,80 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 8 S (HG)	15,90 kW	15,40 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 10 S (HG)	25,20 kW	23,00 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 12 S (HG)	29,40 kW	27,00 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 16 S (HG)	33,50 kW	31,50 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 18 S (HG)	43,40 kW	40,10 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7000i LW 12 M / MS	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7800i LW 6 M/B/F	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7800i LW 8 M/B/F	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7800i LW 12 M/B/F	13,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Compress CS 7800i LW 16 M/B/F	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 80-1	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 100-1	11,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 130-1	14,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 170-1	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STM 80-1	7,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 220-2	21,00 kW	21,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 280-2	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 480-2	45,00 kW	47,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 540-2	53,00 kW	54,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 640-2	62,00 kW	63,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 720-2	70,00 kW	71,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 800-2	78,00 kW	78,00 kW	Stufen	2	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW NEO 8	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW NEO 12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW NEO 20	20,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW-K (KC) 6 B	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW-K (KC) 8 B	8,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW-K (KC) 10 B	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW-K (KC) 13 B	13,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 8K-1	7,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 8-1	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 10-1	11,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 13-1	14,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 17-1	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW196i-12 (T / TS)	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW196i.2-6 (T180 / TP50)	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW196i.2-8 (T180 / TP50)	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW196i.2-12 (T180 / TP50)	13,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW196i.2-16 (T180 / TP50)	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW186i-6 (T180 / TP50)	6,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW186i-8 (T180 / TP50)	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW186i-12 (T180 / TP50)	13,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WSW186i-16 (T180 / TP50)	16,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Caldoa GmbH	iceH-c4	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Caldoa GmbH	iceH-c7	13,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Caldoa GmbH	iceH-m7	13,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Caldoa GmbH	iceH-m20	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
Caldoa GmbH	iceH-m26	26,00 kW	24,00 kW	Stufen	2	ja
Caldoa GmbH	iceH-m35	35,00 kW	33,00 kW	Stufen	2	ja
Caldoa GmbH	iceH-m42	42,00 kW	38,00 kW	Stufen	2	ja
Caldoa GmbH	iceH-XL85	85,00 kW	81,00 kW	Stufen	2	ja
CEO2 GREEN S.L.	Clausius classic H(C) 3-15	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
CEO2 GREEN S.L.	Clausius classic H(C) 5-25	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
CEO2 GREEN S.L.	Clausius elite H(C) 3-15	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
CEO2 GREEN S.L.	Clausius elite H(C) 5-25	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat Inverta Economy OH I 9e	15,20 kW	14,10 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat Inverta Economy OH I 17e	30,40 kW	28,20 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat Inverta 4esr TWW	7,00 kW	5,90 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-8es	7,70 kW	7,10 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-11es	10,60 kW	9,60 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-14es	13,60 kW	12,40 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-18es	17,80 kW	16,20 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-22e	21,40 kW	19,40 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-25e	24,50 kW	21,90 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-29e	28,90 kW	25,60 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-33e	32,80 kW	28,40 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 28e Duo HT	27,20 kW	24,90 kW	Stufen	2	ja
CTC	EcoPart 408	6,45 kW	8,72 kW	/	1	ja
CTC	EcoPart 410	11,32 kW	10,60 kW	/	1	ja
CTC	EcoPart 412	13,35 kW	12,49 kW	/	1	ja
CTC	EcoPart 414	16,47 kW	16,12 kW	/	1	ja
CTC	EcoPart 417	19,15 kW	18,03 kW	/	1	ja
CTC	EcoPart i 425 Pro	25,06 kW	23,51 kW	Stufen	2	ja
CTC	EcoPart i 430 Pro	28,62 kW	26,84 kW	Stufen	2	ja
CTC	EcoPart i 435 Pro	33,74 kW	31,74 kW	Stufen	2	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart i 425 Pro	26,00 kW	24,00 kW	Stufen	2	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart i 430 Pro	32,00 kW	32,00 kW	Stufen	2	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart i 435 Pro	38,00 kW	36,00 kW	Stufen	2	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart 408	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart 410	11,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart 412	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart 414	16,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart 417	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart 612M	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	EcoPart 616M	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GS-6	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GS-8	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GS 606	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GS 608	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GSi 8	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GSi 12	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GSi 16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GSi 608	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GSi 612	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
CTC GIERSCH - Enertech GmbH	GSi 616	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 GEO 6kW	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 GEO 6kW nur Heizen	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 GEO 10kW	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	DAIKIN Altherma 3 GEO 10kW nur Heizen	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 6 TU	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 8 TU	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 11 TU	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 14 TU	14,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 18 TU	18,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 22 TU	23,00 kW	22,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 26 TU	27,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 35 TUR	34,00 kW	30,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 35 TU	35,00 kW	32,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 50 TU	52,00 kW	44,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 75 TU	74,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 90 TU	86,00 kW	79,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIK 8 TES	8,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIK 11 TES	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIK 14 TES	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 8 TES	8,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 11 TES	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x² S3	4,00 kW	4,00 kW	/	1	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x² S7	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x² S9	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja



Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 1-6 PRO	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 1-6 PRO EH	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 T 1-9 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 T 1-9 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 T 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 T 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B4 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 1-9 kW	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 1-9 kW EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 3-12 kW	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 3-12 kW EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 5-22 kW	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 5-22 kW EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 T 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 T 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 T 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 T 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 T 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 T 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 T 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 T 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 1-9 kW HTR	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 1-9 kW HTR EH	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 3-12 kW HTR	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 3-12 kW HTR EH	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 5-22 kW HTR	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C4 5-22 kW HTR EH	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP 12-40 kW	44,00 kW	44,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP 15-70 kW	59,00 kW	59,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP 25-100 kW	85,00 kW	85,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP1 12-40 kW	44,00 kW	44,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP1 15-70 kW	59,00 kW	59,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP1 25-100 kW	85,00 kW	85,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP3 12-40 kW	44,00 kW	44,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP3 15-70 kW	59,00 kW	59,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP3 25-100 kW	85,00 kW	85,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO 5-22	23,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
eco-modul GmbH	BP	4,90 kW	4,40 kW	/	1	ja
eco-modul GmbH	BN	5,80 kW	5,10 kW	/	1	ja
eco-modul GmbH	B 1	7,60 kW	6,90 kW	/	1	ja
eco-modul GmbH	B 2	10,20 kW	9,10 kW	/	1	ja
eco-modul GmbH	B 3	13,50 kW	11,90 kW	/	1	ja
eco-modul GmbH	B 4	17,50 kW	15,60 kW	/	1	ja
eco-modul GmbH	B 5	21,80 kW	19,20 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S06	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S08	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S11	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S14	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S17	17,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T22H	21,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T28H	29,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T35H	37,00 kW	35,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T43H	59,00 kW	55,00 kW	/	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
EQtherm GmbH	EQSol 26	6,50 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQSol 26Z	6,50 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQSol 311	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQSol 416	17,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQSol 1036 AK	36,00 kW	34,00 kW	Inverter	1	ja
EQtherm GmbH	EQSol 1052 AK	52,00 kW	48,00 kW	Inverter	1	ja
FläktGroup	GLWH2012CD2.H	51,00 kW	46,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2012CD2.R	50,00 kW	45,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2015CD2.H	64,00 kW	57,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2015CD2.R	63,00 kW	57,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2018CD2.H	76,00 kW	68,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2018CD2.R	74,00 kW	66,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2020CD2.H	87,00 kW	79,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2020CD2.R	86,00 kW	78,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2025CD2.H	97,00 kW	87,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2025CD2.R	95,00 kW	85,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2026CD2.H	110,00 kW	99,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2026CD2.R	108,00 kW	97,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2030CD2.H	129,00 kW	116,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2030CD2.R	127,00 kW	114,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2035CD2.H	149,00 kW	133,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2035CD2.R	146,00 kW	131,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2040CD2.H	169,00 kW	150,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2040CD2.R	165,00 kW	148,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2045CD2.H	149,00 kW	133,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2045CD2.R	186,00 kW	167,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2050CD2.H	211,00 kW	189,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2050CD2.R	207,00 kW	186,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2055CD2.H	242,00 kW	217,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2055CD2.R	237,00 kW	213,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2060CD2.H	273,00 kW	244,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2060CD2.R	268,00 kW	240,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2070CD2.H	308,00 kW	277,00 kW	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
FläktGroup	GLWH2070CD2.R	302,00 kW	272,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2080CD2.H	339,00 kW	308,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH2080CD2.R	337,00 kW	306,00 kW	Stufen	2	nein
FläktGroup	GLWH4060CD2.H	255,00 kW	229,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4060CD2.R	251,00 kW	226,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4070CD2.H	294,00 kW	263,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4070CD2.R	289,00 kW	259,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4080CD2.H	332,00 kW	297,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4080CD2.R	327,00 kW	293,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4090CD2.H	371,00 kW	335,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4090CD2.R	368,00 kW	331,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4100CD2.H	416,00 kW	374,00 kW	Stufen	4	nein
FläktGroup	GLWH4100CD2.R	410,00 kW	369,00 kW	Stufen	4	nein
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.8	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.10	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.13	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.17	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.21	21,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.6 EVI	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.9 EVI	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.11 EVI	11,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.14 EVI	14,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.19 EVI	19,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.24 EVI	24,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.27 EVI	27,00 kW	28,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.36 EVI	36,00 kW	37,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.42 EVI	42,00 kW	43,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.49 EVI	49,00 kW	50,00 kW	/	1	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.22 twin EVI	22,26 kW	22,88 kW	Stufen	2	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.28 twin EVI	28,62 kW	29,42 kW	Stufen	2	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.38 twin EVI	38,50 kW	39,58 kW	Stufen	2	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.50 twin EVI	48,64 kW	50,00 kW	Stufen	2	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.64 twin EVI	64,20 kW	66,00 kW	Stufen	2	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.73 twin EVI	73,10 kW	75,15 kW	Stufen	2	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.85 twin EVI	84,50 kW	86,87 kW	Stufen	2	ja
Fresh aertec GmbH & Co. KG	AWP 1.7.98 twin EVI	98,20 kW	100,95 kW	Stufen	2	ja
GALMET	Maxima 16GT	18,81 kW	17,68 kW	/	1	nein
GALMET	Maxima 20GT	19,60 kW	22,27 kW	/	1	nein
GALMET	Maxima 28GT	28,10 kW	31,75 kW	/	1	nein
GALMET	Maxima 34GT	32,85 kW	38,19 kW	/	1	nein
GALMET	Maxima 42GT	41,30 kW	46,84 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 07	9,38 kW	7,60 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 09	7,82 kW	7,60 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 12	13,39 kW	11,50 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 14	12,40 kW	10,40 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 16	18,22 kW	16,00 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 21	18,96 kW	16,30 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCS-PK-260K(A) R407c	14,88 kW	13,51 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS PN 94SZ	20,17 kW	18,43 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS PN 120	28,07 kW	25,65 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS PN 144SZ	32,60 kW	30,35 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS PN 94/2T	39,30 kW	36,09 kW	Stufen	2	ja
Hautec GmbH	HCS PN 185	40,44 kW	37,02 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS PN 120/2T	52,31 kW	48,08 kW	Stufen	2	ja
Hautec GmbH	HCS PN 144/2T	63,53 kW	59,44 kW	Stufen	2	ja
Hautec GmbH	HCS PN 185/2T	78,79 kW	72,49 kW	Stufen	2	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-15 R290	5,22 kW	4,86 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-19 R290	6,36 kW	5,93 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-21 R290	7,40 kW	6,68 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-26 R290	9,17 kW	8,47 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-30 R290	10,46 kW	10,09 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-38 R290	12,51 kW	12,18 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-45 R290	14,70 kW	13,60 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-219K R407c   HCS-PK-219K(A) R407c	5,87 kW	5,47 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-225K R407c   HCS-PK-225K(A) R407c	7,17 kW	6,68 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-235K R407c   HCS-PK-235K(A) R407c	9,89 kW	9,10 kW	/	1	ja



**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Hautec GmbH	HCS-PN-242K R407c   HCS-PK-242K(A) R407c	11,81 kW	10,98 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-19(A) R407c	5,87 kW	5,47 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-25(A) R407c	7,17 kW	6,68 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-35(A) R407c	9,89 kW	9,10 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-35/2K R407c	19,78 kW	18,20 kW	Stufen	2	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-42(A) R407c	11,81 kW	10,98 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-42/2K R407c	23,62 kW	21,96 kW	Stufen	2	nein
Hautec GmbH	HCS-PN-60(A) R407c	14,88 kW	13,51 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-94(A) R407c	21,36 kW	19,55 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-124(A) R407c	28,07 kW	25,65 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-144(A) R407c	33,18 kW	30,98 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-42 R410A	10,48 kW	8,41 kW	/	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-46 R410A	11,50 kW	9,12 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP06S08W-K-BC	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP10S12W-K-BC	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP12S14W-K-BC	12,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP08S10W-M-BC	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP12S16W-M-BC	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP20S25W-M-BC	20,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	SNTM-S-3-10	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	SNTM-S-5-15	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S07S-M-CO	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S07S-M-CU	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S10S-M-CO	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S10S-M-CU	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S14S-M-CO	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	S14S-M-CU	14,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	30S40W-M-Solid	30,00 kW	30,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	40S50W-M-Solid	40,00 kW	40,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	60S80W-M-Solid	60,00 kW	60,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	100S120W-M-Solid	90,00 kW	90,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 10	13,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 12	14,00 kW	11,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 15	17,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
HOTJET CZ s.r.o.	7 WX	7,48 kW	8,30 kW	Inverter	1	ja
HOTJET CZ s.r.o.	10 WX	10,38 kW	11,53 kW	Inverter	1	ja
HOTJET CZ s.r.o.	15 WX	15,78 kW	15,50 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 10	9,10 kW	8,50 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 13	13,40 kW	12,40 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 17	17,20 kW	16,30 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (55)	57,90 kW	52,50 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (70)	73,20 kW	70,00 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (85)	84,80 kW	80,60 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual R (110)	113,40 kW	107,40 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (20)	20,40 kW	18,80 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (26)	26,80 kW	24,20 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (36)	36,10 kW	33,30 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (42)	42,00 kW	37,90 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T comfort (8)	7,90 kW	6,30 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T comfort (13)	13,30 kW	11,90 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T comfort (17)	17,60 kW	17,30 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T compact (8/200)	7,90 kW	6,30 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T compact (13/200)	13,30 kW	11,90 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump T 2-8	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump T 3-13	13,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 6 (Complete HGL)	5,80 kW	5,20 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 8 (Complete HGL)	8,00 kW	6,90 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 10 (Complete HGL)	10,60 kW	9,40 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 13 (Complete HGL)	13,00 kW	12,40 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 17 (Complete HGL)	17,20 kW	16,30 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 10 H	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 55 Max	58,00 kW	52,50 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 70 Max	73,20 kW	70,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 85 Max	85,00 kW	81,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 110 Max	113,00 kW	107,40 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 140 Max	138,00 kW	128,00 kW	Stufen	2	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 170 Max	85,00 kW	81,00 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 220 Max	113,00 kW	107,40 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 280 Max	138,00 kW	128,00 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 90 Max H	89,00 kW	84,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 180 Max H	89,00 kW	84,00 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 20 Twin	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 26 Twin	26,10 kW	24,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 35 Twin	35,00 kW	33,10 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 42 Twin	42,10 kW	38,50 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 13 Twin H	11,30 kW	10,60 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 19 Twin H	17,00 kW	14,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 22 Twin H	21,00 kW	17,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SWM 3-13	13,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SWM 6-17	21,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 2 s (hg)	7,70 kW	7,20 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 4 s (hg)	9,50 kW	9,00 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 6 s (hg)	13,40 kW	12,80 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 8 s (hg)	15,90 kW	15,40 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 10 s (hg)	25,20 kW	23,00 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 12 s (hg)	29,40 kW	27,00 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 16 s (hg)	33,50 kW	31,50 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 18 s (hg)	43,40 kW	40,10 kW	/	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-8	10,00 kW	9,20 kW	/	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-10	13,00 kW	11,70 kW	/	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-15	18,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-17	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-24	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-30	35,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-60	67,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-6 inverter	6,00 kW	5,50 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-12 inverter	12,00 kW	12,40 kW	Inverter	1	ja
Jäspi - Kaukora Oy	JÄMÄ Star-16 inverter	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Kermi GmbH	x-change dynamic terra (pc) 7 BW I	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic terra (pc) 12 BW I	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic terra (pc) 18 BW I	22,00 kW	22,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-6 PC	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Topline S1155-25	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-6 PC	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Topline F1355-28	28,00 kW	28,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	Topline F1355-43	45,00 kW	42,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-8	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-10	12,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-15	18,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-17	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-8	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-10	12,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-24	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-30	35,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-40	46,00 kW	46,00 kW	Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-60	67,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja
KWE GmbH	KWE S 2 (HG)	7,70 kW	7,20 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE S 4 (HG)	9,50 kW	9,00 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE S 6 (HG)	13,40 kW	12,80 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE S 8 (HG)	15,90 kW	15,40 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE S 10 (HG)	25,20 kW	23,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
KWE GmbH	KWE S 12 (HG)	29,40 kW	27,00 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE S 16 (HG)	33,50 kW	31,50 kW	/	1	ja
KWE GmbH	KWE S 18 (HG)	43,40 kW	40,10 kW	/	1	ja
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M&F SWP 6	6,13 kW	5,57 kW	/	1	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M&F SWP 8	7,91 kW	7,31 kW	/	1	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M&F SWP 10	10,05 kW	9,16 kW	/	1	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M&F SWP 12	11,55 kW	10,65 kW	/	1	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M&F SWP 17	16,95 kW	15,70 kW	/	1	/
Mitsubishi Electric Europe B.V	GEODAN EHGT17D-YM9ED	11,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ /0802	249,05 kW	219,57 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ /1002	308,63 kW	274,28 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ /1102	352,57 kW	314,77 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ /1302	417,83 kW	368,22 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ /1502	477,34 kW	421,37 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ-G05 /0802	250,76 kW	221,95 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ-G05 /1002	310,68 kW	277,11 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ-G05 /1102	354,97 kW	318,17 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ-G05 /1302	420,69 kW	372,19 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	ERACS2-WQ-G05 /1502	480,54 kW	425,90 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /0551	221,00 kW	/	/	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /0651	221,00 kW	/	/	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /0751	215,00 kW	/	/	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /0851	214,00 kW	/	/	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /0951	211,00 kW	/	/	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /1102	219,00 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /1302	220,00 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /1402	217,00 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /1502	217,00 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /1602	217,00 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	FX-W /H /1752	217,00 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0604	248,28 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0704	289,32 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0804	324,58 kW	/	Stufen	4	nein

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0904	359,95 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /1004	404,27 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /1104	464,74 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /1204	526,36 kW	/	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0152	62,19 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0182	71,12 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0202	82,80 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0252	94,41 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0262	106,13 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0302	124,64 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0412	161,92 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0512	202,24 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NECS-WQ /0612	262,18 kW	/	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0604	250,97 kW	225,93 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0704	288,82 kW	259,41 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0804	326,89 kW	293,24 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0904	368,12 kW	330,94 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /1004	409,65 kW	368,98 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /1104	470,40 kW	422,40 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /1204	530,56 kW	475,39 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0122	50,37 kW	45,39 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0152	62,62 kW	56,70 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0182	73,61 kW	66,43 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0202	85,63 kW	78,09 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0252	94,81 kW	85,44 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0262	107,96 kW	96,98 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0302	126,88 kW	114,18 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0352	146,04 kW	131,04 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0402	165,30 kW	148,12 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0452	185,93 kW	167,02 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0502	206,67 kW	186,03 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0552	237,39 kW	213,07 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0602	267,79 kW	239,89 kW	Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0702	302,49 kW	272,18 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-WN /0802	336,58 kW	305,59 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0604	255,09 kW	229,18 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0704	293,83 kW	263,35 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0804	332,49 kW	297,29 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0904	370,69 kW	335,20 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /1004	416,06 kW	373,90 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /1104	476,93 kW	427,95 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /1204	530,10 kW	476,95 kW	Stufen	4	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0122	51,01 kW	46,05 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0152	63,73 kW	57,49 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0182	75,53 kW	67,79 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0202	87,23 kW	79,11 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0252	96,89 kW	86,92 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0262	109,91 kW	98,54 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0302	129,28 kW	115,96 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0352	148,88 kW	133,27 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0402	168,59 kW	150,46 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0452	189,66 kW	169,81 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0502	210,76 kW	189,16 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0552	242,01 kW	216,64 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0602	273,09 kW	243,92 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0702	308,13 kW	276,51 kW	Stufen	2	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	NX-W /H /0802	338,59 kW	307,54 kW	Stufen	2	nein
M-TEC GmbH	S14 EuC	13,00 kW	12,00 kW	/	1	
M-TEC GmbH	WPS26	6,50 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS412	11,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS618	17,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS1036-AK	36,00 kW	34,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS1052-AK	52,00 kW	48,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-6 PC	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-8	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-8 PC	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145(PC)-10	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-15	18,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-17	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-6 PC	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-8	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-8 PC	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-6 PC	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245(PC)-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245(PC)-8	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245(PC)-10	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-6 (PC)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-24	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-30	35,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-40	46,00 kW	46,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-60	67,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1355-28	28,00 kW	28,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1355-43	45,00 kW	42,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155PC-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-25	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255PC-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja



Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NILAN GmbH	Compact P GEO 3	3,44 kW	/	Inverter	1	ja
NILAN GmbH	Compact P GEO 6	6,01 kW	/	Inverter	1	ja
NILAN GmbH	Compact P GEO 9	9,05 kW		Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 8.2 H3	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 10.2 H3	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 12.2 H3	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 14.2 H3	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 17.2 H3	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 19.2 H3	21,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 23.2 H3	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 26.2 H3	26,00 kW	24,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SI 30.2 H3	30,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIC 8.2 (H3 / K3)	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIC 10.2 (H3 / K3)	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIC 12.2 (H3 / K3)	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIC 14.2 (H3 / K3)	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIC 17.2 (H3 K3)	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIC 19.2 (H3 K3)	21,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SICV 6.2 (H3 / K3)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SICV 9.2 (H3 / K3)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SICV 12.2 (H3 / K3)	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SICV 16.2 (H3 / K3)	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIP 37.1	37,00 kW	35,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIP 45.1	45,00 kW	41,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIP 56.1H	54,00 kW	52,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIP 58.1	58,00 kW	54,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	SIP 69.1	69,00 kW	65,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WS 8.2 (H3M / K3M)	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WS 10.2 (H3M / K3M)	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WS 12.2 (H3M / K3M)	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WSV 6.2 (H3M / K3M)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WSV 9.2 (H3M / K3M)	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WSV 12.2 (H3 / K3)	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WSV 16.2 (H3 / K3)	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 6 HPLA (GMSW 6 plus)	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 8 HPLA (GMSW 8 plus)	8,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 11 HPLA (GMSW 11 plus)	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 14 HPLA (GMSW 14 plus)	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 18 HPLA (GMSW 18 plus)	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 22 HPLA (GMSW 22 plus)	23,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 27 HPLA (GMSW 27 plus)	25,00 kW	23,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA 40 HPLA (CPLA )	40,00 kW	36,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW06EVI	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW09EVI	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW11EVI	11,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW14EVI	14,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW19EVI	19,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW24EVI	24,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW36EVI	36,00 kW	37,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW42EVI	42,00 kW	43,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW49EVI	49,00 kW	50,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW 08 NT	8,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW 10 NT	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW 21 NT	21,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT22-EVI	22,26 kW	22,88 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT28-EVI	28,62 kW	29,42 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT38-EVI	38,50 kW	39,58 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT50-EVI	48,64 kW	50,00 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT64-EVI	64,20 kW	66,00 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT73-EVI	73,10 kW	75,15 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT85-EVI	84,50 kW	86,87 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	SWT98-EVI	98,20 kW	100,95 kW	Stufen	2	ja
OVUM Heiztechnik GMBH	OV-NHWP06-S+	10,40 kW	10,40 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
OVUM Heiztechnik GMBH	OV-NHWP12-S+	15,70 kW	15,70 kW	Inverter	1	ja
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 5 G2	4,90 kW	4,40 kW	/	1	nein
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 6 G2	5,80 kW	5,10 kW	/	1	nein
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 8 G2	7,60 kW	6,90 kW	/	1	nein
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 10 G2	10,20 kW	9,10 kW	/	1	nein
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 14 G2	13,50 kW	11,90 kW	/	1	nein
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 18 G2	17,50 kW	15,60 kW	/	1	nein
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 22 G2	21,80 kW	19,20 kW	/	1	nein
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 8	4,00 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 12	5,00 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 24	12,00 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 8K	4,00 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 12K	5,00 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 8P	4,00 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 12P	5,00 kW	/	Inverter	1	ja
Pollmann Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 24P	12,00 kW	/	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-HiQ KK35	22,92 kW	18,34 kW	/	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-LoQ KK35	22,92 kW	18,34 kW	/	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-S CF12	12,89 kW	12,44 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-S F12	12,89 kW	12,44 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 80	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 110	7,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 140	11,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 180	15,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 140 Duo	22,00 kW	18,00 kW	Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 180 Duo	30,00 kW	34,00 kW	Stufen	2	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra BF 6 kW (PC)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra BF 9 kW	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra F 6 kW	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra F 9 kW	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 8 kW	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 10 kW	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra F 14 kW	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 12 kW	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 14 kW	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra F 17 kW	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 17 kW	19,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 19 kW	21,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP4 SW	5,00 kW	4,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP5 SW	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP6 SW	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP8 SW	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP10 SW	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP12 SW	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP15 SW	16,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP18 SW	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP22 SW	23,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP25 SW	26,00 kW	24,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP29 SW	30,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP33 SW	35,00 kW	31,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP 58 SW GT R454b	58,00 kW	54,00 kW	Stufen	2	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP 66 SW GT R454b	66,00 kW	62,00 kW	Stufen	2	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP 74 SW GT R454b	74,00 kW	69,00 kW	Stufen	2	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP 88 SW GT R454b	88,00 kW	81,00 kW	Stufen	2	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	bravour 008 BWi	4,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	bravour 012 BWi	5,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic 008 BWi	4,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic 012 BWi	5,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic 024 BWi	12,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic power 008 BWi	4,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic power 012 BWi	5,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic power 024 BWi	12,00 kW	/	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-008-BWi	4,00 kW	/	Inverter	1	nein
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-024-BWi	12,00 kW	/	Inverter	1	nein
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 05	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 05 cool	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 07	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 07 cool	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 10	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 10 cool	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 13	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 13 cool	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 04 H 230 Premium	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 04 HK 230 Premium	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 04 HKW 230 Premium	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 04 HW 230 Premium	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 06 H 230 Premium	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 06 HK 230 Premium	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 06 HKW 230 Premium	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 06 HW 230 Premium	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 08 H 230 Premium	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 08 HK 230 Premium	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 08 HKW 230 Premium	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 08 HW 230 Premium	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 12 H 230 Premium	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 12 HK 230 Premium	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 12 HKW 230 Premium	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 12 HW 230 Premium	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 15 H 230 Premium	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 15 HK 230 Premium	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 15 HKW 230 Premium	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 15 HW 230 Premium	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 33 H 400 Premium	33,00 kW	31,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 44 H 400 Premium	38,00 kW	36,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 59 H 400 Premium	60,00 kW	55,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPE-I 87 H 400 Premium	85,00 kW	79,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 05	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 05 cool	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 07	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 07 cool	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 10	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 10 cool	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 13	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 13 cool	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 16	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 16 cool	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 20	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 27	30,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 27 HT	27,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 35	38,00 kW	34,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 40	43,00 kW	40,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 52	56,00 kW	52,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 66	67,00 kW	62,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 05	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 05 cool	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 07	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 07 cool	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 10	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 10 cool	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 13	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 13 cool	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTC 4.6	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 4.6 cool	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 6.6	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 6.6 cool	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 8.6	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 8.6 cool	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 12.6	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 12.6 cool	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 15.6	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTC 15.6 cool	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 05	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
tecalor GmbH	TTF 05 cool	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 07	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 07 cool	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 10	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 10 cool	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 13	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 13 cool	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 16	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 16 cool	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 20	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 27	30,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 27 HT	27,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 35	38,00 kW	34,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 40	43,00 kW	40,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 52	56,00 kW	52,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 66	67,00 kW	62,00 kW	/	1	ja
tecalor GmbH	TTF 4.6	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 4.6 cool	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 6.6	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 6.6 cool	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 8.6	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 8.6 cool	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 12.6	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 12.6 cool	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 15.6	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 15.6 cool	15,00 kW	14,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 33.5	33,00 kW	31,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 44.5	38,00 kW	36,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 59.5	60,00 kW	55,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTF 87.5	85,00 kW	79,00 kW	Inverter	1	ja
Techno Therm AG	TWS 07i	7,48 kW	8,30 kW	Inverter	1	ja
Techno Therm AG	TWS 10i	10,38 kW	11,53 kW	Inverter	1	ja
Techno Therm AG	TWS 20i	15,78 kW	15,50 kW	Inverter	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Thermia Wärmepumpen	Atlas 12	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Atlas 12 DUO	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Atlas 18	15,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Atlas 18 DUO	15,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 7	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 7 Cool	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 7 Duo	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 12	12,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 12 Duo	12,00 kW	11,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA S	33,00 kW	31,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA M	38,00 kW	36,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA XL	38,00 kW	36,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA L	60,00 kW	55,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 8	9,00 kW	9,00 kW	/	1	nein
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 10	11,00 kW	12,00 kW	/	1	nein
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 13	14,00 kW	15,00 kW	/	1	nein
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 17	19,00 kW	20,00 kW	/	1	nein
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	13,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 57/4	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 87/4	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 117/4	13,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 157/4	16,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 197/4	22,00 kW	23,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM perform VWS 260/3 S1	24,00 kW	23,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM perform VWS 400/3 S1	40,00 kW	36,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 220/3	24,00 kW	23,00 kW	/	1	nein
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 300/3	35,00 kW	33,00 kW	/	1	nein
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 380/3	43,00 kW	40,00 kW	/	1	nein
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 460/3	52,00 kW	48,00 kW	/	1	nein
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B06	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B08	9,80 kW	8,88 kW	/	1	ja



**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B10	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B17	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B13	17,26 kW	15,68 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.A17	20,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G Pro BW 202.A080			Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G Pro BW 202.A100			Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.B06	6,60 kW	5,90 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.B08	7,50 kW	6,90 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.B10	11,70 kW	9,50 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW 301.A21	24,00 kW	22,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW 301.A29	33,00 kW	30,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW 301.A45	49,00 kW	45,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B06	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B08	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B10	13,51 kW	12,28 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B13	16,89 kW	15,46 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B17	20,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.C06	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.C12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.C16	13,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A21	24,00 kW	22,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWS 301.A21	28,10 kW	24,92 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A29	33,00 kW	30,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWS 301.A29	37,10 kW	34,11 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A45	49,00 kW	45,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWS 301.A45	58,90 kW	48,70 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B06	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B08	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B10	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B13	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B17	20,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 301.C(S)090	85,00 kW	80,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)090	85,00 kW	80,00 kW	Stufen	2	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)110	108,00 kW	102,00 kW	Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)140	138,00 kW	132,00 kW	Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)180	175,00 kW	166,00 kW	Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)230	222,00 kW	210,00 kW	Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 302.C(S)090	85,00 kW	80,00 kW	Stufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT 331.C06	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT 331.C12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B20	23,00 kW	23,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B27	32,00 kW	34,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B33	37,00 kW	38,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B42	48,00 kW	49,00 kW	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 07R	7,15 kW	/	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 10R	9,72 kW	8,94 kW	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 13R	12,51 kW	11,02 kW	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 17R	16,46 kW	15,10 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	BW 08	8,00 kW	7,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 10	10,00 kW	10,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 13	13,00 kW	12,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 17	17,00 kW	16,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 21	21,00 kW	21,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 06 EVI	6,00 kW	6,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 09 EVI	9,00 kW	9,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 11 EVI	11,00 kW	11,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 13 EVI	14,00 kW	15,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 14 EVI	14,00 kW	15,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 19 EVI	19,00 kW	20,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 24 EVI	24,00 kW	25,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 27 EVI	27,00 kW	28,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 36 EVI	36,00 kW	37,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 42 EVI	42,00 kW	43,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	BW 49 EVI	49,00 kW	50,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	TBW 22 EVI	22,26 kW	22,88 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TBW 28 EVI	28,62 kW	29,42 kW	Stufen	2	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
WAMAK, s.r.o.	TBW 38 EVI	38,50 kW	39,58 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TBW 50 EVI	48,64 kW	50,00 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TBW 64 EVI	64,20 kW	66,00 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TBW 73 EVI	73,10 kW	75,15 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TBW 85 EVI	84,50 kW	86,87 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TBW 98 EVI	98,20 kW	100,95 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5006.5 (NC)	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5008.5 (NC)	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5010.5 (NC)	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Compact 5003.5 ((NC) SG)	4,00 kW	4,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5006.5	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5008.5	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5010.5	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5013.5	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5008.5Ai	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5011.5Ai	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5014.5Ai	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5018.5Ai	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5028.5T	20,00 kW	19,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5034.5T	26,00 kW	24,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5045.5T	34,00 kW	32,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5056.5T	42,00 kW	40,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5068.5DT	50,00 kW	48,00 kW	Stufen	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5090.5DT	66,00 kW	63,00 kW	Stufen	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5112.5DT	83,00 kW	78,00 kW	Stufen	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Geo Inverter 5010.5 Ai (NC)	7,00 kW	7,00 kW	Inverter	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai (NC)	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5008.5 AI (NC)	6,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5010.5 AI (NC)	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5014.5 AI (NC)	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5018.5 AI (NC)	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5023.5 AI (NC)	18,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5029.5 AI (NC)	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5063.5T	49,00 kW	45,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5075.5T	57,00 kW	53,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5085.5T	64,00 kW	58,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5095.5T	73,00 kW	68,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5112.5T	85,00 kW	79,00 kW	Stufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	HW 120 eso			/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	HW 230 eso			/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 50 eso	5,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 71 eso	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 91 eso	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 121 eso	9,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 151 eso	15,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 210 eso	18,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 300 eso	25,00 kW	25,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 500 eso	39,00 kW	41,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 600 eso	47,00 kW	49,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 210 eso	37,00 kW	39,00 kW	Stufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 300 eso	50,00 kW	49,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WGB 8-A-MD-I	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 6 ID	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 6 IDT-2	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 8 ID	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 8 IDT-2	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 11 ID	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 11 IDT-2	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 14 ID	14,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 18 ID	18,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 22 IB	23,00 kW	22,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 26 ID	27,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 35 IDR	34,00 kW	30,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 35 ID	35,00 kW	32,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 50 ID	52,00 kW	44,00 kW	Stufen	2	nein
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 75 ID	74,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja

**Elektrisch betriebene Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 90 ID	86,00 kW	79,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 130 ID	138,00 kW	130,00 kW	Stufen	2	ja
Wolf GmbH	BWS-1-10	11,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 6	5,80 kW	5,40 kW	/	1	nein
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 8	7,90 kW	7,50 kW	/	1	nein
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 10	10,00 kW	9,70 kW	/	1	nein
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 16	16,80 kW	16,20 kW	/	1	nein
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 10/10	19,60 kW	19,40 kW	Stufen	2	nein
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 12/12	22,60 kW	22,00 kW	Stufen	2	nein
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 14/14	27,70 kW	27,00 kW	Stufen	2	nein
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 16/16	33,10 kW	32,40 kW	Stufen	2	nein

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP06E-K-BC	6,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP08E-K-BC	8,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP10E-K-BC	10,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP12E-K-BC	12,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP08E-M-BC	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP12E-M-BC	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP20E-M-BC	20,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	SNTM 3-10	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	SNTM 5-15	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 04	6,00 kW	6,00 kW	/	1	nein
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 06	8,00 kW	8,00 kW	/	1	nein
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 08	10,00 kW	10,00 kW	/	1	nein
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 10	12,00 kW	12,00 kW	/	1	nein
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 12	16,00 kW	16,00 kW	/	1	nein
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 15	19,00 kW	19,00 kW	/	1	nein
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 18	22,00 kW	22,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	D6 EuC	7,00 kW	5,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	D8 EuC	8,00 kW	7,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	D10 EuC	11,00 kW	9,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	D14 EuC	16,00 kW	14,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	D18 EuC	19,00 kW	17,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	D20 EuC	21,00 kW	19,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	WPD412	13,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
M-TEC GmbH	WPD618	20,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA DX 8 HCUA (GMDW 8 plus)	9,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA DX 11 HCUA (GMDW 11 plus)	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA DX 13 HCUA (GMDW 13 plus)	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA DX 15 HCUA (GMDW 15 plus)	16,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER TERRA DX 18 HCUA (GMDW 18 plus)	21,00 kW	18,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Aereco GmbH	MTT SWWP 08 I	8,20 kW	7,95 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT SWWP 12 I	11,43 kW	10,71 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT SWWP 16 I	24,80 kW	23,60 kW	Inverter	1	ja
Aereco GmbH	MTT SWWP 70	76,00 kW	92,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WWC 100 (H / X)	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WWC 130 (H / X)	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WWC 160 (H / X)	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WWC 190 (H / X)	18,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
alpha innotec (ait-deutschland GmbH)	WWC 220 (H / X)	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 6	9,01 kW	8,08 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 10	9,95 kW	8,92 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 8	11,15 kW	9,71 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 14	19,10 kW	17,40 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP 18	25,60 kW	22,70 kW	/	1	ja
Arwego e.K.	WP-SC 14	10,13 kW	8,92 kW	Inverter	1	ja
Arwego e.K.	WP-SC 18	16,29 kW	14,21 kW	Inverter	1	ja
AWE Wärmepumpen	EWV 10	10,20 kW	9,20 kW	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	EWV 17	17,80 kW	16,50 kW	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	EWV 21	21,30 kW	19,80 kW	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	EWV 30	28,60 kW	26,80 kW	/	1	ja
AWE Wärmepumpen	EWV 45	48,10 kW	44,20 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	WB 2 CF/W (HG)	10,10 kW	9,10 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	WB 4 CF/W (HG)	13,00 kW	11,70 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	WB 6 CF/W (HG)	18,40 kW	16,80 kW	/	1	ja
Bartl Wärmepumpen	WB 8 CF/W (HG)	21,30 kW	19,90 kW	/	1	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 220-2	21,00 kW	21,00 kW	Stufen	2	ja
Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 380-2	37,00 kW	36,00 kW	Stufen	2	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW NEO 8	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW NEO 12	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	BSW NEO 20	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-020A	34,00 kW	32,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-025A	39,00 kW	37,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-030A	43,00 kW	40,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-035A	50,00 kW	47,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-040A	57,00 kW	54,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-045A	64,00 kW	59,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-050A	79,00 kW	75,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-060A	87,00 kW	83,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-070A	101,00 kW	93,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-080A	115,00 kW	106,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-090A	139,00 kW	118,00 kW	Stufen	2	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-110A	155,00 kW	143,00 kW	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-120A	176,00 kW	161,00 kW	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-140A	196,00 kW	178,00 kW	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-150A	208,00 kW	191,00 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-170A	234,00 kW	216,00 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WG-190A	261,00 kW	239,00 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 700V	246,00 kW	230,20 kW	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 800V	293,00 kW	263,90 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 900V	335,00 kW	297,70 kW	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 1000V	384,00 kW	331,40 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 1100V	419,00 kW	365,50 kW	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 1200V	463,00 kW	399,00 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 1400V	530,00 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 1600V	593,00 kW	/	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 1800V	687,00 kW	/	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 2100V	795,00 kW	/	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	30WI 2400V	876,00 kW	/	Stufen	6	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-020A	34,00 kW	32,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-025A	41,00 kW	38,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-030A	45,00 kW	42,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-035A	53,00 kW	49,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-040A	60,00 kW	56,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-045A	68,00 kW	63,00 kW	/	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-050A	81,00 kW	76,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-060A	93,00 kW	88,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-070A	105,00 kW	97,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-080A	119,00 kW	109,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-090A	139,00 kW	124,00 kW	Stufen	2	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-110A	194,16 kW	143,74 kW	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-120A	193,35 kW	161,71 kW	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-140A	193,22 kW	185,05 kW	Stufen	3	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-150A	193,74 kW	192,53 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-170A	194,02 kW	215,18 kW	Stufen	4	ja
Carrier GmbH & Co. KG	61WG-190A	189,92 kW	247,08 kW	Stufen	4	ja
CTA AG	Optiheat Inverta Economy OH I 9e	20,70 kW	19,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat Inverta Economy OH I 17e	41,40 kW	38,00 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat Inverta 4esr TWW	9,50 kW	8,10 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-5es	6,80 kW	6,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-6es	7,90 kW	7,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-8es	10,40 kW	9,20 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-11es	14,10 kW	12,40 kW	/	1	ja



Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
CTA AG	Optiheat OH 1-14es	18,20 kW	16,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-18es	23,80 kW	21,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-22e	27,50 kW	24,60 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-25e	31,60 kW	28,20 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-29e	37,20 kW	33,00 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-33e	42,20 kW	37,20 kW	/	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-44e Duo	56,90 kW	51,10 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-50e Duo	65,20 kW	58,60 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-58e Duo	75,40 kW	67,30 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-65e Duo	83,90 kW	74,80 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-72e Duo	94,30 kW	84,40 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 22e Duo HT	27,80 kW	24,80 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 28e Duo HT	36,30 kW	32,20 kW	Stufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 34e Duo HT	47,00 kW	42,20 kW	Stufen	2	ja
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ014KBW1N	15,70 kW		/	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ025KBW1N	28,39 kW		/	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ033KBW1N	36,82 kW		/	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ049KBW1N	54,77 kW		Stufen	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH (Rotex Heating System)	Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ064KBW1N	71,50 kW		Stufen	2	nein
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 10 TU	10,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 14 TU	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 18 TU	17,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 22 TU	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 35 TU	36,00 kW	32,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 45 TU	46,00 kW	43,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 65 TU	69,00 kW	60,00 kW	Stufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 95 TU	99,00 kW	90,00 kW	Stufen	2	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S06	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S08	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S11	13,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S14	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S17	21,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T22H	26,00 kW	26,00 kW	/	1	nein
ELCO GmbH	AQUATOP T28H	37,00 kW	34,00 kW	/	1	nein
ELCO GmbH	AQUATOP T35H	49,00 kW	46,00 kW	/	1	nein
ELCO GmbH	AQUATOP T43H	44,00 kW	41,00 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 07	6,97 kW	5,50 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 09	10,68 kW	9,80 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 12	9,96 kW	9,00 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 14	14,42 kW	14,00 kW	/	1	nein
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 16	14,00 kW	12,20 kW	/	1	nein

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 21	23,59 kW	21,30 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-15 R290	6,94 kW	6,33 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-19 R290	8,61 kW	7,74 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-21 R290	9,91 kW	8,71 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-26 R290	12,20 kW	10,97 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-30 R290	14,01 kW	13,23 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-38 R290	16,65 kW	14,94 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-42 R410A	14,37 kW	11,89 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-45 R290	18,64 kW	17,01 kW	/	1	nein
Hautec GmbH	HCW-PN-46 R410A	15,67 kW	12,63 kW	/	1	nein
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP08S10W-M-BC	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP12S16W-M-BC	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	HP20S25W-M-BC	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	30S40W-M-Solid	40,00 kW	40,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	40S50W-M-Solid	50,00 kW	50,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	60S80W-M-Solid	80,00 kW	80,00 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.	100S120W-M-Solid	120,00 kW	110,00 kW	Inverter	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 5	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 7	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 10	16,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 12	18,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 15	22,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
HOTJET CZ s.r.o.	7 WX	7,47 kW	7,42 kW	Inverter	1	ja
HOTJET CZ s.r.o.	10 WX	10,37 kW	10,30 kW	Inverter	1	ja
HOTJET CZ s.r.o.	15 WX	15,77 kW	15,65 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 8	5,87 kW	8,90 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 6	7,10 kW	6,70 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 7	9,30 kW	8,40 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 10	12,70 kW	11,90 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 10	13,00 kW	11,80 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 13	17,50 kW	16,20 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 17	22,60 kW	20,30 kW	/	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (55)	76,90 kW	70,20 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (70)	99,10 kW	89,70 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual H (90)	119,50 kW	115,40 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (13)	17,00 kW	15,10 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia H twin (19)	24,70 kW	21,80 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (20)	27,30 kW	24,50 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (22)	28,80 kW	25,50 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (26)	35,10 kW	31,40 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (36)	47,20 kW	43,60 kW	Stufen	2	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (42)	55,40 kW	49,90 kW	Stufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T compact (8/200)	10,00 kW	6,30 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T compact (13/200)	13,20 kW	13,10 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T comfort (8)	10,00 kW	6,30 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T comfort (13)	13,20 kW	13,10 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	UltraSource T comfort (17)	21,90 kW	15,80 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump T 2-8	11,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	iPump T 3-13	15,00 kW	13,70 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 6 (Complete HGL)	7,10 kW	6,70 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 8 (Complete HGL)	10,00 kW	8,90 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 10 (Complete HGL)	12,70 kW	11,90 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 13 (Complete HGL)	18,00 kW	16,20 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 17 (Complete HGL)	22,30 kW	20,30 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 10 H	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 55 Max	77,00 kW	70,20 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 70 Max	97,20 kW	89,70 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 85 Max	113,00 kW	102,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 110 Max	149,00 kW	137,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 140 Max	181,00 kW	164,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 170 Max	113,00 kW	102,00 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 220 Max	149,00 kW	137,00 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 280 Max	181,00 kW	164,00 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 90 Max H	123,00 kW	119,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 180 Max H	123,00 kW	119,00 kW	Stufen	4	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 20 Twin	27,00 kW	24,70 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 26 Twin	34,60 kW	31,20 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 35 Twin	46,00 kW	43,60 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 42 Twin	55,40 kW	49,80 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 13 Twin H	17,00 kW	15,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 19 Twin H	25,00 kW	22,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 22 Twin H	29,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SWM 3-13	15,00 kW	13,70 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SWM 6-17	22,00 kW	26,00 kW	Inverter	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 2 w (hg)	10,10 kW	9,10 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 4 w (hg)	13,00 kW	11,70 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 6 w (hg)	18,40 kW	16,80 kW	/	1	ja
ino Wärmepumpen GmbH	ino 8 w (hg)	21,30 kW	19,90 kW	/	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic water (pc) 10 WW I	10,00 kW	10,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic water (pc) 15 WW I	15,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic water (pc) 20 WW I	20,00 kW	20,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-6 PC	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1155-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Topline S1155-25 W/W	34,00 kW	31,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-6 PC	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	KNV Topline S1255-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Topline F1355-28 W/W	35,00 kW	35,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	Topline F1355-43 W/W	58,00 kW	52,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-8	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-10	12,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-15	18,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-17	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-8	9,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-24	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-30	35,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-40	46,00 kW	46,00 kW	Stufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-60	67,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 100	42.36	/	/	1	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 130	55.72	/	/	1	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 150	62.32	/	/	1	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 200	89.10	/	Stufen	2	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 230	101.75	/	Stufen	2	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 280	122.81	/	Stufen	2	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 350	153.03	/	Stufen	2	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 400	165.40	/	Stufen	2	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 500	201.71	/	Stufen	2	ja
MTA	Hocean Tech HOCT 600	250.61	/	Stufen	2	ja
M-TEC GmbH	WPS-W412	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS-W618	19,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS-W1036-AK	49,00 kW	44,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS-W1052-AK	70,00 kW	63,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS-W26	9,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	W6 EuC	7,00 kW	7,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	W8 EuC	12,00 kW	10,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	W10 EuC	13,00 kW	12,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	W14 EuC	20,00 kW	17,00 kW	/	1	nein

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
M-TEC GmbH	W18 EuC	23,00 kW	20,00 kW	/	1	nein
M-TEC GmbH	W20 EuC	26,00 kW	24,00 kW	/	1	nein
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 6 PC	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 8	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 8 PC	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145 (PC)-10	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-15	18,00 kW	18,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1145-17	20,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-6	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-6PC	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-8	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-8PC	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245(PC)-10	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1245-12	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1155-6 (PC)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	nein
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
NIBE Systemtechnik GmbH	F1255-6 (PC)	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-24	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-30	35,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-40	46,00 kW	46,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1345-60	67,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1355-28	28,00 kW	28,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F1355-43	45,00 kW	42,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155PC-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-25	25,00 kW	25,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1155-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255PC-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	nein
NIBE Systemtechnik GmbH	S1255-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	nein
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WIC 10 (H/X/E)	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WIC 13 (H/X/E)	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WIC 16 (H/X/E)	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WIC 19 (H/X/E)	18,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
NOVELAN (ait-deutschland GmbH)	WIC 22 (H/X/E)	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 7 HSTA (GMWW 7 plus)	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 11 HSTA (GMWW 11 plus)	10,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 14 HSTA (GMWW 14 plus)	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 17 HSTA (GMWW 17 plus)	17,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 22 HSTA (GMWW 22 plus)	22,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 36 HPLA (GMWW 36 plus)	35,00 kW	30,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 54 HPLA (CPLA)	54,00 kW	48,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 83 HPLA (CPLA)	85,00 kW	74,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 97 HPLA (CPLA)	99,00 kW	87,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 30 plus	29,00 kW	26,00 kW	/	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER SWK007P8d	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
OLYMP Werk GmbH	WP38 WHS800	15,81 kW	14,40 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW07EVI	7,00 kW	7,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW10EVI	10,00 kW	10,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW14EVI	14,00 kW	14,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW18EVI	18,00 kW	18,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW25EVI	25,00 kW	25,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW30EVI	31,00 kW	31,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW35EVI	34,00 kW	34,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW46EVI	46,00 kW	46,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW53EVI	53,00 kW	53,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW60EVI	61,00 kW	61,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW 07 NT	7,00 kW	7,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW 11 NT	11,00 kW	11,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW 14 NT	14,00 kW	14,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW 18 NT	18,00 kW	18,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW 22 NT	22,00 kW	22,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW 28 NT	28,00 kW	28,00 kW	/	1	nein
Orange Energy GmbH & Co. KG	WWT28-EVI	28,10 kW	24,60 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	WWT36-EVI	36,00 kW	31,52 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	WWT48-EVI	48,20 kW	42,20 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	WWT60-EVI	60,40 kW	52,89 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	WWT91-EVI	91,00 kW	79,68 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	WWT105-EVI	104,80 kW	91,77 kW	Stufen	2	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	WWT120-EVI	120,20 kW	105,25 kW	Stufen	2	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-HiQ CF06	8,25 kW	7,01 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-HiQ F06	8,25 kW	7,01 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-LoQ CF06	8,25 kW	7,01 kW	Inverter	1	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-LoQ F06	8,25 kW	7,01 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-HiQ F14	15,45 kW	13,72 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-LoQ F14	15,45 kW	13,72 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-HiQ F21	18,99 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Grid-LoQ F21	18,99 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-HiQ F06	8,25 kW	7,01 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-LoQ F06	8,25 kW	7,01 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-HiQ F14	15,45 kW	13,72 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-LoQ F14	15,45 kW	13,72 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-HiQ F21	18,99 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-HiQ KKF21	18,99 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-LoQ F21	18,99 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-LoQ KKF21	18,99 kW	17,10 kW	Inverter	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-HiQ KK35	29,28 kW	27,14 kW	/	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-LoQ KK35	29,28 kW	27,14 kW	/	1	ja
ratiotherm GmbH & Co. KG	WP Max-W F16	17,06 kW	13,41 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 80	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 110	10,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 140	14,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 180	23,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 140 Duo	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WSP 180 Duo	46,00 kW	42,00 kW	Stufen	2	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP17 WW	16,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP20 WW	20,00 kW	17,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP25 WW	24,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP30 WW	31,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP35 WW	35,00 kW	30,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP40 WW	41,00 kW	36,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP46 WW	47,00 kW	40,00 kW	/	1	ja
SIMAKA GmbH	Simatron WP 79 WW GT R454b	79,00 kW	71,00 kW	Stufen	2	ja
SIMAKA GmbH	Simatron WP 88 WW GT R454b	88,00 kW	81,00 kW	Stufen	2	ja
SIMAKA GmbH	Simatron WP 100 WW GT R454b	99,00 kW	89,00 kW	Stufen	2	ja
SIMAKA GmbH	Simatron WP 111 WW GT R454b	117,00 kW	105,00 kW	Stufen	2	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	bravour 010 WWi	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	bravour 016 WWi	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic power 010 WWi	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
SmartHeat Deutschland GmbH	classic power 016 WWi	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic power 032 WWi	17,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic 010 WWi	5,00 kW	5,00 kW	/	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic 016 WWi	7,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	classic 032 WWi	17,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-010-WWi	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	nein
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-032-WWi	17,00 kW	15,00 kW	Inverter	1	nein
SmartHeat Deutschland GmbH	Titan 065 WWi	35,00 kW	31,00 kW	Inverter	1	nein
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW-I 07 H 400 Premium	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW-I 10 H 400 Premium	10,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW-I 12 H 400 Premium	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW-I 17 H 400 Premium	17,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW-I 22 H 400 Premium	22,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi HPW [R134a] 25.1	278,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi HPW [R134a] 29.1	330,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi HPW [R134a] 35.1	393,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi HPW [RS13A] 25.1	271,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi HPW [RS13A] 29.1	322,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi HPW [RS13A] 35.1	384,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi LGW HPW 19.1	201,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi LGW HPW 21.1	239,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi LGW HPW 26.1	285,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi LGW HPW 30.1	318,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi LGW HPW 36.1	363,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	Omega SKY Xi LGW HPW 39.1	386,00 kW		Inverter	1	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 10.2	115,10 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 12.2	130,80 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 13.2	147,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 17.2	185,20 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 18.4	195,30 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 19.2	212,70 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 20.2	238,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 20.4	230,60 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 24.2	267,90 kW		Stufen	2	nein



Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 24.4	264,20 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 26.4	293,20 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 27.2	301,90 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 30.3	338,30 kW		Stufen	3	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 30.4	330,80 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 3.2	46,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 34.3	399,00 kW		Stufen	3	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 34.4	366,60 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 4.2	53,00 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 5.2	56,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 6.2	64,40 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 7.2	76,70 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 8.2	87,30 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HP 9.2	90,20 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 10.2	115,10 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 12.2	130,80 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 13.2	147,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 17.2	185,20 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 18.4	195,30 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 19.2	212,70 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 20.2	238,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 20.4	230,60 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 24.2	267,90 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 24.4	264,20 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 26.4	293,20 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 27.2	301,90 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 30.3	338,30 kW		Stufen	3	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 30.4	330,80 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 3.2	46,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 34.3	399,00 kW		Stufen	3	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 34.4	366,60 kW		Stufen	4	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 4.2	53,00 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 5.2	56,60 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 6.2	64,40 kW		Stufen	2	nein

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 7.2	76,70 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 8.2	87,30 kW		Stufen	2	nein
Swegon - BlueBox	TETRIS W REV HPW 9.2	90,20 kW		Stufen	2	nein
Techno Therm AG	TWS 07i	7,47 kW	7,42 kW	Inverter	1	ja
Techno Therm AG	TWS 10i	10,37 kW	10,30 kW	Inverter	1	ja
Techno Therm AG	TWS 20i	15,77 kW	15,65 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Atlas 12	10,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Atlas 12 DUO	10,00 kW	13,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Atlas 18	13,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Atlas 18 DUO	13,00 kW	18,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 7	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 7 Cool	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 7 Duo	9,00 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 12	10,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	CALIBRA 12 Duo	10,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA S	25,00 kW	35,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA M	31,00 kW	42,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA L	51,00 kW	53,00 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	MEGA XL	66,00 kW	81,00 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	11,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	15,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 57/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	11,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 117/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	15,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + fluoCOLLECT VWW 19/4 SI	19,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + fluoCOLLECT VWW 19/4 SI	26,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B06	7,53 kW	6,72 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B08	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B10	13,41 kW	12,19 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B13	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.B17	22,59 kW	20,38 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G WWC 201.A17	22,04 kW	20,27 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B06	7,51 kW	6,89 kW	/	1	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B08	10,18 kW	9,25 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B10	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B13	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B17	22,59 kW	20,56 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.C06	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.C12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B06	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B08	9,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B10	12,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B13	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B17	20,00 kW	19,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B20	23,00 kW	23,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B27	32,00 kW	34,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B33	37,00 kW	38,00 kW	/	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B42	48,00 kW	49,00 kW	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 10R	9,95 kW	8,86 kW	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 13R	13,15 kW	11,66 kW	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 18R	17,10 kW	14,80 kW	/	1	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 23R	22,73 kW	20,18 kW	/	1	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 28 EVI	28,10 kW	24,60 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 36 EVI	36,00 kW	31,52 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 48 EVI	48,20 kW	42,20 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 60 EVI	60,40 kW	52,89 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 68 EVI	68,00 kW	60,00 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 82 EVI	82,00 kW	72,00 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 91 EVI	91,00 kW	79,68 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 105 EVI	104,80 kW	91,77 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 120 EVI	120,20 kW	105,25 kW	Stufen	2	ja
WAMAK, s.r.o.	TWW 90 SHR/WHR	44,00 kW	39,00 kW	Stufen	2	/
WAMAK, s.r.o.	TWW 150 SHR/WHR	92,00 kW	81,00 kW	Stufen	2	/
WAMAK, s.r.o.	TWW 150 SHR/WHR HD Modul	92,00 kW	81,00 kW	Stufen	2	/
WAMAK, s.r.o.	WW 07	7,00 kW	7,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 11	11,00 kW	11,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 14	14,00 kW	14,00 kW	/	1	/

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
WAMAK, s.r.o.	WW 18	18,00 kW	18,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 22	22,00 kW	22,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 28	28,00 kW	28,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 07 EVI	7,00 kW	7,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 10 EVI	10,00 kW	10,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 14 EVI	14,00 kW	14,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 18 EVI	18,00 kW	18,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 25 EVI	25,00 kW	25,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 30 EVI	31,00 kW	31,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 35 EVI	34,00 kW	34,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 46 EVI	46,00 kW	46,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 53 EVI	53,00 kW	53,00 kW	/	1	/
WAMAK, s.r.o.	WW 60 EVI	61,00 kW	61,00 kW	/	1	/
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5005.5 (NC)	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5006.5 (NC)	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5008.5 (NC)	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5010.5 (NC)	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Compact 5003.5 ((NC) SG)	5,00 kW	5,00 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5006.5	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5008.5	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5010.5	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5013.5	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5008.5Ai	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5011.5Ai	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5014.5Ai	14,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5018.5Ai	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5028.5T	27,00 kW	25,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5034.5T	34,00 kW	31,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5045.5T	45,00 kW	42,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5056.5T	56,00 kW	52,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5068.5DT	67,00 kW	62,00 kW	Stufen	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5090.5DT	89,00 kW	82,00 kW	Stufen	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5112.5DT	112,00 kW	102,00 kW	Stufen	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Geo Inverter 5010.5 Ai (NC)	10,00 kW	9,00 kW	Inverter	4	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung	Wärme- Nennleistung	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
		Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai (NC)	15,00 kW	13,00 kW	Inverter	4	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5007.5 AI (NC)	7,00 kW	6,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5008.5 AI (NC)	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5010.5 AI (NC)	11,00 kW	10,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5014.5 AI (NC)	14,00 kW	13,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5018.5 AI (NC)	18,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5023.5 AI (NC)	24,00 kW	21,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5029.5 AI (NC)	29,00 kW	27,00 kW	/	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5063.ST	65,00 kW	59,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5075.ST	76,00 kW	69,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5085.ST	85,00 kW	77,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5095.ST	97,00 kW	87,00 kW	Stufen	2	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch 5112.ST	113,00 kW	102,00 kW	Stufen	2	nein
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 50 egw	7,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 70 egw	8,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 90 egw	10,00 kW	11,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 120 egw	14,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 150 egw	17,00 kW	16,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 210 egw	25,00 kW	26,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 300 egw	32,00 kW	32,00 kW	/	1	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 70 egw	16,00 kW	18,00 kW	Stufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 90 egw	20,00 kW	22,00 kW	Stufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 120 egw	28,00 kW	30,00 kW	Stufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 150 egw	33,00 kW	33,00 kW	Stufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 210 egw	49,00 kW	52,00 kW	Stufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 300 egw	63,00 kW	65,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 10 ID	10,00 kW	8,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 14 ID	13,00 kW	12,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 18 ID	17,00 kW	15,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 22 ID	22,00 kW	20,00 kW	/	1	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 35 ID	36,00 kW	32,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 45 ID	46,00 kW	43,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 65 ID	69,00 kW	60,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 95 ID	99,00 kW	90,00 kW	Stufen	2	ja

**Elektrisch betriebene Wasser / Wasser – Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung  Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Wärme- Nennleistung  Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 120 ID	119,00 kW	104,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 120 IDH	127,00 kW	118,00 kW	Stufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 180 ID	180,00 kW	166,00 kW	Stufen	2	ja
Wolf GmbH	BWW-1-11	11,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
Wolf GmbH	BWW-1-15	15,00 kW	14,00 kW	/	1	ja

**Gasbetriebene wasserheizende Wärmepumpen mit Prüfnachweis**

16.07.2021

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung
			Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C

**Absorptions-Wärmepumpen**

BOOSTHEAT Deutschland GmbH	BOOSTHEAT.20	Luft	20,00 kW	20,00 kW
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm GWPL 41	Luft	36,80 kW	29,00 kW
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm GWPS 41	Luft	41,60 kW	37,00 kW
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm GWPW 41	Luft	44,00 kW	41,00 kW
Remeha	GAS HP 18	Luft	15,10 kW	14,30 kW
Remeha	GAS HP 35 A HT	Luft	36,80 kW	29,60 kW
ROBUR S.p.A.	K18 Simplygas	Luft	15,10 kW	14,30 kW
ROBUR S.p.A.	GAHP-A HT S1	Luft	36,80 kW	29,60 kW
ROBUR S.p.A.	GAHP-GS HT	Erdreich	41,60 kW	37,40 kW
ROBUR S.p.A.	GAHP-WS	Erdreich	44,00 kW	41,50 kW

**Gasmotor-Wärmepumpen**

AISIN SEIKI	GEHP AWGP450F1 + AWS16HP-F1(J)E	Luft	50,20 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP450F1 + AWS16HP-F1(J)S	Luft	50,20 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP560F1 + AWS20HP-F1(J)E	Luft	55,50 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP560F1 + AWS20HP-F1(J)S	Luft	55,50 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP710F1 + AWS25HP-F1(J)E	Luft	60,70 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP710F1 + AWS25HP-F1(J)L	Luft	58,80 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP710F1 + AWS25HP-F1(J)S	Luft	60,70 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP850F1 + AWS30HP-F1(J)E	Luft	73,60 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP850F1 + AWS30HP-F1(J)L	Luft	73,60 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AWGP850F1 + AWS30HP-F1(J)S	Luft	73,60 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AXGP224E1 + AWS8HP-E1(I)	Luft	21,00 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AXGP280E1 + AWS10HP-E1(J)	Luft	26,90 kW	/
AISIN SEIKI	GEHP AXGP355E1 + AWS13HP-E1(J)	Luft	33,60 kW	/
Panasonic Deutschland	ECO G [U-20GE3E5 + PAW-500W(P)5G]	Luft	48,00 kW	/
Panasonic Deutschland	ECO G [U-30GE3E5 + PAW-710W(P)5G]	Luft	50,00 kW	/
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP450J-JB / HB450-560VPJ3	Luft	43,60 kW	/
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP560J-JB / HB450-560VPJ3	Luft	48,70 kW	/
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP710J-JB / HB710-850VPJ3	Luft	55,40 kW	/
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP850J-JB / HB710-850VPJ3	Luft	65,00 kW	/
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ECWP710J	Luft	68,70 kW	/

**Wärmepumpen mit Direktkondensation im Pufferspeicher**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Wärme-	Wärme-	Leistungs-	Anzahl	Netzdienliche
			Nennleistung	Nennleistung			
			Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C	Regelung	Verdichter	Schnittstelle (z.B. SG Ready)
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 8V	Luft	9,60 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 11Y	Luft	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 8 / 11 Y	Luft	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 1StufenY	Luft	17,00 kW	15,80 kW	Inverter	1	ja
Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 8 V	Luft	9,60 kW	9,00 kW	Inverter	1	ja
Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 8 / 11 Y	Luft	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 11 Y	Luft	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 14 Y	Luft	17,00 kW	15,80 kW	Inverter	1	ja
Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 23 Y	Luft	25,00 kW	23,00 kW	Inverter	1	ja
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-7	Erdreich	7,00 kW	7,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-9	Erdreich	9,00 kW	9,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-11	Erdreich	11,00 kW	11,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-14	Erdreich	14,00 kW	14,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-18	Erdreich	18,00 kW	18,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-25	Erdreich	25,00 kW	24,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-29	Erdreich	29,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-36	Erdreich	36,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-54	Erdreich	54,00 kW	52,00 kW	Stufen	2	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-7	Wasser	8,00 kW	8,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-9	Wasser	12,00 kW	11,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-11	Wasser	14,00 kW	14,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-14	Wasser	18,00 kW	18,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-18	Wasser	24,00 kW	23,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-25	Wasser	29,00 kW	28,00 kW	/	1	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-29	Wasser	42,00 kW	39,00 kW	Stufen	2	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-36	Wasser	46,00 kW	45,00 kW	Stufen	2	nein
Lerchner - Alternative Heizsysteme	WPS 1-54	Wasser	70,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	nein
Mederer GmbH	Mederer GmbH 8 / 11 Y	Luft	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
Mederer GmbH	Mederer GmbH 11 Y	Luft	13,90 kW	12,70 kW	Inverter	1	ja
Mederer GmbH	Mederer GmbH 14 Y	Luft	17,00 kW	15,80 kW	Inverter	1	ja
Mederer GmbH	Mederer GmbH 23 Y	Luft	25,00 kW	23,00 kW	Inverter	1	ja
Panarotto - effiziente Energietechnik	Opti_COP 71	Luft	8,38 kW	8,38 kW	Inverter	1	ja
Panarotto - effiziente Energietechnik	Opti_COP 112	Luft	9,38 kW	9,38 kW	Inverter	1	ja
Panarotto - effiziente Energietechnik	Opti_COP 140	Luft	11,70 kW	11,70 kW	Inverter	1	ja
Zeeh-WP-Kondensationsysteme	Z-LWWPK 8 Zuba	Luft	8,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Zeeh-WP-Kondensationsysteme	Z-LWWPK 11.2 Zuba	Luft	9,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Zeeh-WP-Kondensationsysteme	Z-LWWPK 14 Zuba	Luft	10,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja



**Wärmepumpen mit Direktkondensation in der Flächenheizung**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Wärme- Nennleistung  Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Wärme- Nennleistung  Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Acalor TECHNIK SCHEEL KG	KPWP 50	Luft	2,70 kW	/	/	1	ja
Acalor TECHNIK SCHEEL KG	KPWP 71	Luft	3,80 kW	/	/	1	ja
Acalor TECHNIK SCHEEL KG	ZH 21 EEV	Luft	4,60 kW	/	/	1	ja
Acalor TECHNIK SCHEEL KG	ZH 26 EEV	Luft	5,70 kW	/	/	1	ja
Acalor TECHNIK SCHEEL KG	ZH 30 EEV	Luft	6,60 kW	/	/	1	ja
Acalor TECHNIK SCHEEL KG	ZR 61 EEV	Luft	7,80 kW	/	/	1	ja
Acalor TECHNIK SCHEEL KG	ZR 72 EEV	Luft	9,70 kW	/	/	1	ja

**Wärmepumpen mit Direktkondensation im Pufferspeicher**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Wärme-	Wärme-	Leistungs-	Anzahl	Netzdienliche
			Nennleistung	Nennleistung			
			Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C			
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll24	Luft	6,18 kW	5,96 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll29	Luft	7,42 kW	7,13 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll31	Luft	7,79 kW	7,48 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll32	Luft	8,21 kW	7,91 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll36	Luft	9,01 kW	8,69 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll41	Luft	10,42 kW	10,00 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll42	Luft	10,48 kW	10,03 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll54	Luft	13,41 kW	12,88 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	Luft/DIKScroll61	Luft	15,51 kW	15,08 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll24	Luft	5,83 kW	5,65 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll29	Luft	7,00 kW	6,75 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll31	Luft	7,54 kW	7,24 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll36	Luft	8,51 kW	8,24 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll41	Luft	9,84 kW	9,46 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll42	Luft	9,92 kW	9,59 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll54	Luft	12,92 kW	12,43 kW	/	1	nein
Beglau Wärmepumpen	DIVDIKScroll61	Luft	15,01 kW	14,55 kW	/	1	nein

**Wärmepumpen mit Solarwärmenutzung oder kombinierter Solar-/Luftwärmenutzung**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärme- Nennleistung  Niedertemperatur- Anwendung 35 °C	Wärme- Nennleistung  Mitteltemperatur- Anwendung 55 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1155 - 6 / S1155-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1255 - 6 / S1255-6	6,00 kW	6,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1155 - 12 / S1155-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1255 - 12 / S1255-12	12,00 kW	12,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1155 - 16 / S1155-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1255 - 16 / S1255-16	16,00 kW	16,00 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1345 - 24	28,00 kW	28,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1355 - 28	28,00 kW	28,00 kW	Inverter	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1345 - 30	35,00 kW	35,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1345 - 40	46,00 kW	46,00 kW	Stufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE PVT-Kollektor mit F 1345 - 60	67,00 kW	67,00 kW	Stufen	2	ja
ThermoSolar AG	DUO PREMIUM SYSTEM Paket (WP 2S)	2,55 kW	2,46 kW	/	1	ja

**Wärmepumpen-Kompaktgeräte: Wärmepumpe + Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (WRG)**

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Wärme-Nennleistung	Wärme-Nennleistung	Leistungs-Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
			Niedertemperatur-Anwendung 35 °C	Mitteltemperatur-Anwendung 55 °C			
drexel und weiss deutschland gmbh	x² A9	Außenluft	8,00 kW	8,00 kW	Inverter	1	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x² S3	Erdreich	4,00 kW	4,00 kW	/	1	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x² S7	Erdreich	8,00 kW	7,00 kW	/	1	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x² S9	Erdreich	10,00 kW	9,00 kW	/	1	ja
NILAN GmbH	Compact P AIR 9	Außenluft	5,21 kW	/	Inverter	1	ja
NILAN GmbH	Compact P GEO 3	Erdreich	3,44 kW	/	Inverter	1	ja
NILAN GmbH	Compact P GEO 6	Erdreich	6,01 kW	/	Inverter	1	ja
NILAN GmbH	Compact P GEO 9	Erdreich	9,05 kW	/	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 8 CS Premium	Außenluft	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 8 S Trend	Außenluft	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	THZ 8.5 flex	Außenluft	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	THZ 504	Außenluft	10,00 kW	7,00 kW	Inverter	1	ja

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Bosch Thermotechnik GmbH	Climate 6000i - CL6000i 25 E / CL6000i-W 25 E	3,30 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	Climate 6000i - CL6000i 35 E / CL6000i-W 35 E	4,09 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	Climate 8000i - CL8000i 25 E / CL8000i-W 25 E	3,29 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	Climate 8000i - CL8000i 35 E / CL8000i-W 35 E	4,46 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	Climate 9000i - CL9000i 35 E / CL9000i-W 35 E	4,35 kW	Inverter	1	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logacool AC166i-25 / AC166i-25 W	3,30 kW	Inverter	1	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logacool AC166i-35 / AC166i-35 W	4,09 kW	Inverter	1	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logacool AC186i-25 / AC186i-25 W	3,29 kW	Inverter	1	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logacool AC186i-35 / AC186i-35 W	4,46 kW	Inverter	1	nein
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logacool AC196i-35 / AC196i-35 W	4,35 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Deckengeräte FHA-100A + RZAG-100NV1	7,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Deckengeräte FHA-100A + RZAG-100NY1	7,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Roundflow Zwischendeckengerät FCAG35B + RXM35R	3,32 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Roundflow Zwischendeckengerät mit hohem COP FCAHG-100H + RZAG100NV1	9,52 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Roundflow Zwischendeckengerät mit hohem COP FCAHG-100H + RZAG100NY1	9,52 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Roundflow Zwischendeckengerät mit hohem COP FCAHG-71H + RZAG71NV1	4,70 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Wandgerät Professional FTXM35R + RZAG35A	2,60 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Sky Air Wandgerät Professional FTXM50R + RZAG50A	4,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Comfora FTXP-20M(9) + RXP-20M	2,20 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Comfora FTXP-25M(9) + RXP-25M	2,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Comfora FTXP-35M(9) + RXP-35M	2,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät DAIKIN Emura FTXJ-20(MW/S) + RXJ-20M	2,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät DAIKIN Emura FTXJ-25(MW/S) + RXJ-25M	2,70 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät DAIKIN Emura FTXJ-35(MW/S) + RXJ-35M	3,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät FTXZ-25N + RXZ-25N	3,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät FTXZ-35N + RXZ-35N	4,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät FTXZ-50N + RXZ-50N	5,60 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Truhengerät Perfera FVXM25A + RXM25R	2,30 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Truhengerät Perfera FVXM35A + RXM35R	2,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Truhengerät Perfera FVXM25A + RXTM25N8	2,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Truhengerät Perfera FVXM35A + RXTM35N8	3,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Perfera Cold Region FTXTM-30M + RXTM-30N	3,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Perfera Cold Region FTXTM-40M + RXTM-40N	3,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Perfera FTXM20R + RXM20R	2,30 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Perfera FTXM25R + RXM25R	2,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Perfera FTXM35R + RXM35R	2,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Perfera FTXM42R + RXM42R	4,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Perfera FTXM50R + RXM50R	4,60 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Stylish FTXA-20(AW/BS/BB/BT) + RXA-20A	2,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Stylish FTXA-25(AW/BS/BB/BT) + RXA-25A	2,45 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Stylish FTXA-35(AW/BS/BB/BT) + RXA-35A	2,50 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Stylish FTXA-42(AW/BS/BB/BT) + RXA-42B	3,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Split Wandgerät Stylish FTXA-50(AW/BS/BB/BT) + RXA-50B	4,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	2MXM40N + CTXM15R + FTXM25R	3,20 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	2MXM40N + FTXM20R + FTXM20R	3,20 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	2MXM50N + CTXM15R + FTXM35R	4,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	2MXM50N + FTXM25R + FTXM25R	4,20 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + FTXM20*	3,60 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + CTXM15* + CTXM15*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + CTXM15* + FTXM20*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + CTXM15* + FTXM25*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + CTXM15* + FTXM35*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM20*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM25*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM35*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + CTXM15* + FTXM25* + FTXM25*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	3MXM40* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25*	5,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM68* + CTXM15* + CTXM15* + FTXM35* + FTXM42*	5,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM68* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM35*	6,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM68* + CTXM15* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	5,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM68* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM35*	5,80 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM71*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM71*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM71*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM42* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM42* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM50* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM71*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM42* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM42* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM50* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM42* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM40*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM60*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM42* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM42* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM50*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM42* + FTXM42*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	4MXM80* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM35*	6,23 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM50* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + CTXM15* + FTXM25* + FTXM50* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM71*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM71	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM60*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM50* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM71*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM60*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM42* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM35* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM60*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + CTXM15* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM60*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM71*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM60*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM71*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM35* + FTXM60*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM42* + FTXM42*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM42* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM60*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM42*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM42* + FTXM42*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM42*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM20* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM50*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM42*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM42*	6,46 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	5MXM90* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM25* + FTXM35* + FTXM35*	6,46 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG07KGCA / ASYG07KGTB	2,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG07KGCA / ASYG07KGTB	2,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG09KGCA / ASYG09KGTB	2,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG09KGCA / ASYG09KGTB	2,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG09LTC / ASYG09LTCA	2,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG12KGCA / ASYG12KGTB	3,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG12KGCA / ASYG12KGTB	3,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG12KXCA / ASYG12KXCA	3,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG12LTC / ASYG12LTCA	3,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG14KBA2 / ASYG07KGTB / ASYG07KGTB	4,00 kW	Inverter	1	nein



**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG18KBTA2 / ASYG09KGTB / ASYG09KGTB	5,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG07KGCA / ASHG07KGTA	2,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG07KGCA/ASHG07KGTB	2,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG09KGCA / ASHG09KGTA	2,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG09KGCA/ASHG09KGTB	2,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG09LTC / ASHG09LTCA	2,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG12KGCA / ASHG12KGTA	3,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG12KGCA/ASHG12KGTB	3,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG12KXCA / ASHG12KXCA	3,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG12LTC / ASHG12LTCA	3,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG14KBTA2 / ASHG07KGTB / ASHG07KGTB	4,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG18KBTA2 / ASHG09KGTB / ASHG09KGTB	5,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS2S2S2S1FA-3/1U25MECFRA-3	3,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS3S2S2S1FA-3/1U35MECFRA-3	4,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS2S2S2F1FA-MW3/1U2S2S2M1FA	3,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS2S2S2F1FA-MB3/1U2S2S2M1FA	3,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS3S2S2F1FA-MW3/1U3S2S2M1FA	4,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS3S2S2F1FA-MB3/1U3S2S2M1FA	4,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS50S2S2F1FA-MW3/1U50S2S2J2FA	6,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AS50S2S2F1FA-MB3/1U50S2S2J2FA	6,00 kW	Inverter	1	nein
Hisense	KA25MR0EG / AST-09UW4RMRKB00	2,30 kW	Inverter	1	nein
Hisense	KA35XR0EG / AST-12UW4RMRKB00	2,80 kW	Inverter	1	nein
Hisense	KA50BS0EG / AST-18UW4RBSKB00	3,90 kW	Inverter	1	nein
Hisense	KA70KT0EG / AST-24UW4RKTKB00	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hisense	QD25XU0EG / AST-09UW4RXUQD00	2,40 kW	Inverter	1	nein
Hisense	QD35XU0EG / AST-12UW4RXUQD00	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hisense	QE25XV0EG / AST-09UW4RXVQE00	2,40 kW	Inverter	1	nein
Hisense	QE35XV0EG / AST-12UW4RXVQE00	2,60 kW	Inverter	1	nein
Hisense	QF25XW0EG / AS-09UW4RXVQF00	2,40 kW	Inverter	1	nein
Hisense	QF35XW0EG / AS-12UW4RXVQF00	2,60 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ25XE0BG / TQ25XE0BW	2,40 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ25XE0EG / TQ25XE0EW	2,40 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ35XE0BG / TQ35XE0BW	3,20 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ35XE0EG / TQ35XE0EW	3,20 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ50BA0AG / TQ50BA0AW	4,00 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ50BA0EG / TQ50BA0EW	4,00 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ70DB0AG / TQ70DB0AW	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hisense	TQ70DB0EG / TQ70DB0EW	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25FXE / RAF-25RXE	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35FXE / RAF-35RXE	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-18WPD / RAK-18RPD	2,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-18WPE / RAK-18RPE	2,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WPD / RAK-25RPD	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WPE / RAK-25RPE	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WSE / RAK-25PSES	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WSE / RAK-25PSEW	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WXD / RAK-25RXD	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WXDN / RAK-25RXD	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WXE / RAK-25RXE	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-25WXEN / RAK-25RXE	2,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WPD / RAK-35RPD	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WPE / RAK-35RPE	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WSE / RAK-35PSES	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WSE / RAK-35PSEW	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WXD / RAK-35RXD	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WXDN / RAK-35RXD	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WXE / RAK-35RXE	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-35WXEN / RAK-35RXE	3,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-42WPD / RAK-42RPD	4,20 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-42WPE / RAK-42RPE	4,20 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WPD / RAK-50RPD	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WPE / RAK-50RPE	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WSE / RAK-50PSES	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WSE / RAK-50PSEW	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WXD / RAK-50RXD	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WXDN / RAK-50RXD	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WXE / RAK-50RXE	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50WXEN / RAK-50RXE	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-50NPE / RAK-50RPE1	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAC-60NPE / RAK-60RPE	6,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-33NP2E / RAK-15QPE / RAK-18RPE	3,30 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-40NP2E / RAK-15QPE / RAK-25RPE	4,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-53NP2E / RAK-18QXE / RAK-35RXE	5,30 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-53NP3E / RAK-18QXE / RAK-35RXE	5,30 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-53NYP3E / RAK-18QXE / RAK-35RXE	5,30 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-68NP3E / RAK-18QXE / RAK-50RXE	6,80 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-70NP4E / RAK-35RXE / RAK-35RXE	7,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAM-70NYP4E / RAK-35RXE / RAK-35RXE	7,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-2HVN1 / RCI-2.0FSN4	5,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-2,5HVN1 / RCI-2.5FSN4	5,60 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-4HVN2E / RCI-2.0FSR / RCI-2.0FSR	10,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-4HNP2E / RCI-2.0FSR / RCI-2.0FSR	10,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
LG Electronics Deutschland GmbH	DC09RH.UL2 / DC09RH.NSJ	3,20 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	DC12RH.UL2 / DC12RH.NSJ	3,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	DC09RQ UL2 / DC09RQ NSJ	2,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	DC12RQ UL2 / DC12RQ NSJ	2,90 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	F09KM U24 / F09KM NSM	3,70 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	F12KM U24 / F12KM NSM	3,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	F09MT U24 / F09MT NSM	3,70 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	F12MT U24 / F12MT NSM	3,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	H09AP U24 / H09AP NSM	3,20 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	H12AP U24 / H12AP NSM	3,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	S3UM09JL1ZA / S3NM09JL1ZA	2,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	S3UM12JL1ZA / S3NM12JL1ZA	2,90 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUA1 UL0 / UV18F N10	2,90 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUC1 U40 / UT24FH NA0	5,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUC1 U40 / UT30FH NA0	5,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUC1 U40 / UV24FH N20	5,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUC1 U40 / UV30FH N20	5,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU24WR U40/CT24R NP0	5,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZUJW24GA0/ZTNW24GPLA0	5,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN25VG/MSZ-LN25VG	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN35VG/MSZ-LN35VG	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN50VG/MSZ-LN50VG	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN60VG/MSZ-LN60VG	6,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN25VG2/MSZ-LN25VG2	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN35VG2/MSZ-LN35VG2	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN50VG2/MSZ-LN50VG2	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN60VG2/MSZ-LN60VG2	6,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN25VGHZ2/MSZ-LN25VG2	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN35VGHZ2/MSZ-LN35VG2	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN25VGHZ/MSZ-LN25VG	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN35VGHZ/MSZ-LN35VG	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN50VGHZ/MSZ-LN50VG	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-LN50VGHZ/MSZ-LN50VG2	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-EF25VG/MSZ-EF25VG(K)(W)(B)(S)	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-EF35VG/MSZ-EF35VG(K)(W)(B)(S)	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-EF42VG/MSZ-EF42VG(K)(W)(B)(S)	5,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-AP25VG/MSZ-AP25VG(K)	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-AP35VG/MSZ-AP35VG(K)	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-AP42VG/MSZ-AP42VG(K)	5,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-AP50VG/MSZ-AP50VG(K)	5,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MUZ-AP60VG/MSZ-AP60VG(K)	6,80 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Mitsubishi Electric Europe B.V	MXZ-2F42VF3/MSZ-LN18VG2/MSZ-LN25VG2	4,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	MXZ-2F53VF3/MSZ-LN18VG2/MSZ-LN35VG2	6,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-M35VA/MLZ-KP35VG	4,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM35VKA/PLA-ZM35EA	4,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM50VKA/PLA-ZM50EA	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM60VHA/PLA-ZM60EA	7,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM71VHA/PLA-ZM71EA	8,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM100VKA/PLA-ZM100EA	11,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM100YKA/PLA-ZM100EA	11,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	SUZ-M35VA/PLA-M35EA	4,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M100VKA/PLA-M100EA	11,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M100YKA/PLA-M100EA	11,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC71VNX-W / FDT71VH	8,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC71VNX-W/FDT71VH	8,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC100VNA-W / FDT100VH	11,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC100VSA-W / FDT100VH	11,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC40ZSX-S / FDT40VH	4,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC40ZSX-W1 / FDT40VH	4,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-S / FDT50VH	5,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-S / SRK50ZSX-S	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-S / SRK50ZSX-W	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-W1 / FDT50VH	5,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-W2 / FDT50VH	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-W2 / SRK50ZSX-W	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC60ZSX-S / FDT60VH	6,70 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC60ZSX-S / SRK60ZSX-S	6,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC60ZSX-S / SRK60ZSX-W	6,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC60ZSX-W1 / FDT60VH	6,70 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC60ZSX-W1 / SRK60ZSX-W	6,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC63ZR-S / SRK63ZR-W	7,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC63ZR-W / SRK63ZR-W	7,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan SRC63ZSX-S / SRK63ZSX-S	7,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC20ZS-S / SRK20ZS-S	2,70 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC20ZS-S / SRK20ZS-W	2,70 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC20ZS-W / SRK20ZS-W	2,70 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC20ZSX-S / SRK20ZSX-S	2,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC20ZSX-S / SRK20ZSX-W	2,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC20ZSX-W / SRK20ZSX-W	2,70 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC25ZS-S / SRK25ZS-S	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC25ZS-S / SRK25ZS-W	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC25ZS-W2 / SRK25ZS-W	3,20 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC25ZSX-S / SRK25ZSX-S	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC25ZSX-S / SRK25ZSX-W	3,20 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC25ZSX-W / SRK25ZSX-W	3,70 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZS-S / SRK35ZS-S	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZS-S / SRK35ZS-W	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZS-W2 / FDTC35VH1	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZS-W2 / SRF35ZS-W	4,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZS-W2 / SRK35ZS-W	4,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZSX-S / SRK35ZSX-S	4,30 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZSX-S / SRK35ZSX-W	4,30 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC35ZSX-W / SRK35ZSX-W	4,30 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC50ZS-W / SRK50ZS-W	5,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	S-Serie Monosplit SRC50ZSX-W2 / SRF50ZSX-W	6,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	SX-Serie Multisplit SCM40ZS-W/SRK20ZSX-W × 2	4,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	SX-Serie Multisplit SCM45ZS-W/SRK20ZSX-W/SRK25ZSX-W	4,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	SX-Serie Multisplit SCM50ZS-W/SRK25ZSX-W (x2)	4,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	SX-Serie Multisplit SCM60ZS-W/SRK25ZSX-W/SRK35ZSX-W	4,80 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	SX-Serie Multisplit SCM71ZS-W/SRK20ZSX-W/SRK50ZSX-W	8,60 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	SX-Serie Multisplit SCM80ZS-W/SRK35ZSX-W/SRK50ZSX-W	9,30 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-TZ20WKE / CS-TZ20WKEW	2,70 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z20VKE / CS-Z20VKEW	2,80 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z20XKE / CS-Z20XKEW	2,80 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-TZ25WKE / CS-TZ25WKEW	3,30 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z25VKE / CS-Z25VKEW	3,40 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z25XKE / CS-Z25XKEW	3,40 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z25UBEA / CS-Z25UFEAW	3,40 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z35VKE / CS-Z35VKEW	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z35XKE / CS-Z35XKEW	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-TZ35WKE / CS-TZ35WKEW	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-VZ12SKE / CS-VZ12SKE	4,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z235TBE / CS-Z20VKEW / CS-Z25VKEW	4,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z235TBE/CS-Z25XKEW/CS-Z25XKEW	4,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z35UBEA / CS-Z35UFEAW	4,30 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z241TBE / CS-Z25VKEW / CS-Z35VKEW	4,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z241TBE/CS-Z25XKEW/CS-Z25XKEW	4,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z250TBE / CS-Z35VKEW / CS-Z42VKEW	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z250TBE/CS-Z25XKEW/CS-Z25XKEW	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z50VKE / CS-Z50VKEW	5,80 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-Z50XKE / CS-Z50XKEW	5,80 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU-4Z68TBE / CS-Z20XKEW / CS-Z25XKEW / CS-Z35XKEW / CS-Z35XKEW	8,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	CU4Z80TBE / CS-Z20XKEW / CS-Z25XKEW / CS-Z25XKEW / CS-Z35XKEW	9,40 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Panasonic Deutschland	CU5Z90TBE / CS-Z20XKEW / CS-Z25XKEW / CS-Z25XKEW / CS-Z25XKEW / CS-Z35XKEW	10,40 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZ3E5 / S-3650PU3E	3,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZH3E5 / S-3650PK3E	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZH3E5 / S-3650PT3E	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZH3E5 / S-3650PU3E	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZH2E5 / S-36PK2E5B	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZH2E5 / S-36PT2E5B	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZH2E5 / S-36PU2E5B	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-36PZH2E5 / S-36PY2E5B	4,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-50PZ3E5 / S-3650PU3E	5,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-50PZH3E5 / S-3650PK3E	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-50PZH3E5 / S-3650PT3E	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-50PZH3E5 / S-3650PU3E	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-50PZH2E5 / S-50PT2E5B	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-50PZH2E5 / S-50PU2E5B	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-50PZH2E5 / S-50PK2E5B	5,60 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZ3E5 / S-6071PT3E	6,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZ3E5 / S-6071PU3E	6,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZ2E5 / S-60PT2E5B	6,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZ2E5 / S-60PU2E5B	6,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZ3E5 / S-6010PK3E	6,10 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZ2E5 / S-60PK2E5B	6,10 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZH3E5 / S-6010PK3E	7,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZH3E5 / S-6071PT3E	7,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZH3E5 / S-6071PU3E	7,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E8 / S-6071PT3E	7,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZH2E5 / S-60PK2E5B	7,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZH2E5 / S-60PT2E5B	7,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-60PZH2E5 / S-60PU2E5B	7,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZ3E5 / S-6071PU3E	7,10 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZ2E5 / S-71PK2E5B	7,10 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E5 / S-6071PF3E	7,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E8 / S-6071PF3E	7,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E5 / S-6010PK3E	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E5 / S-6071PT3E	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E5 / S-6071PU3E	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E8 / S-6010PK3E	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH3E8 / S-6071PU3E	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E5 / S-71PF1E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E5 / S-71PK2E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E5 / S-71PT2E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E5 / S-71PU2E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E8 / S-71PF1E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E8 / S-71PK2E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E8 / S-71PT2E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-71PZH2E8 / S-71PU2E5B	8,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-100PZH3E5 / S-1014PT3E	11,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-100PZH3E5 / S-1014PU3E	11,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-100PZH3E8 / S-1014PT3E	11,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-100PZH3E8 / S-1014PU3E	11,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-100PZH2E5 / S-100PT2E5B	11,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-100PZH2E5 / S-100PU2E5B	11,20 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-100PZH2E8 / S-100PT2E5B	11,20 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	ATY 356 DC (ATY 356 DC AT / ATY 356 DC IT)	3,50 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	ML 265 DC (ML 265 DC AT / ML 265 DC IT)	2,60 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	ML 355 DC (ML 355 DC AT / ML 355 DC IT)	3,50 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	RVT 265 DC (RVT 265 DC AT / RVT 265 DC IT)	2,40 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	RVT 355 DC (RVT 355 DC AT / RVT 355 DC IT)	2,50 kW	Inverter	1	nein
Samsung Klimatechnik	WPLL-FJM-WG-4-R32 (AJ040TXJ2KG+AR07TXCAAWK+AR07TXCAAWK)	4,00 kW	Inverter	1	nein
Samsung Klimatechnik	WPLL-FJM-WG-5-R32 (AJ050TXJ2KG+AR09TXCAAWK+AR09TXCAAWK)	5,00 kW	Inverter	1	nein
Samsung Klimatechnik	WPLL-RAC-Pure-3,2 (AR09AXKAAWKN+AR09AXKAAWKX)	3,20 kW	Inverter	1	nein
Samsung Klimatechnik	WPLL-RAC-Pure-4,0 (AR12AXKAAWKN+AR12AXKAAWKX)	4,00 kW	Inverter	1	nein
Samsung Klimatechnik	WPLL-RAC-EXKL-3,2 (AR09TXEAAWKN+AR09TXEAAWKX)	3,20 kW	Inverter	1	nein
Samsung Klimatechnik	WPLL-RAC-EXKL-4,0 (AR12TXEAAWKN+AR12TXEAAWKX)	4,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-07J2AVSG-E/RAS-B07N4KVSG-E	2,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-07J2AVSG-E / RAS-B07J2KVSG-E	2,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-10J2AVSG-E1 / RAS-B10J2FVG-E	3,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-10J2AVSG-E1/RAS-B10N4KVRG-E	3,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-10J2AVSG-E1/RAS-B10J2KVSG-E	3,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-10J2AVSG-E1/RAS-B10N4KVSG-E	3,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-10J2AVRG-E / RAS-B10J2KVRG-E	3,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-10J2AVSG-E / RAS-B10J2KVSG-E	3,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-10PAVPG-E / RAS-10PKVPG-E	3,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-13PAVPG-E / RAS-13PKVPG-E	4,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-2M10U2AVG-E / 1 x RAS-B10J2KVSG-E / 1 x RAS-B10J2KVSG-E	4,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13J2FVG-E	4,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-13J2AVSG-E1/RAS-B13N4KVRG-E	4,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-13J2AVSG-E1/RAS-B13N4KVSG-E	4,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-13J2AVSG-E1/RAS-B13J2KVSG-E	4,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-13J2AVRG-E / RAS-B13J2KVRG-E	4,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-13J2AVSG-E / RAS-B13J2KVSG-E	4,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-2M14U2AVG-E / 1 x RAS-B13J2KVSG-E / 1 x RAS-B13J2KVSG-E	4,40 kW	Inverter	1	nein



**Heizleistung ≤ 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-18J2AVSG-E/RAS-B18J2FVG-E	5,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-16J2AVSG-E1/RAS-B16N4KVRG-E	5,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-16J2AVSG-E1/RAS-B16J2KVSG-E	5,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-16J2AVSG-E1/RAS-B16N4KVSG-E	5,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-16J2AVSG-E / RAS-B16J2KVSG-E	5,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-16PAVPG-E / RAS-16PKVPG-E	5,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-2M18U2AVG-E / 1 x RAS-B16J2KVSG-E / 1 x RAS-B13J2KVSG-E	5,60 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-18J2AVSG-E/RAS-18N4KVSG-E	6,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-18J2AVSG-E / RAS-18J2KVSG-E	6,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAS-22J2AVSG-E/RAS-B22N4KVSG-E	7,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM301ATP-E / RAV-RM301MUT-E	3,40 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM301ATP-E / RAV-RM301SDT-E	3,40 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM401ATP-E / RAV-RM401CTP-E	4,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM561ATP-E / RAV-RM561UTP-E	5,30 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1101AT-E / RAV-GM1101UT-E	11,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1101AT-E / RAV-RM1101CTP-E	11,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1101AT-E / RAV-RM1101UTP-E	11,20 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP561ATP-E / RAV-GM561UT-E	5,60 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP561ATP-E / RAV-RM561CTP-E	5,60 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP561ATP-E / RAV-RM561UTP-E	5,60 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP801AT-E / RAV-GM801UT-E	8,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP801AT-E / RAV-RM801BTP-E1	8,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP801AT-E / RAV-RM801CTP-E	8,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP801AT-E / RAV-RM801UTP-E	8,00 kW	Inverter	1	nein



**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
AISIN SEIKI	GEHP AWGP560F1	Luft	64,50 kW	Inverter	2	nein
AISIN SEIKI	GEHP AWGP710F1	Luft	64,20 kW	Inverter	2	nein
AISIN SEIKI	GEHP AWGP850F1	Luft	82,80 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	MDCI12-1	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	MDCI14-1	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	MDCI16-1	Luft	17,50 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	MDCI12-3	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	MDCI14-3	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	MDCI16-3	Luft	17,50 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	MDCI18-3	Luft	19,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 25-3	Luft	25,20 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 28-3	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 33-3	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 45-3	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 50-3	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 56-3	Luft	56,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 62-3	Luft	61,50 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 67-3	Luft	67,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 73-3	Luft	73,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 79-3	Luft	78,50 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 85-3	Luft	85,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 90-3	Luft	90,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 25 C-3	Luft	25,20 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 28 C-3	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 33 C-3	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 40 C-3	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 45 C-3	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 50 C-3	Luft	50,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 56 C-3	Luft	56,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 62 C-3	Luft	61,50 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 67 C-3	Luft	67,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 73 C-3	Luft	73,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 79 C-3	Luft	78,50 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 85 C-3	Luft	85,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF5300A 90 C-3	Luft	90,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF6300A 22 C-3	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF6300A 28 C-3	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF6300A 33 C-3	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF6300A 40 C-3	Luft	40,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF6300A 45 C-3	Luft	45,00 kW	Inverter	2	nein
Bosch Thermotechnik GmbH	AF6300A 50 C-3	Luft	50,00 kW	Inverter	2	nein
Clivet	MSAN-XMi 120M	Luft	13,20 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Clivet	MSAN-XMi 140M	Luft	15,40 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MSAN-XMi 120T	Luft	13,20 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MSAN-XMi 140T	Luft	15,40 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MSAN-XMi 180T	Luft	19,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MSAN-XMi 224T	Luft	24,50 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MSAN-XMi 260T	Luft	28,50 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6-XMi 252T	Luft	25,20 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6-XMi 280T	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6-XMi 335T	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6-XMi 400T	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6-XMi 450T	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6-XMi 670T	Luft	67,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	MV6-XMi 730T	Luft	73,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	MV6-XMi 785T	Luft	78,50 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	MV6-XMi 850T	Luft	85,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	MV6-XMi 900T	Luft	90,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Clivet	MV6i-XMi 252T	Luft	25,20 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6i-XMi 280T	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6i-XMi 335T	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6i-XMi 400T	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6i-XMi 450T	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6R-XMi 252T	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6R-XMi 280T	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6R-XMi 335T	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6R-XMi 400T	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6R-XMi 450T	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Clivet	MV6R-XMi 500T	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ5TV9	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ4TV9	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ6TV9	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ4TY9	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ5TY9	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ6TY9	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ8TY1	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ10TY1	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV RXYSQ12TY1	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV Compact RXYSCQ4TV1	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV Compact RXYSCQ5TV1	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	Mini VRV Compact RXYSCQ6TV1	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA4AV1	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA5AV1	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA6AV1	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA4AY1	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA5AY1	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA6AY1	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NV1 + FBA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NV1 + FCAG125B	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NV1 + FDA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NV1 + FHA1255A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NV1 + FUA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NV1 + FVA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NY1 + FBA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NY1 + FCAG125B	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NY1 + FDA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NY1 + FHA1255A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NY1 + FUA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG125NY1 + FVA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG140NV1 + FBA140A	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG140NV1 + FCAG140B	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG140NY1 + FHA140A	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG140NV1 + FHA140A	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG140NY1 + FBA140A	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG140NY1 + FCAG140B	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG125MV1 + FCAG125B	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG125MV1 + FHA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG125MV1 + FUA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG125MY1 + FCAG125B	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG125MY1 + FHA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG125MY1 + FUA125A	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG140MV1 + FBA140A	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG140MV1 + FCAG140B	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG140MY1 + FBA140A	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZASG140MY1 + FCAG140B	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZAG140NY1 + FCAHG140H	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	RZA200D + FUA100A + FUA100A	Luft	19,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Heat Recovery REYQ8U	Luft	13,70 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Heat Recovery REYQ10U	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Heat Recovery REYQ12U	Luft	18,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Heat Recovery REYQ14U	Luft	20,60 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Heat Recovery REYQ16U	Luft	23,20 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Heat Recovery REYQ18U	Luft	27,90 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Heat Recovery REYQ20U	Luft	31,00 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q8U	Luft	13,70 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q10U	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q12U	Luft	18,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q14U	Luft	20,60 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q16U	Luft	23,20 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q18U	Luft	27,90 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q20U	Luft	31,00 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe RXYQ8U	Luft	13,70 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe RXYQ10U	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe RXYQ12U	Luft	18,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe RXYQ14U	Luft	20,60 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe RXYQ16U	Luft	23,20 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe RXYQ18U	Luft	27,90 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV + Wärmepumpe RXYQ20U	Luft	31,00 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQ8U	Luft	13,70 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQ10U	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQ12U	Luft	18,40 kW	Inverter	1	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQ14U	Luft	20,60 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQ16U	Luft	23,20 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQ18U	Luft	27,90 kW	Inverter	2	nein
DAIKIN Airconditioning Germany	VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQ20U	Luft	31,00 kW	Inverter	2	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45KBTB / ARXG45KHTAP	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45KBTB / AUXG45KRLB	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45KRTA / ABYG45KRTA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45KRTA / ARXG45KHTAP	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45KRTA / AUXG45KRLB	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LBTA / ARYG45LHTBP	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LBTC / ABYG45LRTA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LBTC / AUYG45LRLA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LETL / ABYG45LRTA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LATT	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LATT / ABYG45LRTA	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LATT / AUYG45LRLA	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LBTA / AUXG45LRLB	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG45LETL / AUYG45LRLA	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54LBTA / AUXG54LRLB	Luft	13,30 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54LETL / AUYG54LRLA	Luft	13,30 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54KBTB / ARXG54KHTAP	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54KBTB / AUXG54KRLB	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54KRTA / ABYG54KRTA	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54KRTA / ARXG54KHTAP	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54KRTA / AUXG54KRLB	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54LBTA / ARYG54LHTBP	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54LATT / ABYG54LRTA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG54LATT / AUYG54LRLA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG72LRLA / ARYG72LHTA	Luft	19,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOYG90LRLA / ARYG90LHTA	Luft	22,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45KBTB / ARXG45KHTAP	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45KBTB / AUXG45KRLB	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45KRTA/ABHG45KRTA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45KRTA / ARXG45KHTAP	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45KRTA / AUXG45KRLB	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LBTA / ARHG45LHTBP	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LBTC / ABHG45LRTA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LBTC / AUHG45LRLA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LETL / ABHG45LRTA	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LATT	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LATT / ABHG45LRTA	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LATT / AUHG45LRLA	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LBTA / AUXG45LRLB	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG45LETL / AUHG45LRLA	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54LBTA / AUXG54LRLB	Luft	13,30 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54LETL / AUHG54LRLA	Luft	13,30 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54KBTB / ARXG54KHTAP	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54KBTB / AUXG54KRLB	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54KRTA / ARXG54KHTAP	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54KRTA / AUXG54KRLB	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54KRTA/ABHG54KRTA	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54LBTA / ARHG54LHTBP	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54LATT / ABHG54LRTA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG54LATT / AUHG54LRLA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG72LRLA / ARHG72LHTA	Luft	19,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AOHG90LRLA / ARHG90LHTA	Luft	22,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY040LBLAH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY040LBLBH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY040LCLAH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY040LELAH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY040LELBH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY045LBLAH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY045LBLBH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY045LCLAH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY045LELAH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY045LELBH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY054LELAH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY054LELBH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY072LALBH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY072LELAH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY072LELBH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY072LNLBH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY126GALBH	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY126GALH	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY126LALBH	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY126LNLBH	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY144GALBH	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY144GALH	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY144LALBH	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJY144LNLBH	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH040LBLAH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH040LBLBH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH040LCLAH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH040LELAH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH040LELBH	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH045LBLAH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH045LBLBH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH045LCLAH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH045LELAH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH045LELBH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH054LCLBH	Luft	15,10 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH054LELAH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH072LALBH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH072LELAH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH072LELBH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH072LNLBH	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH126GALH	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH126LALBH	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH126LNLBH	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH144LALBH	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH144LNLBH	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Fujitsu General (Euro) GmbH	AJH144GALH	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AU042FPERA	Luft	14,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AU052FPERA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AU04IFPERA	Luft	14,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AU05IFPERA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AU08NFKERA	Luft	22,60 kW	Inverter	1	nein
Haier	AU10NFKERA	Luft	30,50 kW	Inverter	1	nein
Haier	AU12NFKERA	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV08IMVEVA	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV10IMVEVA	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Haier	AV12IMVEVA	Luft	37,50 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV14IMVEVA	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV16IMVEVA	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV18IMVEVA	Luft	56,50 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV20IMVEVA	Luft	61,50 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV22IMVEVA	Luft	69,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV24IMVEVA	Luft	73,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV08NMVETA	Luft	25,20 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV10NMVETA	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV12NMVETA	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV14NMVETA	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV16NMVETA	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV18NMVETA	Luft	50,40 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV20NMVETA	Luft	56,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV22NMVETA	Luft	61,50 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV24NMVETA	Luft	68,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV26NMVETA	Luft	73,50 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV08IMVURA	Luft	25,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV10IMVURA	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV12IMVURA	Luft	37,50 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV14IMVURA	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Haier	AV16IMVURA	Luft	50,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV18IMVURA	Luft	56,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Haier	AV20IMVURA	Luft	63,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hisense	AVW-48UCSC	Luft	11,33 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVW-48UESC	Luft	11,33 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVW-54UCSC	Luft	12,55 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVW-54UESC	Luft	12,55 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVW-76UESR	Luft	16,38 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVW-96UESR	Luft	20,47 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-76FKFSHA	Luft	15,88 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-96HKSS	Luft	19,70 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-96FKFSHA	Luft	22,58 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-114FKFSHA	Luft	23,21 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-114HKSS	Luft	23,80 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-136FKFSHA	Luft	26,76 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-154FKFSHA	Luft	30,22 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AVWT-170HKSS	Luft	32,29 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hisense	AVWT-190HKSS	Luft	35,84 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hisense	AUC-140UR4RHB4	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Hisense	AUC-175UR4RHB4	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-4FSNME(1)	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-4FSVNME(1)	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNC1E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNC1E / RCI-5.0FSN4	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNC1E / RPC-5.0FSN3	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNC1E / RPI-5.0FSN5E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNP1E / RCI-2.5FSN4 / RCI-2.5FSN4	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNP1E / RCI-5.0FSN4	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNP1E / RPC-5.0FSN3	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNP1E / RPI-5.0FSN5E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HNP2E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HRP2E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNC1E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNC1E / RCI-5.0FSN4	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNC1E / RPC-5.0FSN3	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNC1E / RPI-5.0FSN5E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNP1E / RCI-2.5FSN4 / RCI-2.5FSN4	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNP1E / RCI-5.0FSN4	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNP1E / RPC-5.0FSN3	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNP1E / RPI-5.0FSN5E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVNP2E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5HVRP2E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6.0UNESMH1 / RCI-6.0UNE1NH	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5FSVNME(1)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5FSVNME(1)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-5FSXNPE	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNC1E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNC1E / RCI-6.0FSN4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNC1E / RPC-6.0FSN3	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNC1E / RPI-6.0FSN5E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNC2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNP1E / RCI-3.0FSN4 / RCI-3.0FSN4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNP1E / RCI-6.0FSN4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNP1E / RPC-6.0FSN3	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNP1E / RPI-6.0FSN5E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HNP2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HRC2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HRP2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNC1E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNC1E / RCI-6.0FSN4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNC1E / RPC-6.0FSN3	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNC1E / RPI-6.0FSN5E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNC2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein



**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNP1E / RCI-3.0FSN4 / RCI-3.0FSN4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNP1E / RCI-6.0FSN4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNP1E / RPC-6.0FSN3	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNP1E / RPI-6.0FSN5E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVNP2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVRC2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6HVRP2E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6FSNME(1)	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6FSVNME(1)	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-6FSXNPE	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-8HNCE	Luft	20,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-8FSXNME(1)	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-8FSXNPE	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-8FSXNSE	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-10FSXNME(1)	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-10FSXNPE	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-10FSXNSE	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-12FSXNME(1)	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-12FSXNPE	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-12FSXNSE	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-14FSXNPE	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-14FSXNSE	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-16FSXNPE	Luft	45,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-16FSXNSE	Luft	45,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-18FSXNPE	Luft	50,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-18FSXNSE	Luft	50,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-20FSXNSE	Luft	56,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-22FSXNSE	Luft	61,50 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS	RAS-24FSXNSE	Luft	67,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUB060GSS4	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM080LTE5	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM100LTE5	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM120LTE5	Luft	33,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM140LTE5	Luft	39,20 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM160LTE5	Luft	44,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM180LTE5	Luft	50,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM200LTE5	Luft	56,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM220LTE5	Luft	61,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM240LTE5	Luft	67,20 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUM260LTE5	Luft	72,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN040GSR0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN040GSS0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN040GSS5	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN040LSR0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN040LSS0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN040LSS5	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN050GSL0	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN050GSR0	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN050GSS0	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN050GSS5	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN050LSR0	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN050LSS0	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN050LSS5	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN060GSR0	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN060GSS0	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN060GSS5	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN060LSR0	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN060LSS0	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN060LSS5	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN080LSS0	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN080LTE5	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN100LSS0	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN100LTE5	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN120LSS0	Luft	33,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN120LTE5	Luft	33,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN140LTE5	Luft	39,20 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN160LTE5	Luft	44,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN240LTE5	Luft	67,20 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ARUN260LTE5	Luft	72,80 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZRUN040GSS0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZRUN040LSS0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZRUN050GSS0	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZRUN050LSS0	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZRUN060GSS0	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZRUN060LSS0	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	FM40AH.U34/CT18F.NQ0+CT24F.NB0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	FM41AH.U34/CT18F.NQ0+CT24F.NB0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	FM48AH.U34/CT24F.NB0x2EA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	FM49AH.U34/CT24F.NB0x2EA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	FM56AH.U34/CT18F.NQ0x3EA	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	FM57AH.U34/CT18F.NQ0x3EA	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	A8UW48GFA1 / ZTNW24GBLA1 / ZTNW24GBLA1	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	A9UW56GFA1 / ZTNW18GQLA1 / ZTNW18GQLA1 / ZTNW18GQLA1	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU42W U32 / UT42 NM2	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
LG Electronics Deutschland GmbH	UU48W U32 / UT48 NM2	Luft	13,90 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU60W U32 / UT60 NM2	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU43W U32 / UT42 NM2	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU49W U32 / UT48 NM2	Luft	13,90 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU61W U32 / UT60 NM2	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU42W U32 / UM42 N24	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU43W U32 / UM42 N24	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU48W U32 / UM48 N34	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU49W U32 / UM48 N34	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU60W U32 / UM60 N34	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU61W U32 / UM60 N34	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU85W U74 / UB85 N94	Luft	23,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU48W U32 / UP48 NT2	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU49W U32 / UP48 NT2	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU70W U34 / UB70 N94	Luft	19,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU48WR U30 / UT48R NM0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU48WR U30 / UM48R N30	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU48WR U30 / UV48R N20	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU49WR U30 / UT48R NM0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU49WR U30 / UM48R N30	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU49WR U30 / UV48R N20	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU60WR U30/UT60R NM0	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU60WR U30 / UM60R N30	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU60WR U30 / UV60R N20	Luft	14,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU61WR U30 / UT60R NM0	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU61WR U30 / UM60R N30	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UU61WR U30 / UV60R N20	Luft	14,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZUUW48GA0/ZTNW48GMLA0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZUUW48GA0/ZVNW48GM2A0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	ZUUW60GA0/ZTNW60GMLA0	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UT42F NA0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UT42FH NA0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UT42F NA0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UT42FH NA0	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UV42F N20	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UV42FH N20	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UV42F N20	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UV42FH N20	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UT48F NA0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UT48FH NA0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UT48F NA0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UT48FH NA0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UM48F N30	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UM48FH N30	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UM48F N30	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UM48FH N30	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UV48F N20	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UV48F N20	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UT60F NA0	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UT60FH NA0	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UT60F NA0	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UT60FH NA0	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UV60F N20	Luft	14,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UV60F N20	Luft	14,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UM60F N30	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UM60F N30	Luft	14,60 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	AUUW486D2/APNH48GTLA0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD1 U30 / UT48F NY0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
LG Electronics Deutschland GmbH	UUD3 U30 / UT48F NY0	Luft	13,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-SP112VKM	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-SP125VKM	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-SP140VKM	Luft	16,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-SP112YKM	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-SP125YKM	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-SP140YKM	Luft	16,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-P112VKM4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-P125VKM4	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-P140VKM4	Luft	18,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-P112YKM4	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-P125YKM4	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-P140YKM4	Luft	18,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUMY-P200YKM2	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-EP200YNW-A1	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-EP250YNW-A1	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-EP300YNW-A1	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-EP350YNW-A1	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-EP400YNW-A1	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-EP450YNW-A1	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-EP500YNW-A1	Luft	56,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-P200YNW-A1	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-P250YNW-A1	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-P300YNW-A1	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-P350YNW-A1	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-P400YNW-A1	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-P450YNW-A1	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHY-P500YNW-A1	Luft	56,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP200YNW-A1	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP250YNW-A1	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP300YNW-A1	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP350YNW-A1	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP400YNW-A1	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP450YNW-A1	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP500YNW-A1	Luft	56,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-EP550YNW-A1	Luft	63,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P200YNW-A1	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P250YNW-A1	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P300YNW-A1	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P350YNW-A1	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P400YNW-A1	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P450YNW-A1	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P500YNW-A1	Luft	56,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PURY-P550YNW-A1	Luft	63,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM125VKA/PLA-ZM125EA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM125YKA/PLA-ZM125EA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM125VKA/PCA-M125KA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM125YKA/PCA-M125KA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140VKA/PLA-ZM140EA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140YKA/PLA-ZM140EA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140VKA/PEAD-M140JA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140YKA/PEAD-M140JA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140VKA/PCA-M140KA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140YKA/PCA-M140KA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140YKA/PEAD-M140JAL	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140VKA/PEAD-M140JAL	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125VKA/PCA-M125KA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125YKA/PCA-M125KA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125VKA/PEAD-M125JA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125YKA/PEAD-M125JA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125VKA/PLA-M125EA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125YKA/PLA-M125EA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M140VKA/PCA-M140KA	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M140YKA/PCA-M140KA	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M140VKA/PLA-M140EA	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M140YKA/PLA-M140EA	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM125VKA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM125YKA	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140VKA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM140YKA	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM200YKA	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-ZM250YKA	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125VKA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M125YKA	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M140VKA	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M140YKA	Luft	15,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M200YKA	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUZ-M250YKA	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-P200YKA3	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-P250YKA3	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-ZRP200YKA3	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-ZRP250YKA3	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-ZRP140YKA3	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-ZRP140VKA3	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-ZRP125VKA3	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-ZRP125YKA3	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDE125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDE60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDF125VD	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDT60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / FDUM60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA / SRK60ZSX-S (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / FDE125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / FDE60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / FDT60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / FDUM60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W / SRK60ZSX-W (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX /FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX-W / FDE125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX-W / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX-W / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX-W / FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDE125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDE60VH(x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDF125VD	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDT60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / FDUM60VH(x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA / SRK60ZSX-S (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / FDE125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / FDE60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / FDT60VH (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / FDUM60VH(x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W / SRK60ZSX-W (x2)	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX / FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX-W / FDE125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX-W / FDT125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX-W / FDU125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX-W / FDUM125VH	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDE140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDE71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDF140VD	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDF71VD1 (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDT140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDT71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDU140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDUM140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA / FDUM71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / FDE140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / FDE71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / FDT140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / FDT71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / FDU140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / FDUM140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / FDUM71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W / SRK71ZR-W (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX / FDT140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein



**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX / FDU140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX / FDUM140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX-W / FDE140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX-W / FDT140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX-W / FDU140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX-W / FDUM140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDE140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDE71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDF140VD	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDF71VD1 (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDT140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDT71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDU140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA / FDUM71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDE140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDE71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDT140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDU140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDUM140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDUM71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / SRK71ZR-W (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDT71VH (x2)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDU140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDUM140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDE140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDT140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDU140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W / FDUM140VH	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultansplit FDC140VSA / FDUM140VH	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC200VSA / FDE100VH (x2)	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC200VSA / FDF100VD2 (x2)	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC200VSA / FDT100VH (x2)	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC200VSA / FDUM100VH (x2)	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC200VSA / SRK100ZR-W (x2)	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC250VSA / FDE125VH (x2)	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC250VSA / FDF125VD (x2)	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC250VSA / FDT125VH (x2)	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	FDS-Serie Multisimultan FDC250VSA / FDUM125VH (x2)	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC224KXZRE1	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC280KXZRE1	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC335KXZRE1	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC400KXZRE1	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein



**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC450KXZRE1	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC475KXZRE1	Luft	47,50 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC500KXZRE1	Luft	50,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC560KXZRE1	Luft	56,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC615KXZRE1	Luft	61,50 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX 3-Leiter FDC670KXZRE1	Luft	63,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX High COP FDC224KXZXE1	Luft	25,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX High COP FDC280KXZXE1	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX High COP FDC335KXZXE1	Luft	37,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX High COP FDC450KXZXE1	Luft	50,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX High COP FDC500KXZXE1	Luft	56,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX High COP FDC560KXZXE1	Luft	63,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Lite FDC224KXZPE1	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Lite FDC280KXZPE1	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC121KXZEN1	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC121KXZEN1-W	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC121KXZES1	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC121KXZES1-W	Luft	12,10 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC140KXZEN1	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC140KXZEN1-W	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC140KXZES1	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC140KXZES1-W	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC155KXZEN1	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC155KXZES1	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC155KXZES1-W	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC224KXZME1	Luft	25,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC280KXZME1	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Micro FDC335KXZME1	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Standard FDC280KXZE1	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Standard FDC335KXZE1	Luft	37,50 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Standard FDC400KXZE1	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Standard FDC450KXZE1	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Standard FDC475KXZE1	Luft	53,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Standard FDC500KXZE1	Luft	56,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd.	VRF KX Standard FDC560KXZE1	Luft	63,00 kW	Inverter/Stufen	2	nein
Panasonic Deutschland	U-125PZ3E8 / S-1014PU3E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-125PZH3E8 / S-1014PF3E	Luft	13,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-125PZH3E8 / S-1014PT3E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-125PZH3E8 / S-1014PU3E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-140PZ3E8 / S-1014PU3E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-125PZH2E5 / S-125PU2E5B	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-125PZH2E8 / S-125PU2E5B	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlüfttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Panasonic Deutschland	U-140PZH3E8 / S-1014PF3E	Luft	15,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-140PZH3E8 / S-1014PT3E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-140PZH3E8 / S-1014PU3E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-140PZH2E5 / S-140PU2E5B	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-140PZH2E8 / S-140PU2E5B	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-200PZH2E8 / 2x S-1014PU3E	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-250PZH2E8 / 2x S-1014PU3E	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-4LE2E5	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-4LE2E8	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-4LZ2E5	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-4LZ2E8	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-5LE2E5	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-5LE2E8	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-5LZ2E5	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-5LZ2E8	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-6LE2E5	Luft	16,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-6LE2E8	Luft	16,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-6LZ2E5	Luft	16,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-6LZ2E8	Luft	16,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-8LE1E8	Luft	25,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-8ME2E8	Luft	25,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-8MF3E8	Luft	25,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-8LZ2E8	Luft	25,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-10LE1E8	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-10LZ2E8	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-10ME2E8	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-10MF3E8	Luft	31,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-12ME2E8	Luft	37,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-12MF3E8	Luft	37,50 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-14ME2E8	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-14MF3E8	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-16ME2E8	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-16GE3E5	Luft	50,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-18ME2E8	Luft	56,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-20ME2E8	Luft	63,00 kW	Inverter	1	nein
Panasonic Deutschland	U-30GE3E5	Luft	95,00 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	RXT 1405 DC	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	MVV 1200 DC	Luft	12,30 kW	Inverter	1	nein
REMKO GmbH & Co. KG	MVV 3350 DC	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EC-12-3L (AM 040 NXMDGR)	Luft	12,10 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EC-15-3L (AM 060 NXMDGR)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-22 (AM 080 MXMDGH)	Luft	15,10 kW	Inverter	1	ja

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufttemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EC-25 (AM 080 FXMDGH)	Luft	17,10 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EC-31 (AM 100 KXMDGH)	Luft	19,90 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EC-37 (AM 120 KXMDGH)	Luft	21,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EC-45 (AM 140 KXMDGH)	Luft	24,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-22 (AM 080 JXVHGH)	Luft	17,90 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-22-3L (AM 080 JXVHGR)	Luft	17,90 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-28 (AM 100 JXVHGH)	Luft	18,80 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-28-3L (AM 100 JXVHGR)	Luft	18,80 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-33 (AM 120 JXVHGH)	Luft	19,80 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-33-3L (AM 120 JXVHGR)	Luft	19,80 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-40 (AM 140 JXVHGH)	Luft	25,70 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-40-3L (AM 140 JXVHGR)	Luft	25,70 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-45 (AM 160 JXVHGH)	Luft	27,10 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-45-3L (AM 160 JXVHGR)	Luft	27,10 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-50 (AM 180 JXVHGH)	Luft	28,50 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-50-3L (AM 180 JXVHGR)	Luft	28,50 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-56 (AM 200 JXVHGH)	Luft	30,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-56-3L (AM 200 JXVHGR)	Luft	30,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-61 (AM 220 JXVHGH)	Luft	31,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-61-3L (AM 220 JXVHGR)	Luft	31,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-67 (AM 240 KXVGGH)	Luft	32,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-67-3L (AM 240 MXVGNR)	Luft	32,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-72 (AM 260 KXVGGH)	Luft	33,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-EL-72-3L (AM 260 MXVGNR)	Luft	33,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-KE-13 (AC 120 MXADKH + ACMNMDKH)	Luft	13,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-KE-13-3 (AC 120 MXADNH + ACMNMDKH)	Luft	13,00 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-KE-15 (AC 140 MXADKH + ACMNMDKH)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-KE-15-3 (AC 140 MXADNH + ACMNMDKH)	Luft	15,50 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-22 (AM 080 JXVAGH)	Luft	15,80 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-28 (AM 100 JXVAGH)	Luft	16,50 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-33 (AM 120 JXVAGH)	Luft	17,50 kW	Inverter	1	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-40 (AM 140 KXVAGH)	Luft	21,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-45 (AM 160 KXVAGH)	Luft	24,40 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-50 (AM 180 KXVAGH)	Luft	26,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-56 (AM 200 KXVAGH)	Luft	29,10 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-61 (AM 220 KXVAGH)	Luft	30,10 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-67 (AM 240 KXVAGH)	Luft	31,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Samsung Klimatechnik	WPLL-DVM-ST-72 (AM 260 KXVAGH)	Luft	32,00 kW	Inverter/Stufen	2	ja
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP0404HS8-E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP0406HT-E	Luft	12,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP0504HS8-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP0506HT-E1	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP0604HS8-E	Luft	18,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP0604HT-E	Luft	18,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP0806HS8-E	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MCY-MHP1006HS8-E	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP0801HT8P-E	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP1001HT8P-E	Luft	28,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP1201HT8P-E	Luft	33,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP1401HT8P-E	Luft	40,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP1601HT8P-E	Luft	45,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP1801HT8P-E	Luft	50,40 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP2001HT8P-E	Luft	56,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP2201HT8P-E	Luft	61,50 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	MMY-MUP2401HT8P-E	Luft	67,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1401ATP-E / RAV-RM1401BTP-E	Luft	13,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1401ATP-E / RAV-RM1401CTP-E	Luft	13,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1401ATP-E / RAV-RM1401FT-ES	Luft	13,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1401AT8P-E / RAV-RM1401BTP-E	Luft	13,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1401AT8P-E / RAV-RM1401CTP-E	Luft	13,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1401AT8P-E / RAV-RM1401FT-ES	Luft	13,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1401AT8P-E / RAV-RM1401UTP-E	Luft	13,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1601ATP-E/RAV-RM1601BTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1601ATP-E/RAV-RM1601CTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1601ATP-E/RAV-RM1601UTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1601AT8P-E/RAV-RM1601BTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1601AT8P-E/RAV-RM1601CTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM1601AT8P-E/RAV-RM1601UTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM2241AT8-E / 1 x RAV-RM1101UTP-E / 1 x RAV-RM1101UTP-E	Luft	22,40 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GM2801AT8-E / 1 x RAV-RM1401UTP-E / 1 x RAV-RM1401UTP-E	Luft	27,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT-E / RAV-GM1401UT-E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT-E / RAV-RM1401BTP-E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT-E / RAV-RM1401CTP-E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT-E / RAV-RM1401FT-ES	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT-E / RAV-RM1401UTP-E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT8-E / RAV-RM1401BTP-E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT8-E / RAV-RM1401CTP-E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT8-E / RAV-RM1401FT-ES	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1401AT8-E / RAV-RM1401UTP-E	Luft	14,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1601AT8-E / RAV-RM1601BTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1601AT8-E / RAV-RM1601CTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1601AT8-E / RAV-RM1601FT-ES	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	RAV-GP1601AT8-E / RAV-RM1601UTP-E	Luft	16,00 kW	Inverter	1	nein
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP450J	Luft	52,60 kW	Inverter	2	nein

**Heizleistung > 12 kW** (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)

Die nachfolgend aufgeführten Wärmepumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 20. Mai 2021 eingestuft.

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.

Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Wärmequelle	Heizleistung  Bezugs-Bedingung Raumlufthtemperatur 20 °C	Leistungs- Regelung	Anzahl Verdichter	Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready)
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP560J	Luft	64,30 kW	Inverter	2	nein
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP710J	Luft	75,20 kW	Inverter	2	nein
YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD	ENCP850J	Luft	89,70 kW	Inverter	2	nein

# Impressum

## Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Leitungsstab Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Frankfurter Str. 29 - 35  
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 516

E-Mail: [BEG@bafa.bund.de](mailto:BEG@bafa.bund.de)

Tel.: +49(0)6196 908-1625

Fax: +49(0)6196 908-1800

## Stand

16.07.2021



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.